

Standort: 385-85 Staufeuchte Standorte, gut mit Nährstoffen versorgt, minus, auf Geschiebelehm über Geschiebemergel
Wuchsgeb.: %: 17

Bestandesmerkmale:
Nutzungsart: Vornutzung **nat.Alter:** mittleres-starkes Baumholz
Betriebsart: Wirtschaftswald **Aufbau:** stufig (schwach vertikal)
Bestandestyp: Esche gemischt (Bah,Bu,Kir,RErI,SEi) **Schluss:** geschlossen-licht
Schutzstatus: FFH-Gebiet(natura2000) **Besonderh.:**
Verbissgrad: keine Aussage möglich **Anmerk:**
Befundeinh.: Sandige Lehme bis lehmige Sande

mittelfr. Waldentwicklungsziel: Buchen-Edellaubholzmischwald

zusätzl. Bestandesbeschreibung: Ungleichaltes und stufiges Baumholz, sehr unregelmäßig bestockt, ebenso der Unterstand. Hpt. im O und S dichter mit weniger Unterstand. Im NW Fi-Horst, im NO SiFi-Horst. Starker Wilddruck.

Bestandesdaten													Planung					
Baumart	Entsteh.	Alter Jahre	+/- Jahre	Höhe m	BHD cm	LKL	BG	Fl. ha	%	Vfm /ha	Vfm ges.	Bestandes-Qualität* geäst. GKlass. Schad.	Zahl Eingr.	Maßn.	Dr.	Masse /ha-afl	Masse /ha-gfl	Masse Gesamt
Hauptbestand																		
Es	Nv	130	5	31.0	41	6.3		6.0	50	164	1971		1	Df	2	30	15	180
RErI	Nv	100	5	21.9	34	5.0		3.6	30	43	519		1	Df	2	30	9	108
Bu	Nv	130	5	32.5	41	7.5		1.2	10	35	416		1	Df	2	40	4	48
SEi	Nv	130	5	27.8	43	6.2		1.2	10	34	404		1	Df	2	20	2	24
Ah	Nv	120	5	30.2	47	8.0							1		2			
BRü	Nv	120	5	27.6	39	6.3							1		2			
							0.7	12.0		276	3310						30	360
Unterstand																		
Es	Pf	50	5	21.0	19	6.0		7.2	60	71	856		2	Df	2	25	15	180
HBu	Pf	50	5	9.4	7	5.0		2.4	20	5	64		2	Df	2	20	4	48
Bu	/.	50	5	15.0	12	7.5		1.2	10	11	127		2	Df	2	30	3	36
Ah	Pf	50	5	18.4	17	6.0		0.7	6	5	61		2	Df	2	20	1	14
Fi	/.	45	5	18.7	17	12.0		0.2	2	4	48		2	Df	2	60	1	14
SiFi	/.	45	5	17.1	16	11.0		0.2	2	4	44		2	Df	2	60	1	14
							0.5	12.0		100	1199						26	307

Vorratsübersicht: **376 Vfm/ha** **4509 Vfm insges.** **Summe: (Efm)** **56** **667**

Forstl. Maßnahmen:
 Im O im Hpt. bereits Durchforstung im ersten Drittel des Jahrzehnts und deutlich stärker eingreifen als auf Restfläche. Wilddruck reduzieren.

Weitere Verjüngungs- oder Umbaumaßnahmen:
Maßnahme: **Fläche(ha):** **1. Baumart:** **2. Baumart:** **3. Baumart:**

*Siehe Schadenschlüssel

Blatt: Forsteinrichtung		Kreisforsten										FE 2010								
5 Niendorf		Abt. 95 Best. b										0.7 ha								
Standort: 315-83 Moorstandorte, gut mit Nährstoffen versorgt, minus, auf kalkhaltige Sande, Lehme und Tone mit anlehmgiger bis schwach lehmgiger Sandüberlagerung 335-43 Stark grundwasserbeeinflusste, grundfeuchte Standorte, gut mit Nährstoffen versorgt, minus, auf Lehmgige Sande, sandige Lehme, kiesig, steinig mit anlehmgiger bis schwach lehmgiger Sandüberlagerung										Wuchsgeb.:			%							
Bestandesmerkmale: Nutzungsart: Vornutzung Betriebsart: Nichtwirtschaftswald (tlw. Referenzfl.) Bestandestyp: Erle rein und gemischt Schutzstatus: FFH-Gebiet(natura2000) Verbissgrad: starker Verbiss										nat.Alter: geringes-starkes Baumholz Aufbau: zweischichtig Schluss: locker Besonderh.: Anmerk: Befundeinh.:Sandige Lehme bis lehmgige Sande										
mittelfr. Waldentwicklungsziel: Buchen-Edellaubholzmischwald																				
zusätzl. Bestandesbeschreibung: Feldgehölz in ehemal. Gewässerschleife.																				
Bestandesdaten												Planung								
Baumart	Entsteh.	Alter Jahre	+/- Jahre	Höhe m	BHD cm	LKL	BG	Fl. ha	%	Vfm /ha	Vfm ges.	Bestandes-Qualität* geäst. GKlass. Schad.			Zahl Eingr.	Maßn.	Dr.	Masse /ha-afl	Masse /ha-gfl	Masse Gesamt
Hauptbestand																				
RErl	Nv	55	5	14.9	19	4.0		0.4	60	70	50									
Pa	/.	55	5	36.3	46	12.0		0.3	35	100	71				Auszug			231	81	58
Es	Nv	55	5	23.0	23	6.3		0.0	5	14	10									
Wei	Nv	55	5	27.1	31	4.5		0.9	0.7	185	131								81	58
Vorratsübersicht:										185 Vfm/ha		131 Vfm insges.		Summe: (Efm)					81	58
Forstl. Maßnahmen: Auszug Pappel, sonst ohne Maßnahmen.																				
Weitere Verjüngungs- oder Umbaumaßnahmen: Maßnahme: Fläche(ha): 1. Baumart: 2. Baumart: 3. Baumart:																				

*Siehe Schadenschlüssel

Blatt: Forsteinrichtung		Kreisforsten										FE 2010																				
5 Niendorf		Abt. 96 Best. a 1										13.9 ha																				
Standort: 414+43 Frische und vorratsfrische Standorte, ziemlich gut mit Nährstoffen versorgt, plus, auf Lehmgige Sande, sandige Lehme, kiesig, steinig mit anlehmiger bis schwach lehmiger Sandüberlagerung										Wuchsgeb.:			%: 35																			
Bestandesmerkmale:										nat.Alter: starkes Baumholz																						
Nutzungsart: Hauptnutzung										Aufbau: stufig (schwach vertikal)																						
Betriebsart: Wirtschaftswald										Schluss: locker mit Lücken und Löchern																						
Bestandestyp: Buche mit Edellaubholz										Besonderh.:																						
Schutzstatus: FFH-Gebiet(natura2000)										Anmerk: in Femelverjüngung																						
Verbissgrad: starker Verbiss										Befundeinh.: Sandige Lehme bis lehmige Sande																						
mittelfr. Waldentwicklungsziel: Buchen-Edellaubholzmischwald																																
zusätzl. Bestandesbeschreibung: Altholz in Verjüngung, unregelmäßig bestockt, im Norden Hauptbestand dichter, im S Verjüngung als ca. 30-jähriges Gestänge, im N erst auflaufend.																																
Bestandesdaten												Planung																				
Baumart	Entsteh.	Alter Jahre	+/- Jahre	Höhe m	BHD cm	LKL	BG	Fl. ha	%	Vfm /ha	Vfm ges.	Bestandes-Qualität* geäst. GKlass. Schad.			Zahl Eingr.	Maßn.	Dr.	Masse /ha-afl	Masse /ha-gfl	Masse Gesamt												
Hauptbestand																																
Bu	Nv	130	5	32.5	41	7.5		9.1	66	196	2715	A/B			1	FemelH			54	36	495											
SEi	Pf	130	5	27.8	43	6.2		3.9	28	81	1120	B/C				Df	2		20	6	78											
BAh	Nv	130	5	31.2	50	8.0		0.3	2	5	74	B/C				FemelH			45	1	13											
Es	Nv	160	5	31.8	46	6.3		0.3	2	6	90	B/C				FemelH			52	1	15											
HBu		130	5	24.5	32	5.0		0.3	2	5	63																					
							0.6	13.9		293	4061									43	600											
Unterbestand																																
Bu	Nv	28	10	6.2	4	7.5		9.7	70	41	564				1	Jpf																
Es	Nv	28	10	12.7	9	6.0		1.4	10	5	68				1	Jpf																
HBu	Nv	28	10	3.0	1	5.0		1.4	10						1	Jpf																
HBu		96	10	20.0	22	5.0		1.4	10	17	234																					
BAh	Nv	28	10	12.7	8	6.3									1	Jpf																
							0.6	13.9		62	865																					
Nachwuchs																																
Bu	Nv	7	2			7.5		1.9	90																							
BAh	Nv	7	2	4.8		8.0		0.2	10																							
							0.8	2.1																								
Vorratsübersicht: 355 Vfm/ha 4927 Vfm insges.													Summe: (Efm)			43		600														
Forstl. Maßnahmen:													Zieldurchmesserernte und Femelverjüngung fortsetzen Wildverbiss energisch reduzieren. Kronenpflege in SEi.																			
Weitere Verjüngungs- oder Umbaumaßnahmen:													Maßnahme: Fläche(ha): 1. Baumart: 2. Baumart: 3. Baumart:																			

*Siehe Schadenschlüssel

Standort: 414+43 Frische und vorratsfrische Standorte, ziemlich gut mit Nährstoffen versorgt, plus, auf Lehmige Sande, sandige Lehme, kiesig, steinig mit anlehmiger bis schwach lehmiger Sandüberlagerung 414+43 Frische und vorratsfrische Standorte, ziemlich gut mit Nährstoffen versorgt, plus, auf Lehmige Sande, sandige Lehme, kiesig, steinig mit anlehmiger bis schwach lehmiger Sandüberlagerung	Wuchsgeb.:	%: 39 21
--	-------------------	-----------------------

Bestandesmerkmale:	nat.Alter: starkes Baumholz
Nutzungsart: Hauptnutzung	Aufbau: stufig (schwach vertikal)
Betriebsart: Wirtschaftswald	Schluss: locker-licht
Bestandestyp: Stieleiche /Buche/Hainbuche sonst. Laubh.	Besonderh.:
Schutzstatus: FFH-Gebiet(natura2000)	Anmerk:
Verbissgrad: starker Verbiss	Befundeinh.: Sandige Lehme bis lehmige Sande

mittelfr. Waldentwicklungsziel: Buchen-Edellaubholzmischwald

zusätzl. Bestandesbeschreibung: Baumholz locker und lückig, HBu und Bu im Unterstand u. Zwischenstand Teilweise zuviel schlechtformiger Unterstand-keine Verjüngung, bzw. Verjüngungsansätze aus Bu; Fi dichtstehend mit Schälschäden.

Bestandesdaten													Planung							
Baumart	Entsteh.	Alter Jahre	+/- Jahre	Höhe m	BHD cm	LKL	BG	Fl. ha	%	Vfm /ha	Vfm ges.	Bestandes-Qualität* geäst. GKlass. Schad.			Zahl Eingr.	Maßn.	Dr.	Masse /ha-afl	Masse /ha-gfl	Masse Gesamt
Hauptbestand																				
SEi		150	5	29.6	50	6.2		5.8	52	163	1804		B/C		1	Df	2	20	10	115
Bu		130	5	32.5	41	7.5		3.4	31	92	1016		B/C			FemelH		54	17	185
BAh		130	5	31.2	50	8.0		1.1	10	26	291		B/C			FemelH		45	5	50
HBu		120	5	26.5	32	6.0		0.6	5	12	135		B/C			FemelH		45	2	25
Es		130	5	31.0	41	6.3		0.2	2	6	62		B/C			FemelH		47	1	10
							0.6	11.0		300	3307								35	385
Unterstand																				
Bu	Nv	95	5	22.7	24	6.0		3.9	35	68	750				1	Df	1	25	9	96
Fi	/.	45	5	18.7	17	12.0		2.2	20	48	529				2	Df	1	70	14	155
HBu	Nv	95	5	21.3	23	5.5		1.7	15	27	299				1	Df	1	20	3	33
BAh	Nv	95	10	23.1	27	5.0		1.7	15	25	271				1	Df	1	20	3	33
Bu	Nv	45	5	13.1	10	7.5		1.1	10	11	123				1	Df	1	20	2	22
Es	Nv	95	10	25.8	27	5.0		0.6	5	10	112				1	Df	1	20	1	11
SFi	/.	45	5	17.1	16	11.0									2	Df	1			
							0.6	11.0		189	2084								32	351

Vorratsübersicht:	488 Vfm/ha	5391 Vfm insges.	Summe: (Efm)	67	735
--------------------------	------------	------------------	------------------------	----	-----

Forstl. Maßnahmen:
Durch Unterstandlichtung Verjüngung femelartig fördern
Wildverbiss energisch reduzieren, Kronenpflege in SEi.

Weitere Verjüngungs- oder Umbaumaßnahmen:
Maßnahme: Fläche(ha): 1. Baumart: 2. Baumart: 3. Baumart:

*Siehe Schadenschlüssel

Blatt: Forsteinrichtung		Kreisforsten										FE 2010																				
5 Niendorf		Abt. 96 Best. a 3										2.1 ha																				
Standort: 374+43 Staufische Standorte, ziemlich gut mit Nährstoffen versorgt, plus, auf Lehmige Sande, sandige Lehme, kiesig, steinig mit anlehmiger bis schwach lehmiger Sandüberlagerung										Wuchsgeb.:			%: 58																			
Bestandesmerkmale:										nat.Alter: Dichtung-Gestänge																						
Nutzungsart:		Jungwuchspflege								Aufbau: zweischichtig																						
Betriebsart:		Wirtschaftswald								Schluss: geschlossen mit Lücken und Löchern																						
Bestandestyp:		Buche mit Edellaubholz								Besonderh.:																						
Schutzstatus:		FFH-Gebiet(natura2000)								Anmerk: mit Überhalt																						
Verbissgrad:		starker Verbiss								Befundeinh.: Sandige Lehme bis lehmige Sande																						
mittelfr. Waldentwicklungsziel: Buchen-Edellaubholzmischwald																																
zusätzl. Bestandesbeschreibung: Sehr lückige Verjüngung (Kultur-Gestänge) mit verheerendem Verbiss! Mehrfach Zaunbau probiert und zerstört!																																
Bestandesdaten												Planung																				
Baumart	Entsteh.	Alter Jahre	+/- Jahre	Höhe m	BHD cm	LKL	BG	Fl. ha	%	Vfm /ha	Vfm ges.	Bestandes-Qualität* geäst. GKlass. Schad.			Zahl Eingr.	Maßn.	Dr.	Masse /ha-afl	Masse /ha-gfl	Masse Gesamt												
Hauptbestand																																
Bl		11						0.4	20						1	Jpf																
Bu	Nv	20	8	3.6	1	7.5		0.4	20	12	25				1	Jpf																
Es	Nv	20	8	9.0	6	6.3		0.4	20	8	18				1	Jpf																
HBu	Nv	20	8	1.8		5.0		0.4	20																							
SEi	Pf	20	8	6.8	3	6.2		0.2	10	6	13				1	Jpf																
BAh	Nv	20	8	11.3	6	8.0		0.2	10	2	4				1	Jpf																
							0.9	2.1		28	60																					
Überhalt																																
SEi	/.	150	5	32.5	54	7.5			60		70																					
Bu	/.	130	5	32.5	41	7.5			30		35																					
HBu	/.	130	5	24.5	32	5.0			10		10																					
											115																					
Vorratsübersicht: 82 Vfm/ha													175 Vfm insges.			Summe: (Efm)																
Forstl. Maßnahmen:													Jungwuchspflege Qual.auslese. Wildverbiss muss energisch reduziert werden. Überhalt = Biotopholz.																			
Weitere Verjüngungs- oder Umbaumaßnahmen:													Maßnahme: Fläche(ha): 1. Baumart: 2. Baumart: 3. Baumart:																			

*Siehe Schadenschlüssel

Blatt: Forsteinrichtung		Kreisforsten										FE 2010																			
5 Niendorf		Abt. 96 Best. a 4										1.1 ha																			
Standort:										Wuchsgeb.:			%:																		
374+43 Staufrische Standorte, ziemlich gut mit Nährstoffen versorgt, plus, auf Lehmige Sande, sandige Lehme, kiesig, steinig mit anlehmiger bis schwach lehmiger Sandüberlagerung										61																					
414+43 Frische und vorratsfrische Standorte, ziemlich gut mit Nährstoffen versorgt, plus, auf Lehmige Sande, sandige Lehme, kiesig, steinig mit anlehmiger bis schwach lehmiger Sandüberlagerung										29																					
Bestandesmerkmale:										nat.Alter: mittleres Baumholz																					
Nutzungsart: Hauptnutzung										Aufbau: zweischichtig																					
Betriebsart: Wirtschaftswald										Schluss: locker mit Lücken																					
Bestandestyp: Japan. Lärche m. sonst. Laub- u/o Nadelh.										Besonderh.:																					
Schutzstatus: FFH-Gebiet(natura2000)										Anmerk:																					
Verbissgrad: starker Verbiss										Befundeinh.:Sandige Lehme bis lehmige Sande																					
mittelfr. Waldentwicklungsziel: Buchen-Edellaubholzmischwald																															
zusätzl. Bestandesbeschreibung: Lä-Baumholz mit lückigem Unterstand aus BAh, Bu, HBu. Boden tlw. verwildert.																															
Bestandesdaten												Planung																			
Baumart	Entsteh.	Alter Jahre	+/- Jahre	Höhe m	BHD cm	LKL	BG	Fl. ha	%	Vfm /ha	Vfm ges.	Bestandes-Qualität* geäst. GKlass. Schad.			Zahl Eingr.	Maßn.	Dr.	Masse /ha-afl	Masse /ha-gfl	Masse Gesamt											
Hauptbestand																															
Lä	Pf	63	3	28.7	32	10.0		1.1	100	303	348				1	Df	2	30	30	34											
SiFi	Pf	48	3	18.4	17	11.0		0.1		30	35				1	2															
Fi	Pf	48	3	20.0	18	12.0		0.1		23	27				1	2															
								0.8	1.1		357	410							30	34											
Unterstand																															
BAh		60	3	20.6	21	6.3		0.9	80	104	120																				
Bu	Pf	60	3	18.5	15	7.5		0.1	10	15	17																				
HBu	Pf	60	3	12.3	10	5.0		0.1	10	6	7																				
								0.6	1.1		125	144																			
Vorratsübersicht: 482 Vfm/ha												554 Vfm insges.			Summe: (Efm)			30		34											
Forstl. Maßnahmen: Durchforstung u. Qualitätsförderung.																															
Weitere Verjüngungs- oder Umbaumaßnahmen:																															
Maßnahme: Vorbau				Fläche(ha): 1.15				1. Baumart: Bu			2. Baumart:			3. Baumart:																	

*Siehe Schadenschlüssel

