

Anlage 8:

Naturnähekartierung der Waldbestände im FFH-Gebiet

Waldgesellschaft	Naturnähestufe	Anteil
Walzenseggen Erlenbruchwald(Aermer)	Pionierwald	17%
	Heimische Baumarten	16%
	Summe	33%
waldfreies,	Schlusswald	0%
	Übergangswald	0%
	Summe	0%
Drahtschmielen- Buchenwald	Schlusswald	2%
	Übergangswald	10%
	1/2 Übergangswald	0%
	1/2 Pionierwald	0%
	Fremdländer	4%
	Summe	16%
Fluttergras-Buchenwald	Schlusswald	0%
	Übergangswald	5%
	Pionierwald	4%
	1/2 Übergangswald	2%
	1/2 Pionierwald	2%
	Fremdländer	2%
	Summe	16%
frischer Fluttergras-Buchenwald	Schlusswald	0%
	Fremdländer	0%
	Summe	1%
Fluttergras-Waldmeister- Buchenwald	Schlusswald	5%
	Übergangswald	9%
	Pionierwald	2%
	1/2 Übergangswald	7%
	1/2 Pionierwald	2%
	Fremdländer	1%
	Summe	25%
typischer Waldmeister- Buchenwald	Schlusswald	0%
	Übergangswald	1%
	1/2 Übergangswald	4%
	Summe	5%
(Hexenkraut-)Waldmeister- Buchenwald	Schlusswald	1%
	Übergangswald	1%
	Summe	2%
Summe	Schlusswald	10%
	Übergangswald	27%
	Pionierwald	23%
	1/2	13%

	Übergangswald	
	1/2 Pionierwald	4%
	Heimische Baumarten	16%
	Fremdländer	6%
	Summe	100%