


**Legende**

- FFH-Gebiet "Treene Winderatter See bis Friedrichstadt und Bollingstedter Au"
  - Geltungsbereich des Managementplans
  - Kontakt-/ Übergangsbiotope
  - 3260 Fließgewässer mit flutender Vegetation
  - 4030 Trockene Heiden
  - 7140 Übergangs-/ Schwingrasenmoore
  - 9190 Bodensaure Eichenwälder auf Sand
- Lebensraumtypen**
- 3260 Fließgewässer mit flutender Vegetation
  - 4030 trockene Heide
  - 6430 feuchte Hochstaudenflur
  - 6510 Mähwiese
  - 7140 Übergangsmoor
  - 9110 bodensaure Buchenwald
  - 9190 bodensaure Eichenwald auf Sand
  - 91D0 Moorwald \*

\* prioritärer Lebensraumtyp  
 Quelle: Mordhorst 2010



**Managementplan**

FFH 1322-391 "Treene Winderatter See bis Friedrichstadt und Bollingstedter Au"  
 Teilflächen SHLF  
 Gehege BÜSCHAU

<p>Karte 2b - Bestand          Lebensraumtypen -</p>		
<p>Ministerium für Landwirtschaft,          Umwelt und ländliche Räume          des Landes Schleswig-Holstein</p>	<p>Maßstab: 1 : 5.000          Bearbeitung:          Projektgruppe          NATURA 2000</p>	<p>Stand: 13.03.2012</p>
<p>Kartengrundlage: TK5-V, ©LVerGeo-SH</p>	<p>fachlich: 5N1</p>	<p>kartogr./GIS: LLUR5213</p>