

Maßnahmenblatt Nr.1 (Maßnahmenbezogenes Maßnahmenblatt)					
Natura 2000-Gebiete:	EU-Vogelschutzgebiet DE-1622-439 „Eider-Treene-Sorge-Niederung“				
Teilgebiet(e):	Teilgebiet Dörpstedter Moor				
LRT oder Arten	Blaukehlchen, Feldlerche, Neuntöter, Wiesenpieper, Schilfrohrsänger				
Schutzziel der Maßnahme:	Erhalt/ Entwicklung von Moorflächen als Lebensräume für Vogelarten der Röhrichte, Weidengebüsche und Hochstaudenfluren Erhalt / Entwicklung von offenem (Feucht-) Grünland als Lebensraum für Wiesenvögel				
Konflikte oder Analyse/Bewertung:	Bereiche mit offenem Feuchtgrünland als Lebensraum für Wiesenvögel sind vorhanden und bedürfen einer angepassten Nutzung. Aufgrund von Staunässe nicht mehr wirtschaftlich nutzbare Flächen ist eine Entwicklung zu Lebensräumen für Vogelarten der Hochmoore, Röhrichte, Hochstaudenfluren und Weidengebüsche sinnvoll.				
Maßnahme als:	Priorität: 1				
notwendige Erhaltungs-maßnahme / Wiederherstellungs-maßnahme ¹ <input checked="" type="checkbox"/>	6.2.1 Moorschonende Bewirtschaftung von Grünland feucht-nasser Standorte als Lebensraum für Vogelarten des offenen und strukturierten Grünlandes				
weitergehende Entwicklungs-maßnahme <input type="checkbox"/> oder sonstige Pflege- und Entwicklungsmaßnahme <input type="checkbox"/>					
Zeitplan, Kosten, Zuständigkeit, Finanzierung:	Maßnahmen	Zeitpunkt	Kostenschätzung	Zuständigkeit	Finanzierung
	6.2.1	jährlich	zu ermitteln	Stiftung Naturschutz SH	
Sonstiges:					

¹ Notwendige Wiederherstellungsmaßnahmen: nur Maßnahmen, die zur Umsetzung einer Wiederherstellungsverpflichtung aus gEHZ durchgeführt werden. Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des Erhaltungszustandes werden unter „weitergehende Entwicklungsmaßnahmen“ geführt!

Maßnahmenblatt Nr.2 (Maßnahmenbezogenes Maßnahmenblatt)					
Natura 2000-Gebiete:	EU-Vogelschutzgebiet DE-1622-439 Eider-Treene-Sorge-Niederung“				
Teilgebiet(e):	Teilgebiet Dörpstedter Moor				
LRT oder Arten	Blaukehlchen, Feldlerche, Neuntöter, Wiesenpieper, Schilfrohrsänger				
Schutzziel der Maßnahme:	Erhalt/ Entwicklung von Moorflächen als Lebensräume für Vogelarten der Röhrichte, Weidengebüsche und Hochstaudenfluren Erhalt / Entwicklung von offenem (Feucht-) Grünland als Lebensraum für Wiesenvögel				
Konflikte oder Analyse/Bewertung:	Bereiche mit offenem Feuchtgrünland als Lebensraum für Wiesenvögel sind vorhanden und bedürfen einer angepassten Nutzung. Für aufgrund von Staunässe nicht mehr wirtschaftlich nutzbare Flächen ist eine Entwicklung zu Lebensräumen für Vogelarten der Hochmoore, Röhrichte, Hochstaudenfluren und Weidengebüsche sinnvoll.				
Maßnahme als:	Priorität: 2				
notwendige Erhaltungs-maßnahme / Wiederherstellungs-maßnahme² <input type="checkbox"/>	6.3.1 Förderung einer an die Anforderungen des Vogelschutzes angepassten moorschonenden Grünlandnutzung 6.3.2 Entwicklung von Moorlebensräumen durch Vernässung 6.3.3 Untersuchung und Planung weitergehender Maßnahmen zur Wasserhaltung in Hochmoorflächen, Weidengebüschen und angrenzenden Röhrichten				
weitergehende Entwicklungs-maßnahme <input checked="" type="checkbox"/> oder sonstige Pflege- und Entwicklungsmaßnahme <input type="checkbox"/>	6.3.4 Sporadische Mahd von Röhricht zur Vermeidung von Verbuschung und zur Entwicklung als Lebensraum für Vogelarten der Röhrichte 6.3.5 Späte Mahd der Grabenkanten 6.3.6 Prädationsmaßnahmen				
Zeitplan, Kosten, Zuständigkeit, Finanzierung:	Maßnahme	Zeitpunkt	Kostenschätzung	Zuständigkeit	Finanzierung
	6.3.1.	jährlich	zu ermitteln	Eigentümer/ Bewirtschafter	Vertrags- naturschutz
	6.3.2	einmalig	zu ermitteln	IS ETS/ Stiftung Natur- schutz SH	S+E
	6.3.3	einmalig	zu ermitteln	IS ETS/ Stiftung Natur- schutz SH	S+E
	6.3.4	nach Bedarf	jeweils zu ermitteln	IS ETS/ Stiftung Natur- schutz SH	S+E
	6.3.5	jährlich	zu ermitteln	WBV	
	6.3.6	jährlich		Jagdpächter	
Sonstiges:					

² Notwendige Wiederherstellungsmaßnahmen: nur Maßnahmen, die zur Umsetzung einer Wiederherstellungsverpflichtung aus gEHZ durchgeführt werden. Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des Erhaltungszustandes werden unter „weitergehende Entwicklungsmaßnahmen“ geführt!

Maßnahmenblatt Nr.3 (Maßnahmenbezogenes Maßnahmenblatt)					
Natura 2000-Gebiete:	EU-Vogelschutzgebiet DE-1622-439 Eider-Treene-Sorge-Niederung“				
Teilgebiet(e):	Teilgebiet Dörpstedter Moor				
LRT oder Arten	Blaukehlchen, Feldlerche, Neuntöter, Wiesenpieper, Schilfrohrsänger				
Schutzziel der Maßnahme:	Erhalt/ Entwicklung von Moorflächen als Lebensräume für Vogelarten der Röhrichte, Weidengebüsche und Hochstaudenfluren Erhalt / Entwicklung von offenem (Feucht-) Grünland als Lebensraum für Wiesenvögel				
Konflikte oder Analyse/Bewertung:	Bereiche mit offenem Feuchtgrünland als Lebensraum für Wiesenvögel sind vorhanden und bedürfen einer angepassten Nutzung. Für aufgrund von Staunässe nicht mehr wirtschaftlich nutzbare Flächen ist eine Entwicklung zu Lebensräumen für Vogelarten der Hochmoore, Röhrichte, Hochstaudenfluren und Weidengebüsche sinnvoll.				
Maßnahme als:	Priorität: 3				
notwendige Erhaltungs-maßnahme / Wiederherstellungs-maßnahme ³ <input type="checkbox"/>	6.4.1 Sicherung von Flächen für den Naturschutz				
weitergehende Entwicklungs-maßnahme <input type="checkbox"/> oder sonstige Pflege- und Entwicklungsmaßnahme <input checked="" type="checkbox"/>					
Zeitplan, Kosten, Zuständigkeit, Finanzierung:	Maßnahmen	Zeitpunkt	Kostenschätzung	Zuständigkeit	Finanzierung
	6.4.1	nach Bedarf und Angebot	jeweils zu ermitteln	Stiftung Naturschutz SH	Moorschutzprogramm
Sonstiges:					

³ Notwendige Wiederherstellungsmaßnahmen: nur Maßnahmen, die zur Umsetzung einer Wiederherstellungsverpflichtung aus gEHZ durchgeführt werden. Sonstige Maßnahmen zur Verbesserung des Erhaltungszustandes werden unter „weitergehende Entwicklungsmaßnahmen“ geführt!