Biotoptypen der Hochmoore (differenziert)

Hochmoor-Stadien

- Torfstichgebiet
- Heidekrautstadium
- Wollgras-Stadium
- Pfeifengrasstadium, z.T. mit Gagel verbuscht/vernässt
- Birken-/Gagelstadium

Hochmoor/Niedermoor überlagert

- Wollgras-Stadien durchsetzt mit Niedermoorgesellschaften
- Torfstiche mit Torfmoosrasen und Binsenfluren
- Moorbirkenstadium durchsetzt mit Weidenbruch
- Pfeifengrasstadium-Grünlandkomplex
- Alter Moordamm (Pfeifengras)

Moorregeneration

- Regenerationsfläche, z.T überstaut

Sonstige Biotoptypen

Gehölzfreie Biotope der Niedermoore, Sümpfe und Ufer

- Niedermoore, Sümpfe
- Landröhrichte

Binnengewässer

- Überstauung (z.T.sporadisch)
- Bach
- Künstl. Fließgewässer, Gräben
- Kleingewässer

Wälder, Gebüsche

- Bruchwald und -gebüsch
- Sonstiges Gebüsch
- Mischwald/Pionierwald

Gehölze und sonstige Baumstrukturen

- Sonst. Gehölze

Grünland

- Mesophiles Grünland
- Seggen- und binsenreiche Naßwiesen
- Sonst. Feucht- und Naßgrünland
- Artenarmes Intensivgrünland

Ruderalfluren

- (Halb-)Ruderale Gras- und Staudenfluren

Acker- und Gartenbau

- Acker

Siedlungsbiotope

- Straßen/Wege

Sonstige Darstellungen

- Grenze FFH-Gebiet

Managementplan

FFH-Gebiet DE 1622-391 "Moore in der Eider-Treene-Sorge-Niederung"
und das
EU-Vogelschutzgebiet DE 1622-493 "Eider-Treene-Sorge-Niederung“
- Teilgebiet "Tetenhusener Moor" -

Karte 2a - Biotoptypen -

NATURA 2000

N W E S

SH Schleswig-Holstein
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung

Maßstab: 1 : 5.000 **Stand:** 15.11.2017

Bearbeitung:
Projektgruppe NATURA 2000

Kartengrundlage: DGK5-V, ©LVermGeo-SH **fachlich:** Mordhorst **kartogr./GIS:** Mordhorst