

**Landesamt
für Natur und Umwelt
des Landes
Schleswig-Holstein**



**Band 2
Blätterpilze (Agaricales)**

Die Großpilze Schleswig-Holsteins - Rote Liste



Herausgeber:
Landesamt für
Natur und Umwelt
des Landes
Schleswig-Holstein
Hamburger Chaussee 25
24220 Flintbek

Verfasser:
Matthias Lüderitz
Zum Diekkamp 1
23715 Bosau-Thürk
Tel.: 04527/99 79 90
Fax: 04527/99 79 90

Titelfoto:
Der "Breitblättrige Wasserkopf
(*Cortinarius crassifolius*) ist
eine nordisch-montane Pilzart,
die in Schleswig-Holstein ihre
südliche Verbreitungsgrenze
erreicht. Sie ist - wie viele an-
dere nordische Arten - durch
die leichte Erwärmung der
letzten Jahrzehnte offenbar zu-
nehmend vom Aussterben be-
droht. Die Art bildet in natur-
nahen, moosreichen und
feuchten Nadelholzbeständen
eine Symbiose mit Fichten
oder Kiefern und war ur-
sprünglich in Südostholstein
verbreitet.

Foto: I. & G. HEIDE,
20.09.1979

Herstellung:
Pirwitz Druck & Design
Eckernförder Str. 259
24119 Kiel-Kronshagen

Dezember 2001

ISBN 3-92 3339-63-1

Diese Broschüre wurde auf
Recyclingpapier hergestellt.

Diese Druckschrift wird im
Rahmen der Öffentlichkeits-
arbeit der schleswig-holsteini-
schen Landesregierung her-
ausgegeben. Sie darf weder
von Parteien noch von
Personen, die Wahlwerbung
oder Wahlhilfe betreiben, im
Wahlkampf zum Zwecke der
Wahlwerbung verwendet
werden. Auch ohne zeitlichen
Bezug zu einer bevorstehen-
den Wahl darf die
Druckschrift nicht in einer
Weise verwendet werden, die
als Parteinahme der Landes-
regierung zugunsten einzel-
ner Gruppen verstanden wer-
den könnte. Den Parteien ist
es gestattet, die Druckschrift
zur Unterrichtung ihrer eige-
nen Mitglieder zu verwenden.

Die Landesregierung im
Internet:
[www.schleswig-
holstein.de/landsh](http://www.schleswig-holstein.de/landsh)

Inhalt

**Rote Liste/ Statusliste der Ständerpilze,
Teil 1: Blätterpilze (Agaricales)4**

**Abbildungsanhang zu Band 2
(Agaricales)45**

Legende - Kurzfassung

(genaue Erläuterung in Band 1 ab S. 45)

Gefährdungskategorien:

| | |
|--------|--|
| 0 | ausgestorben oder verschollen |
| 1 | vom Aussterben bedroht |
| 2 | stark gefährdet |
| 3 | gefährdet |
| G | Gefährdung anzunehmen |
| R | extrem selten (latent gefährdet) |
| V | zurückgehend, Art der Vorwarnliste |
| * | derzeit nicht als gefährdet anzusehen |
| ** | mit Sicherheit ungefährdet |
| D | Daten mangelhaft |
| <> | kommt im Gebiet vor; nicht bewertet |
| ? | Vorkommen im Gebiet fraglich, Nachweis nicht sicher |
| -- | im Gebiet oder Teilgebiet nicht nachgewiesen |
| (Jahr) | letzter Nachweis |

Regionalisierung:

| | |
|-------|------------------------------------|
| K+I | Küsten und Inseln |
| wM | Marschen |
| hG | hohe Geest |
| nG | niedere Geest |
| öH | östliches Hügelland |
| S.-H. | Gesamtbewertung Schleswig-Holstein |

Rote Liste/ Statusliste der Ständerpilze

Teil 1: Blätterpilze (Agaricales)

| Gruppe: Agaricales "Blätterpilze" | Gesamt | regional | | | | | |
|--|--------|----------|-----|----|----|----|----|
| | | S.-H. | K+l | wM | hG | nG | öH |
| Sippe | | | | | | | |
| Agaricus aestivalis (Møll.)Pil. | | | | | | | |
| Agaricus aestivalis (Møll.)Pil. var. aestivalis | ** | <> | <> | * | * | ** | |
| Agaricus aestivalis (Møll.)Pil. var. flavolactus Møll. | <> | -- | -- | -- | -- | R | |
| Agaricus aestivalis (Møll.)Pil. var. veneris (Heim & Becker)Wass. | <> | -- | -- | -- | -- | R | |
| Agaricus albertii Bon ss. str. | <> | -- | -- | -- | -- | D | |
| Agaricus annae Pil. | R | -- | -- | -- | -- | R | |
| Agaricus arvensis Schaeff.: Fr. agg. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Agaricus augustus Fr. | * | -- | R | * | * | ** | |
| Agaricus benesii (Pil.)Sing. | R (!) | -- | -- | -- | -- | R | |
| Agaricus bernardii (Quél. ap. Cke. & Quél.)Sacc. | 3 | 3 | -- | -- | -- | 3 | |
| Agaricus bisporus (Lge.)Imbach | | | | | | | |
| Agaricus bisporus (Lge.)Imbach var. bisporus | * | * | <> | <> | <> | * | |
| Agaricus bisporus (Lge.)Imbach var. albidus (Lge.)Sing. | ** | <> | <> | ** | * | * | |
| Agaricus bitorquis (Quél.)Sacc. agg. | ** | <> | <> | ** | * | ** | |
| Agaricus bresadolianus Bohus | R | -- | -- | R | -- | -- | |
| Agaricus campestris L.: Fr. agg. | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Agaricus comtulus Fr. | 3 | 2 | -- | R | -- | 3 | |
| Agaricus cupreobrunneus (J. Schff. & Steer ex Møll.)Pil. | * | * | -- | -- | 3 | * | |
| Agaricus decoratus (Møll.)Pil. | R | -- | -- | ? | ? | R | |
| Agaricus devoniensis Orton | 1 (!) | 1 | -- | -- | -- | -- | |
| Agaricus dulcidulus Schulz. (ss. Lge. 135 C) | R | -- | -- | -- | -- | R | |
| Agaricus essettei Bon | ** | * | * | ** | ** | ** | ** |
| Agaricus excellens (Møll.)Møll. | * | -- | -- | * | * | 3 | |
| Agaricus fissuratus (Møll.)Møll. | 3 | * | R | -- | -- | 2 | |
| Agaricus fuscofibrillosus (Møll.)Pil. | R | -- | -- | R | -- | R | |
| Agaricus impudicus (Rea)Pil. | R | -- | -- | -- | -- | R | |
| Agaricus langei (Møll.)Møll. | ** | -- | R | ** | ** | ** | |
| Agaricus lanipes (Møll. & J. Schff.)Sing. | V | -- | -- | R | -- | * | |
| Agaricus leucotrichus (Møll.)Møll. | R | -- | -- | R | -- | -- | |
| Agaricus litoralis (Wakef. & Pears.)Konr. & Maubl. | R (!) | R | -- | -- | -- | -- | |
| Agaricus macrocarpus (Møll.)Møll. | * | -- | -- | * | R | * | |
| Agaricus macrosporus (Møll. & J. Schff.)Pil. ss. str. | * | R | <> | * | <> | ** | |
| Agaricus maleolens Møll. | R | -- | -- | -- | -- | R | |
| Agaricus moelleri Wass. (Syn.: A. meleagris var. terricolor Møll.) | R | -- | -- | -- | -- | R | |
| Agaricus niveolutescens Huijsm. | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 | |
| Agaricus nivescens (Møll.)Møll. ss. str. (excl. A. arvensis p. p.) | R | -- | -- | -- | -- | R | |
| Agaricus phaeolepidotus (Møll.)Møll. | R (!) | -- | -- | -- | -- | R | |
| Agaricus porphyrizon Orton | * | * | -- | * | -- | * | |
| Agaricus porphyrocephalus Møll. | 3 | -- | -- | 3 | -- | R | |
| Agaricus praeclearsqamosus Freeman ss. str. (Syn.: A. placomyces Peck) | R | -- | -- | -- | -- | R | |
| Agaricus pseudopratis Bohus agg. | ? | ? | -- | -- | -- | -- | |
| Agaricus purpurellus (Møll.)Møll. | <> | -- | -- | <> | -- | -- | |
| Agaricus semotus Fr. agg. | * | R | -- | * | * | ** | |
| Agaricus silvaticus Schaeff.: Fr. | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------|----|----|----|----|----|
| Agaricus silvaticus Schaeff.: Fr. var. pallidus (Møll.)Møll. | <> | -- | -- | <> | <> | -- |
| Agaricus silvaticus Schaeff.: Fr. var. silvaticus | ** | * | * | ** | ** | ** |
| Agaricus silvicola (Vitt.)Sacc. | ** | <> | R | ** | ** | ** |
| Agaricus spissicaulis Møll. agg. | * | -- | -- | <> | <> | * |
| Agaricus subperonatus (Lge.)Sing. | 2 | -- | R | 2 | -- | 3 |
| Agaricus substramineus Courtec. | G | -- | -- | -- | -- | G |
| Agaricus vaporarius (Vitt.)Mos. | * | <> | <> | * | <> | * |
| Agaricus xanthoderma Genevier agg. | ** | <> | * | ** | * | ** |
| Agaricus xantholepis (Møll.)Møll. | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| Agrocybe arenicola (Berk.)Sing. (Syn.: A. semiorbicularis p.p.; unklares Taxon !) | * | <> | -- | * | <> | <> |
| Agrocybe arvalis (Fr.)Sing. | * | -- | <> | ** | * | * |
| Agrocybe cylindracea (DC.: Fr.)Mre. | R | -- | -- | -- | R | R |
| Agrocybe dura (Bolt.: Fr.)Sing. | ** | -- | <> | ** | ** | * |
| Agrocybe elatella (Karst.)Vesterholt | | | | | | |
| Agrocybe elatella (Karst.)Vesterholt var. (Typ mit blasigen Zystiden; ss. Watl.) | <> (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| Agrocybe elatella (Karst.)Vesterholt var. elatella | * | R | -- | ** | 3 | * |
| Agrocybe erebia (Fr.)Kühn. in Sing. | ** | <> | <> | ** | ** | ** |
| Agrocybe firma (Peck)Sing. (ss. B. & K. 365) | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| Agrocybe ombrophila (Fr.)Karst. ss. Bon | <> | -- | -- | <> | -- | -- |
| Agrocybe pediades (Fr.)Fay. agg. (ss. Bon 262) | ** | * | -- | ** | * | <> |
| Agrocybe praecox (Pers.: Fr.)Fay. | | | | | | |
| Agrocybe praecox (Pers.: Fr.)Fay. forma praecox | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Agrocybe praecox (Pers.: Fr.)Fay. forma rugosoreticulata | <> | -- | -- | <> | -- | (|
| Agrocybe pusilla (Fr.)Watl. (Syn.: A. pusiola) | 3 | 3 | -- | R | -- | 2 |
| Agrocybe putaminum (Mre.)Sing. | <> | -- | -- | <> | -- | -- |
| Agrocybe semiorbicularis (Bull. ex St. Am.)Fay. ss. str. (ss. Lge. 26 H) | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Agrocybe sphaeromorpha (Bull.: Fr.)Fay. ss. Bon | * | R | -- | * | * | R |
| Agrocybe splendida Clç. (ss. B. & K. 370) | <> | -- | -- | D | <> | -- |
| Agrocybe vervacti (Fr.: Fr.)Sing. | ** | ** | ** | * | <> | R |
| Alnicola alnetorum (Mre.)Kühn. & Romagn. agg. | * | -- | D | * | <> | ** |
| Alnicola amarescens (Quél.)Romagn. | 3 | -- | -- | R | -- | 3 |
| Alnicola bohémica (Velen.)Sing. | * | -- | * | R | R | * |
| Alnicola cedriolens Brsky. & Schmid-Heckel | <> | -- | -- | <> | <> | <> |
| Alnicola fellea Favre | 1 | -- | -- | 1 | ? | 0 |
| Alnicola geraniolens Courtec. | R (!) | R | -- | -- | -- | R |
| Alnicola langei (Kühn.)Sing. (ss. Lge. 125 D) | R | -- | <> | R | R | R |
| Alnicola luteofibrillosa (Kühn.)Kühn. & Romagn. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Alnicola melinoides (Bull.: Fr.)Kühn. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Alnicola paludosa (Peck)Sing. (Syn.: A. striatula Orton) | <> | -- | R | <> | -- | <> |
| Alnicola permixta Orton agg. (incl. A. cephalascens J. T. Wallace) | 1 (!) | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Alnicola salicis (Orton)Bon | 3 | -- | -- | 3 | R | V |
| Alnicola scolecina (Fr. ss. Lge.)Romagn. agg. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Alnicola sphagnetii Orton | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Alnicola suavis (Bres.)Kühn. | 2 | -- | -- | 2 | ? | 2 |
| Alnicola subconspersa (Kühn. ex Orton)Bon | * | <> | * | * | <> | * |
| Alnicola submelinoides Lge. | <> | -- | <> | -- | -- | -- |
| Alnicola tantilla (Favre)Gulden | ? | ? | -- | -- | -- | -- |
| Amanita alba Gill. (ss. Lge. 6 D; zu A. nivalis Grev. ss. Gulden gehörig) | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Amanita battarae Boud. (Subgen. Amanitopsis) | 3 | -- | -- | R | R | 3 |
| Amanita beckeri Huijism. (Subgen. Amanitopsis) | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Amanita ceciliae (Berk. & Br.)Bas (Subgen. Amanitopsis) | V | -- | -- | R | G | * |
| Amanita citrina (Schaeff.)Gray | | | | | | |
| Amanita citrina (Schaeff.)Gray var. alba (Gill.)Gilb. | ** | * | <> | ** | * | ** |

| | | | | | | |
|---|----------|----|----|----|----|----|
| Amanita citrina (Schaeff.)Gray var. citrina | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Amanita crocea (Quél.)Sing. (Subgen. Amanitopsis) | 3 | -- | -- | * | 3 | R |
| Amanita eliae Quél. (Subgen. Amanitopsis) | 2 | -- | -- | R | R | 3 |
| Amanita excelsa (Fr.)Bert. | | | | | | |
| Amanita excelsa (Fr.)Bert. var. cariosa Fr. (Syn.: A. cariosa Fr.) | <> | -- | -- | 0 | -- | R |
| Amanita excelsa (Fr.)Bert. var. excelsa (Fr.: Fr.)Dörfelt & Roth | * | -- | -- | <> | <> | * |
| Amanita excelsa (Fr.)Bert. var. spissa (Fr.)Kumm. | ** | * | ** | ** | ** | ** |
| Amanita excelsa (Fr.)Bert. var. valida (Fr.)Dörfelt | * | -- | -- | ** | R | R |
| Amanita franchetii (Boud.)Fay. | V | -- | -- | R | <> | * |
| Amanita friabilis (Karst.)Bas (Subgen. Amanitopsis) | R | -- | ? | -- | R | R |
| Amanita fulva (Schaeff.)Sing. (Subgen. Amanitopsis) | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Amanita gemmata (Fr.)Bert. | ** | -- | * | ** | ** | ** |
| Amanita magnivolvata Aalto (ss. Ct. 1698) | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| Amanita mairei Foley (Subgen. Amanitopsis) | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Amanita muscaria (L.)Pers. | | | | | | |
| Amanita muscaria (L.)Pers. var. aureola Kchbr. | * | -- | -- | <> | * | -- |
| Amanita muscaria (L.)Pers. var. muscaria | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| Amanita pachyvoluta (Bon)Krglst. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Amanita pantherina (DC.: Fr.)Krbh. | | | | | | |
| Amanita pantherina (DC.: Fr.)Krbh. var. abietum (Gilb.)Vesely | <> | -- | -- | 3 | -- | -- |
| Amanita pantherina (DC.: Fr.)Krbh. var. dunensis (Bon)Beaus. | <> | 3 | -- | -- | -- | R |
| Amanita pantherina (DC.: Fr.)Krbh. var. pantherina | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Amanita phalloides (Fr.)Link | ** | -- | * | ** | ** | ** |
| Amanita porphyria Alb. & Schw.: Fr. | ** | -- | R | ** | ** | ** |
| Amanita regalis (Fr.)Mre. | 1 | ? | -- | 1 | ? | -- |
| Amanita rubescens (Pers.: Fr.)Gray | | | | | | |
| Amanita rubescens (Pers.: Fr.)Gray forma rosea (nom. prov. ss. Unger) | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Amanita rubescens (Pers.: Fr.)Gray var. annulosulphurea Gill. | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| Amanita rubescens (Pers.: Fr.)Gray var. rubescens | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Amanita solitaria (Bull.: Fr.)Mér. | 1 | -- | -- | 1 | -- | 2 |
| Amanita strobiliformis (Paul.: Vitt.)Bert. | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Amanita submembranacea (Bon)Gröger ss. lat. (incl. A. subalpina Mos. ined.) | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Amanita vaginata (Bull.: Fr.)Vitt. (Subgen. Amanitopsis) | | | | | | |
| Amanita vaginata (Bull.: Fr.)Vitt. var. alba Gill. | * | -- | -- | <> | R | * |
| Amanita vaginata (Bull.: Fr.)Vitt. var. vaginata | ** | -- | R | * | * | ** |
| Amanita verna (Bull.: Fr.)Lamarck | 2 | -- | -- | 3 | 2 | R |
| Amanita virosa (Fr.)Bert. | * | -- | <> | ** | * | * |
| Anellaria semiovata (Sow.: Fr.)Pears. & Dennis | ** | ** | ** | * | * | * |
| Armillaria borealis Marxm. & Korh. (species "A" ss. Korh.) | * | -- | -- | <> | * | <> |
| Armillaria bulbosa (Barla)Kile & Watl. | <> | -- | -- | -- | <> | <> |
| Armillaria gallica Marxm. & Romagn. (species "E" ss. Korh.) | <> | -- | -- | <> | ? | <> |
| Armillaria mellea (Vahl.: Fr.)Kumm. agg. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Armillaria mellea (Vahl.: Fr.)Kumm. ss. str. (species "D" ss. Korh.) | ** | * | * | ** | * | ** |
| Armillaria ostoyae (Romagn.)Herink (species "C" ss. Korh.) | <> | R | -- | <> | <> | <> |
| Arrhenia glauca (Batsch)Høil. (Syn.: Leptoglossum glaucum) | 0 (1906) | -- | -- | 0 | -- | -- |
| Arrhenia lobata (Pers.: Fr.)Kühn. & Lamoure ex Redhead | 1 | -- | ? | ? | -- | 1 |
| Arrhenia retiruga (Bull.: Fr.)Redhead | 2 | -- | -- | 1 | -- | 2 |
| Arrhenia spatulata (Fr.)Redhead | 3 | R | -- | 3 | R | 3 |
| Aspropaxillus giganteus (Sow.: Fr.)Kühn. & Mre. agg. | V | R | -- | <> | -- | * |
| Baeospora myosura (Fr.: Fr.)Sing. | ** | * | * | ** | * | ** |
| Baeospora myriadophylla (Peck)Sing. | 1 (!) | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Bolbitius aleuriatus (Fr.: Fr.)Sing. ss. str. | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| Bolbitius coprophilus (Peck)Hongo | * | -- | -- | <> | <> | * |
| Bolbitius lacteus (Lge.)Watl. & Knuds. | * | * | ** | R | -- | -- |

| | | | | | | |
|---|----------|----|----|----|----|----|
| <i>Bolbitius reticulatus</i> (Pers.: Fr.)Rick. agg. | * | -- | D | <> | <> | * |
| <i>Bolbitius variicolor</i> Atk. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers.: Fr.)Fr. | | | | | | |
| <i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers.: Fr.)Fr. agg. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers.: Fr.)Fr. forma fragilis (L.)Quél. | <> | -- | <> | <> | <> | <> |
| <i>Bolbitius vitellinus</i> (Pers.: Fr.)Fr. var. tibubans (Bull.: Fr.)Mos ex Bon | * | -- | -- | * | <> | <> |
| <i>Callistosporium luteoolivaceum</i> (Berk. & Curt.)Sing. (ss. Bon 150) | R | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Calocybe carnea</i> (Bull.: Fr.)Donk | ** | * | <> | ** | ** | * |
| <i>Calocybe chrysentheron</i> (Bull.: Fr.)Sing. ss. str. | 2 | -- | -- | 2 | -- | R |
| <i>Calocybe constricta</i> (Fr.)Kühn. | | | | | | |
| <i>Calocybe constricta</i> (Fr.)Kühn. ex Bon & Courtec. ss. str. (ss. Courtec. 483) | R | -- | R | -- | -- | R |
| <i>Calocybe constricta</i> (Fr.)Kühn. forma leucocephala (Fr.)Sing. | <> | R | R | -- | -- | R |
| <i>Calocybe fallax</i> (Peck: Sacc.)Sing. ex Redhead & Sing. | 0 (1955) | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| <i>Calocybe gambosa</i> (Fr.)Donk agg. | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| <i>Calocybe georgii</i> (L.)Kühn. ss. str. | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Calocybe graveolens</i> (Pers.: Fr.)Sing. (ss. Lge. 22 A) | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| <i>Calocybe ionides</i> (Bull. ex Pers.: Fr.)Donk | 3 | <> | -- | 2 | -- | 3 |
| <i>Calocybe obscurissima</i> (Pears.)Mos. (Syn.: <i>C. ionides</i> var. <i>obscurissima</i>) | 2 | R | -- | -- | -- | 2 |
| <i>Calocybe persicolor</i> (Fr.)Sing. (ss. Lge. 24 G) | * | -- | -- | * | * | R |
| <i>Calypotella campanula</i> (Nees: Pers.)Cke. | * | -- | R | <> | -- | * |
| <i>Calypotella capula</i> (Holmskji.: Pers.)Quél. | ** | * | ** | * | * | ** |
| <i>Calypotella gibbosa</i> (Lév.)Quél. | <> | -- | <> | -- | -- | -- |
| <i>Camarophyllopsis atropuncta</i> (Pers.: Fr.)Arnolds | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Camarophyllopsis foetens</i> (Phill. ex Berk. & Br.)Arnolds | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Camarophyllopsis hymenocephala</i> (Smith & Hesler)Arnolds | R (!) | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Cantharellula umbonata</i> (Gmel.: Fr.)Sing. | * | -- | -- | ** | * | * |
| <i>Cephaloscypha mairei</i> (Pil.)Agerer (Syn.: <i>C. morlichensis</i>) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Chamaemyces fracidus</i> (Fr.)Donk | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Cheimonophyllum candidissimum</i> (Berk. & Curt.)Sing. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Chromocyphella muscicola</i> (Fr.: Fr.)Donk | 0 (1969) | -- | -- | 0 | -- | -- |
| <i>Chrysomphalina chrysophylla</i> (Fr.: Fr.)Clç. | 1 (!) | -- | -- | -- | -- | 1 |
| <i>Clitocybe absinthiata</i> Lasch (unklares Taxon; vgl. <i>Pseudoomphalina pachyphylla</i>) | <> | -- | -- | -- | <> | -- |
| <i>Clitocybe agrestis</i> Harm. (ss. Lge. 37 E) | * | * | <> | * | <> | <> |
| <i>Clitocybe alexandri</i> (Gill.)Konr. | 2 | -- | -- | 0 | ? | 3 |
| <i>Clitocybe amarescens</i> Harm. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Clitocybe bresadoliana</i> Sing. ss. lat. (incl. <i>C. glareosa</i> Röhl. & Mont.) | 2 | ? | -- | 2 | R | 1 |
| <i>Clitocybe brumalis</i> (Fr.: Fr.)Quél. ss. Kühn. & Romagn. (ss. B. & K. 151) | * | -- | -- | D | D | * |
| <i>Clitocybe candicans</i> (Pers.: Fr.)Kumm. ss. lat. | ** | * | * | ** | * | ** |
| <i>Clitocybe catinus</i> (Fr.)Quél. ss. Harm., Lamoure (non ss. Fr., Rick.) | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| <i>Clitocybe catinus</i> (Fr.)Quél. ss. Rick. (Rick. 99.5) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Clitocybe clavipes</i> (Pers.: Fr.)Kumm. | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| <i>Clitocybe collina</i> (Velen.)Klán | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| <i>Clitocybe costata</i> Kühn. & Romagn. | ** | -- | * | ** | ** | ** |
| <i>Clitocybe cyanolens</i> Métr. nom. nud. (Syn.: <i>C. senilis</i> ?) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Clitocybe dealbata</i> (Sow.: Fr.)Kumm | | | | | | |
| <i>Clitocybe dealbata</i> (Sow.: Fr.)Kumm ss. Fr., ss. Lamoure agg. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Clitocybe dealbata</i> (Sow.: Fr.)Kumm. var. <i>minor</i> (Cke.)Rea | * | R | -- | 3 | R | ** |
| <i>Clitocybe decembris</i> Sing. ss. str. (Syn.: <i>C. bicolor</i> auct. p. p.) | * | <> | <> | * | <> | * |
| <i>Clitocybe deceptiva</i> Bigelow ss. str. (Syn.: <i>C. suaveolens</i> auct. p. p.) | * | <> | -- | * | * | * |
| <i>Clitocybe diatreta</i> (Fr.: Fr.)Kumm. | * | <> | -- | * | <> | <> |

| | | | | | | |
|---|----------|----|----|----|----|----|
| Clitocybe diosma Einhell. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Clitocybe ditopus (Fr.: Fr.)Gill. | | | | | | |
| Clitocybe ditopus (Fr.: Fr.)Gill. var. ditopus | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| Clitocybe ditopus (Fr.: Fr.)Gill. var. odorula (Karst.)Harm. | <> | -- | -- | R | -- | <> |
| Clitocybe ericetorum Bull.: Quél. (ss. Lge. 33 C) | * | <> | -- | * | <> | G |
| Clitocybe favrei Kühn. & Romagn. (Syn.: Collybia langei; ss. Lge. 45 A) | G | -- | -- | G | -- | -- |
| Clitocybe fragans (With.: Fr.)Kumm. agg. | ** | * | * | ** | ** | ** |
| Clitocybe fuscospamula Lge. (ss. Lge. 32 A) | 2 | -- | -- | 2 | ? | -- |
| Clitocybe gallinacea (Scop.: Fr.)Lge. (ss. Lge. 34 C) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Clitocybe georgiana ad. int. ss. Clç. (Syn.: C. fuliginipes Métr.) | * | D | -- | ** | * | <> |
| Clitocybe geotropa (Bull.: Fr.)Quél. ss. str. | * | <> | -- | * | V | ** |
| Clitocybe gibba (Pers.: Fr.)Kumm. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Clitocybe harmajae Lamoure | R | -- | -- | ? | R | -- |
| Clitocybe houghtonii (Phill. in Berk. & Br.)Dennis | R (!) | -- | -- | R | -- | -- |
| Clitocybe inornata (Sow.: Fr.)Gill. | V | -- | -- | R | R | * |
| Clitocybe josserandii (Sing.)Sing. | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Clitocybe langei Hora (ss. Favre, ss. Lge. 37 A) | * | -- | -- | * | * | R |
| Clitocybe lituus (Fr.)Métr. | R | -- | -- | -- | -- | <> |
| Clitocybe lohjaënsis Harm. (ss. Karstenia 10, Fig. 37) | 2 | -- | -- | R | -- | 2 |
| Clitocybe marginella Harm. ss. str. (Syn.: C. subpellucida Hruby) | 3 | 3 | -- | 3 | <> | R |
| Clitocybe maxima (Fl. Wett.: Fr.)Kumm. (Syn.: C. gigas Harm.) | 2 | -- | -- | 1 | 0 | 3 |
| Clitocybe metachroa (Fr.)Kumm. (ss. Lge. 37 D) | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| Clitocybe nebularis (Batsch: Fr.)Kumm. agg. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Clitocybe nitrophila Bon | <> | -- | -- | -- | D | -- |
| Clitocybe obsoleta (Batsch: Fr.)Quél. agg. (Syn.: C. batschiana Raithelh., C. percomis) | V | -- | R | 3 | * | 3 |
| Clitocybe odora (Bull.: Fr.)Kumm. | | | | | | |
| Clitocybe odora (Bull.: Fr.)Kumm. var. fallax Kuyp. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Clitocybe odora (Bull.: Fr.)Kumm. var. odora | ** | R | * | ** | ** | ** |
| Clitocybe odora (Bull.: Fr.)Kumm. var. album Lge. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Clitocybe ornamentalis Velen. (ss. B. & K. 174) | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Clitocybe pausiaca (Fr.)Gill. ss. Lamoure, Mos. | 3 | <> | <> | 3 | R | <> |
| Clitocybe phaeophthalma (Pers.)Kuyp. | * | R | -- | * | <> | ** |
| Clitocybe phyllophila (Fr.)Kumm. ss. str. (Syn.: C. cerussata) | ** | * | * | ** | ** | ** |
| Clitocybe phyllophila (Fr.)Quél. (ss. Lge. 35 A) | ** | -- | -- | ** | * | <> |
| Clitocybe pinetorum Velen. (ss. Lge. 37 C) | 0 (1952) | -- | -- | 0 | -- | -- |
| Clitocybe pithyophila (Secr.)Fr. (ss. Lge. 36 E) | * | <> | R | ** | * | <> |
| Clitocybe pruniadora (Mre.)Sing. (unklares Taxon !) | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| Clitocybe quercina Pears. in Hora (ss. Rick. 104.2) | V | -- | -- | * | R | R |
| Clitocybe robusta Peck (Syn.: C. nebularis var. alba Bat.; ss. Lge. 32 F) | R (!) | -- | -- | -- | R | R |
| Clitocybe rufoalutacea Métr. | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| Clitocybe sinopica (Fr.: Fr.)Kumm. | 3 | <> | -- | 2 | <> | 3 |
| Clitocybe squamulosa (Pers.: Fr.)Kumm | | | | | | |
| Clitocybe squamulosa (Pers.: Fr.)Kumm. ss. str. (ss. Lge. 35 B) | V | R | -- | * | 3 | R |
| Clitocybe squamulosa (Pers.: Fr.)Kumm. forma pruniadora nom. prov. | <> | -- | -- | <> | D | -- |
| Clitocybe squamulosoides Orton ss. Orton (ss. Bon 135) | * | -- | -- | <> | * | -- |
| Clitocybe subsinopica Harm. (Syn.: C. sinopica ss. Bigelow) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Clitocybe subspadicea (Lge.)Bon & Chevassut (ss. Lge. 58 H) | V | -- | <> | 3 | 3 | * |
| Clitocybe tenuissima Romagn. | <> | -- | -- | <> | -- | -- |
| Clitocybe trullaeformis (Fr.)Karst. (Syn.: C. parilis auct. p.p.; Lge. 35 E) | R | -- | -- | R | R | -- |
| Clitocybe tuba (Fr.)Gill. ss. Rick. | * | -- | -- | * | <> | -- |
| Clitocybe vermicularis (Fr.)Quél. em. Bres. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Clitocybe vibecina (Fr.: Fr.)Quél. | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|----|----|----|----|----|
| <i>Clitocybe vibecina</i> (Fr.: Fr.)Quél. ss. Konr. & Maubl. | ** | <> | <> | ** | * | ** |
| <i>Clitocybe vibecina</i> (Fr.: Fr.)Quél. ss. Kuyp., ss. Rick. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Clitocybula lacerata</i> (Scop. ex Lasch)Métr. | 0 (1969) | -- | -- | 0 | -- | -- |
| <i>Clitopilus hobsonii</i> (Berk. & Br.)Orton | * | -- | -- | * | ** | <> |
| <i>Clitopilus intermedius</i> Romagn. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Clitopilus passeckerianus</i> (Pil.)Lund. | <> (!) | -- | -- | -- | <> | -- |
| <i>Clitopilus prunulus</i> (Scop.: Fr.)Kumm. | ** | * | * | ** | ** | ** |
| <i>Clitopilus scyphoides</i> (Fr.)Sing. agg. | * | 3 | -- | * | R | * |
| <i>Collybia acervata</i> (Fr.)Kumm. | * | -- | -- | ** | <> | * |
| <i>Collybia aquosa</i> (Bull.: Fr.)Kumm. (Syn.: <i>C. sphagnophila</i>) | 2 | -- | -- | 3 | 1 | 2 |
| <i>Collybia butyracea</i> (Bull.: Fr.)Kumm. | | | | | | |
| <i>Collybia butyracea</i> (Bull.: Fr.)Kumm. var. <i>butyracea</i> | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Collybia butyracea</i> (Bull.: Fr.)Kumm. var. <i>asema</i> Fr. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Collybia confluens</i> (Pers.: Fr.)Kumm. | | | | | | |
| <i>Collybia confluens</i> (Pers.: Fr.)Kumm. forma <i>geraniolens</i> nom. prov. | <> | <> | -- | -- | -- | D |
| <i>Collybia confluens</i> (Pers.: Fr.)Kumm. ss. str. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Collybia crassipes</i> (Schaeff.: Fr.)Rick. (ss. Rick. 106.3) | R | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Collybia distorta</i> (Fr.)Quél. | * | -- | -- | ** | R | R |
| <i>Collybia dryophila</i> (Bull.: Fr.)Kumm. | | | | | | |
| <i>Collybia dryophila</i> (Bull.: Fr.)Kumm. (weiße Form) | <> | -- | -- | <> | -- | -- |
| <i>Collybia dryophila</i> (Bull.: Fr.)Kumm. agg. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Collybia exculpta</i> Fr. ss. Fr., ss. Bres. | <> | -- | -- | <> | <> | -- |
| <i>Collybia extuberans</i> (Fr.)Quél. | * | -- | -- | * | R | R |
| <i>Collybia fodiens</i> (Kalchbr.)Favre | R (!) | R | -- | -- | -- | -- |
| <i>Collybia fuscopurpurea</i> (Pers.: Fr.)Kumm. | * | -- | -- | * | R | * |
| <i>Collybia fuspipes</i> (Bull.: Fr.)Quél. | ** | -- | <> | * | * | ** |
| <i>Collybia graveolens</i> Poirault | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| <i>Collybia hariolorum</i> (DC.: Fr.)Quél. | 3 | -- | -- | 2 | -- | V |
| <i>Collybia hybrida</i> (Kühn. & Romagn.)Svr. & Kubicka | R | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Collybia impudica</i> (Fr.)Sing. | 2 | R | -- | 2 | R | -- |
| <i>Collybia ingrata</i> (Schum.: Fr.)Quél. (ss. Rick. 24.7) | G | -- | -- | G | -- | D |
| <i>Collybia luteifolia</i> Gill. agg. | * | <> | <> | * | <> | * |
| <i>Collybia macilenta</i> (Fr.)Quél. (ss. Lge. 44 A) | 0 (1963) | -- | -- | 0 | -- | -- |
| <i>Collybia maculata</i> (Alb. & Schw.: Fr.)Kumm. agg. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Collybia marasmioides</i> (Britz.)Brsky. & Stangl | 3 | -- | -- | 2 | R | * |
| <i>Collybia nivalis</i> (Luthy & Plomb)Mos. | ? | -- | -- | ? | ? | -- |
| <i>Collybia ocellata</i> (Fr.: Fr.)Kumm. (ss. Cke. 209) | R | -- | -- | -- | R | R |
| <i>Collybia oclor</i> (Pers.)Viilgals & O. K. Miller (Syn.: <i>C. funicularis</i>) | <> | -- | -- | <> | <> | <> |
| <i>Collybia peronata</i> (Bolt.: Fr.)Kumm. agg. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Collybia proluxa</i> (Hornem.: Fr.)Gill. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Collybia putilla</i> (Fr.: Fr.)Sing. (ss. Lge. 46 H, R. & H. 319) | 1 | -- | -- | ? | -- | 1 |
| <i>Collybia succinea</i> (Fr.)Quél. (ss. B. & K. 200) | ** | <> | -- | * | <> | ** |
| <i>Collybia tergina</i> (Fr.: Fr.)Lund. ss. Mos. (ss. Courtec. 527) | 2 (!) | -- | -- | R | -- | 2 |
| <i>Conocybe abruptibulbosa</i> Watl. ss. str. | R | -- | <> | -- | -- | R |
| <i>Conocybe ambigua</i> Kühn. ex Watl. (ss. Lge. 129 D) | <> | -- | <> | -- | -- | -- |
| <i>Conocybe antipus</i> (Lasch: Fr.)Fay. | <> | <> | <> | <> | -- | <> |
| <i>Conocybe aporos</i> Kits v. Wav. (Subgen. Pholiotina) | ** | -- | <> | ** | ** | * |
| <i>Conocybe appendiculata</i> Lge. & Kühn. ex Watl. (Subgen. Pholiotina) | * | <> | <> | <> | * | * |
| <i>Conocybe arrhenii</i> (Fr.)Kits v. Wav. (Subgen. Pholiotina) | * | -- | -- | <> | <> | ** |
| <i>Conocybe aurea</i> (J. Schff.)Hongo | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Conocybe blattaria</i> (Fr.)Kühn. ss. Kits v. Wav. (Subgen. Pholiotina) | * | <> | -- | * | <> | * |
| <i>Conocybe brunnea</i> (Lge. & Kühn.)ex Watl. (Subgen. Pholiotina) | <> | -- | -- | -- | R | <> |
| <i>Conocybe brunneola</i> (Kühn.)ex Kühn. & Watl. | * | -- | -- | <> | -- | * |
| <i>Conocybe bulbifera</i> (Kauffm.)Romagn. (non <i>C. elegans</i> Watl.) | <> | -- | -- | -- | -- | D |

| | | | | | | |
|--|--------|----|----|----|----|----|
| Conocybe coprophila (Kühn.)Kühn. ss. str. (Subgen. Pholiotina) | R | R | -- | -- | -- | R |
| Conocybe cryptocystis (Atk.)Sing. agg. | * | -- | <> | * | R | * |
| Conocybe dentatmarginata Watl. (Subgen. Pholiotina) | R | -- | -- | -- | R | -- |
| Conocybe dunensis Wallace ap. Orton | 2 | 2 | -- | 1 | R | R |
| Conocybe echinata (Velen.)Sing. | G | -- | -- | -- | -- | G |
| Conocybe exannulata (Kühn.)ex Kühn. & Watl. (Subgen. Pholiotina) | <> (!) | -- | -- | -- | -- | D |
| Conocybe filaris (Fr.)Kühn. (Subgen. Pholiotina) | <> | -- | -- | <> | <> | <> |
| Conocybe fragilis (Peck)Sing. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Conocybe fuscimarginata (Murr.)Sing. | <> | <> | <> | -- | -- | -- |
| Conocybe huijsmanii Watl. (ss. Lge. 128 G) | R | -- | R | -- | -- | -- |
| Conocybe lactea (Lge.)Métr. ss. str. | ** | * | ** | ** | ** | * |
| Conocybe macrocephala Kühn. ex Kühn. & Watl. | * | -- | -- | -- | -- | * |
| Conocybe magnicapitata Orton (ss. Watl. 11, B & K. 382) | <> | -- | -- | <> | <> | -- |
| Conocybe mairei Kühn. ex Watl. (Subgen. Pholiotina) | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Conocybe mesospora (Kühn. ex)Kühn. & Watl. | <> | -- | -- | D | -- | -- |
| Conocybe moseri Watl. | | | | | | |
| Conocybe moseri Watl. var. bisporigera | <> | -- | <> | -- | -- | -- |
| Conocybe moseri Watl. var. moseri | <> | -- | <> | <> | <> | <> |
| Conocybe nigrodisca Hausknecht & Krisai | R (!) | -- | -- | R | -- | -- |
| Conocybe parvula Døssing & Watl. (Subgen. Pholiotina) | <> | -- | -- | D | -- | -- |
| Conocybe plicatella (Peck)Kühn. (Subgen. Galerella) | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Conocybe pseudopilosella Kühn. ex Kühn. & Watl. (ss. Phill. 155) | <> | -- | <> | <> | <> | <> |
| Conocybe pubescens (Gill.)Kühn. | <> | <> | <> | -- | -- | -- |
| Conocybe pygmaeoaffinis (Fr.)Kühn. (non ss. Rick.) agg. (Subgen. Pholiotina) | * | -- | -- | * | * | <> |
| Conocybe rickeniana Sing. ex Orton | ** | * | <> | ** | * | * |
| Conocybe rickenii (J. Schff.)Kühn. | * | <> | <> | * | <> | <> |
| Conocybe rubiginosa Watl. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Conocybe rubrobrunneus nom. prov. (ss. Unger & Glow., ined.) | <> | -- | -- | R | -- | R |
| Conocybe semiglobata Kühn. ex Kühn. & Watl. | <> | -- | -- | <> | <> | <> |
| Conocybe sienophylla (Berk. & Br.)Sing. | * | -- | -- | * | -- | <> |
| Conocybe siliginea (Fr.: Fr.)Kühn. ss. Watl. & Mos. agg. | * | <> | * | * | <> | * |
| Conocybe sordida (Kühn. ex)Kühn. & Watl. | <> | <> | D | -- | -- | -- |
| Conocybe spiculooides (Kühn. ex)Kühn. & Watl. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Conocybe striaepes (Cke.)Lund. ss. str. (Subgen. Pholiotina) | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| Conocybe subnuda Kühn. ex Kühn. & Watl. (Subgen. Pholiotina) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Conocybe subovalis (Kühn. ex)Kühn. & Watl. | * | * | <> | ** | * | * |
| Conocybe tenera (Schaeff.: Fr.)Fay. agg. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Conocybe teneroides (Lge.)Kits v. Wav. (Subgen. Pholiotina) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Conocybe utrififormis Orton | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Conocybe vestita (Fr. ap. Quél.)Kühn. (Subgen. Pholiotina) | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Coprinus acuminatus (Romagn.)Orton | * | <> | <> | <> | <> | * |
| Coprinus alopecia Lasch | R | -- | -- | R | -- | R |
| Coprinus amphithallus M.Lge. & Smith | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Coprinus angulatus Peck non Lge. | * | -- | -- | * | ** | ** |
| Coprinus atramentarius (Bull.: Fr.)Fr. ss. str. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Coprinus auricomus Pat. ss. str. | * | -- | R | <> | <> | * |
| Coprinus bisporus Lge. | <> | -- | -- | <> | <> | <> |
| Coprinus callinus M.Lge. & Smith | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| Coprinus cinereofloccosus Orton ss. lat. | <> | -- | -- | -- | R | D |
| Coprinus cinereus (Schaeff.: Fr.)Gray | ** | ** | * | * | ** | ** |
| Coprinus clavatus Fr. ss. Bres. | R (!) | R | -- | -- | -- | -- |
| Coprinus comatus (Muell.: Fr.)Pers. | | | | | | |
| Coprinus comatus (Muell.: Fr.)Pers. var. clavatus (Batt.)Quél. | <> | -- | -- | -- | <> | <> |
| Coprinus comatus (Muell.: Fr.)Pers. var. comatus | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

| | | | | | | |
|---|--------|----|----|----|----|----|
| <i>Coprinus congregatus</i> (Bull. ex St. Am.)Fr. (ss. Phill. 179) | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| <i>Coprinus coniocephorus</i> Romagn. (ss. Ct. 2178) | <> | -- | -- | -- | <> | -- |
| <i>Coprinus cordisporus</i> Gibbson ss. Watl. (Syn.: <i>C. patouillardii</i> ss. Joss.) | * | * | D | -- | -- | <> |
| <i>Coprinus cortinatus</i> Lge. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Coprinus cothurnatus</i> Godey ap. Gill. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Coprinus curtus</i> Kalchr. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Coprinus digitalis</i> (Batsch)Fr. (ss. Rick. 22.5) | <> | -- | -- | <> | -- | -- |
| <i>Coprinus dilectus</i> Fr. ss. Joss., non ss. Lge. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Coprinus disseminatus</i> (Pers.: Fr.)Gray | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Coprinus domesticus</i> (Bolt.: Fr.)Gray agg. | * | <> | -- | * | <> | * |
| <i>Coprinus echinosporus</i> Bull. | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| <i>Coprinus ephemerooides</i> (Bull.: Fr.)Fr. ss. str. (excl. <i>C. hendersonii</i>) | <> | <> | <> | -- | -- | <> |
| <i>Coprinus ephemerus</i> (Bull.: Fr.)Fr. | * | <> | <> | * | <> | * |
| <i>Coprinus erythrocephalus</i> (Lév.)Fr. ss. Lge. | R | R | -- | -- | -- | R |
| <i>Coprinus extinctorius</i> (Bull.: St. Am.)Fr. ss. Rick. | R (!) | -- | -- | -- | R | -- |
| <i>Coprinus filiformis</i> Berk. & Br. agg. | <> | -- | -- | -- | -- | D |
| <i>Coprinus friesii</i> Quél. ss. Lge. | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| <i>Coprinus hansenii</i> Lge. (ss. Lge. 160 B) | * | -- | -- | * | R | -- |
| <i>Coprinus hemerobius</i> Fr. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Coprinus heptemerus</i> M.Lge. & Smith | | | | | | |
| <i>Coprinus heptemerus</i> M.Lge. & Smith forma parvisporus | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| <i>Coprinus heptemerus</i> M.Lge. & Smith ss. str. | <> | <> | -- | <> | -- | <> |
| <i>Coprinus heterosetulosus</i> (Locq.)ex Watl. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Coprinus heterothrix</i> Kühn. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Coprinus hiascens</i> (Fr.)Quél. (ss. Lge. 157 C) | <> | <> | -- | -- | -- | <> |
| <i>Coprinus impatiens</i> (Fr.)Quél. | * | -- | -- | * | <> | * |
| <i>Coprinus kimurae</i> Hongo & Aoki | <> (!) | -- | -- | -- | -- | D |
| <i>Coprinus kuehneri</i> Ulje & Bas | <> (!) | -- | -- | -- | ? | <> |
| <i>Coprinus lagopides</i> Karst. | * | -- | -- | * | <> | <> |
| <i>Coprinus lagopus</i> (Fr.)Fr. | ** | * | * | ** | ** | ** |
| <i>Coprinus lanii</i> Kits v. Wav. (ss. B.&K. 286) | R | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Coprinus leioccephalus</i> Orton | * | -- | D | * | <> | * |
| <i>Coprinus micaceus</i> (Bull.: Fr.)Fr. agg. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Coprinus miser</i> Karst. | <> | <> | -- | <> | -- | <> |
| <i>Coprinus narcoticus</i> (Batsch: Fr.)Fr. (ss. Lge. 159 D) | <> | -- | -- | <> | <> | <> |
| <i>Coprinus niveus</i> (Pers.: Fr.)Fr. | ** | <> | ** | ** | <> | * |
| <i>Coprinus nudiceps</i> Orton ss. str. | ** | * | -- | ** | <> | -- |
| <i>Coprinus ovatus</i> (Schaeff.)Fr. ss. str. (Syn.: <i>C. comatus</i> var. <i>ovatus</i>) | <> | -- | -- | -- | R | -- |
| <i>Coprinus pellucidus</i> Karst. | <> | -- | -- | D | -- | -- |
| <i>Coprinus phaeosporus</i> Karst. (ss. Lge. 159 F) | R | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Coprinus picaceus</i> (Bull.: Fr.)Gray | ** | -- | R | ** | * | ** |
| <i>Coprinus plicatilis</i> (Curt.: Fr.)Fr. ss. lat. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Coprinus plicatilis</i> (Curt.: Fr.)Fr. ss. str. | * | <> | -- | <> | <> | * |
| <i>Coprinus radians</i> (Desm.: Fr.)Fr. | * | <> | <> | * | <> | * |
| <i>Coprinus radiatus</i> (Bolt.: Fr.)Pers. | <> | -- | -- | <> | <> | <> |
| <i>Coprinus radicans</i> Romagn. | R | G | -- | -- | R | R |
| <i>Coprinus romagnesianus</i> Sing. | <> (!) | -- | -- | <> | -- | <> |
| <i>Coprinus roris</i> Quél. ss. Rick. (unklares Taxon !) | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| <i>Coprinus rostrupianus</i> Hansen (ss. Lge. 157 E) | <> | -- | -- | <> | R | -- |
| <i>Coprinus saccharinus</i> Romagn. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Coprinus saichiae</i> Reid | <> (!) | -- | <> | -- | -- | -- |
| <i>Coprinus silvaticus</i> Peck | * | <> | <> | * | <> | * |
| <i>Coprinus spilosporus</i> Romagn. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Coprinus stellatus</i> Bull. ex Bisby & Desm. (ss. M.Lge. 1952) | <> | -- | <> | -- | -- | -- |
| <i>Coprinus stercoreus</i> (Scop.)Fr. | * | * | <> | * | <> | <> |

| | | | | | | |
|--|----------|----|----|----|----|----|
| <i>Coprinus sterquilinus</i> (Fr.)Fr. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Coprinus subdisseminatus</i> M.Lge. | <> | -- | -- | -- | -- | D |
| <i>Coprinus subpurpureus</i> Smith | <> | -- | -- | <> | <> | -- |
| <i>Coprinus tigrinellus</i> Boud. | <> | -- | D | -- | -- | D |
| <i>Coprinus truncorum</i> (Scop.)Fr. ss. Romagn. | <> | -- | R | <> | R | <> |
| <i>Coprinus tuberosus</i> Quéf. | <> | R | -- | -- | -- | <> |
| <i>Coprinus urticicola</i> (Berk. & Br.)Buller | <> | <> | D | -- | -- | <> |
| <i>Coprinus vermiculifer</i> Joss. ex Dennis | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Coprinus xanthothrix</i> Romagn. | * | -- | -- | <> | R | * |
| <i>Cortinarius acutorum</i> Hry. ss. str. (ss. March. 796) | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Cortinarius acutus</i> (Pers.: Fr.)Fr. | | | | | | |
| <i>Cortinarius acutus</i> (Pers.: Fr.)Fr. var. <i>acutovelatus</i> Hry. | <> | -- | -- | <> | -- | -- |
| <i>Cortinarius acutus</i> (Pers.: Fr.)Fr. var. <i>acutus</i> ss. Fr., Favre (non ss. Lge.) | * | R | -- | * | <> | 3 |
| <i>Cortinarius adalbertii</i> Favre ex Mos. agg. (incl. <i>C. depressus</i> , <i>C. prateriformis</i> Fr.) | 3 | -- | -- | R | 2 | * |
| <i>Cortinarius albovariegatus</i> (Velen.)Melot | 3 | -- | -- | 3 | 2 | 3 |
| <i>Cortinarius alboviolaceus</i> (Pers.: Fr.)Fr. agg. | ** | R | -- | ** | ** | ** |
| <i>Cortinarius aleuriosmus</i> Mre. non Lge. (ss. Mos. 11) | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| <i>Cortinarius allutus</i> Fr. ss. Mos. (Syn.: <i>C. melliolens</i> J. Schff. ex Orton) | 2 | -- | -- | R | -- | 2 |
| <i>Cortinarius alnetorum</i> (Velen.)Mos. (Syn.: <i>C. iliopodius</i>) | ** | <> | R | * | <> | ** |
| <i>Cortinarius alneus</i> (Mos.)Mos. | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Cortinarius amarescens</i> (Mos.)Mos. (Syn.: <i>C. caesiostramineus</i>) | R | -- | -- | R | -- | R |
| <i>Cortinarius anomalus</i> (Fr.: Fr.)Fr. ss. str. | ** | * | <> | ** | ** | ** |
| <i>Cortinarius anserinus</i> (Velen.)Hry. agg. (Syn.: <i>C. amoenolens</i>) | ** | -- | -- | * | R | ** |
| <i>Cortinarius anthracinus</i> (Fr.)Fr. | 2 | -- | -- | 2 | R | 3 |
| <i>Cortinarius argentatus</i> (Pers.: Fr.)Fr. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Cortinarius argutus</i> Fr. ssp. <i>argutus</i> (ss. R.&H. 507; Syn.: <i>C. opimus</i>) | R | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Cortinarius armeniacus</i> (Schaeff.: Fr.)Fr. | * | -- | -- | * | V | * |
| <i>Cortinarius armillatus</i> (Fr.)Fr. | | | | | | |
| <i>Cortinarius armillatus</i> (Fr.)Fr. var. <i>armillatus</i> | * | R | -- | ** | * | * |
| <i>Cortinarius armillatus</i> (Fr.)Fr. var. <i>luteoornatus</i> | <> | -- | -- | <> | -- | R |
| <i>Cortinarius atrocoeruleus</i> (Mos.)Mos. | <> | <> | ? | <> | <> | <> |
| <i>Cortinarius aurantiomarginatus</i> (J. Schff. ap. Mos.)Mos. | <> | -- | -- | D | -- | -- |
| <i>Cortinarius aurantioturbinatus</i> Lge. (Syn.: <i>C. elegantissimus</i> Hry.) | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| <i>Cortinarius azureus</i> Fr. | <> | -- | -- | <> | <> | <> |
| <i>Cortinarius balaustinus</i> (Fr.)Fr. | 3 | -- | -- | * | 2 | 3 |
| <i>Cortinarius balteatocumatilis</i> Hry. ex Orton | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| <i>Cortinarius balteatus</i> (Fr.)Fr. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Cortinarius barbatus</i> (Batsch: Fr.)Melot agg. (ss. CFP B-56; Syn.: <i>C. crystallinus</i> Fr.) | G | -- | -- | 0 | -- | <> |
| <i>Cortinarius bataillei</i> (Mos.)Høil. | 3 | R | -- | 2 | <> | 3 |
| <i>Cortinarius betulinus</i> Favre (ss. Jordstj. 1989: 1) | 1 | -- | -- | 1 | 0 | -- |
| <i>Cortinarius bibulus</i> Quéf. | ** | R | G | * | * | ** |
| <i>Cortinarius bicolor</i> Cke. | 2 | -- | -- | 2 | -- | R |
| <i>Cortinarius biformis</i> Fr. | * | -- | -- | * | R | <> |
| <i>Cortinarius bivelus</i> (Fr.: Fr.)Fr. | R | -- | -- | ? | R | R |
| <i>Cortinarius bolaris</i> (Pers.: Fr.)Fr. | ** | R | R | ** | * | ** |
| <i>Cortinarius bovinus</i> Fr. (ss. Lge. 98 C, D; Syn.: <i>C. crassifolius</i>) | 0 (1959) | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| <i>Cortinarius brunneofulvus</i> Fr. ss. str. (ss. Favre 8.4, non ss. Bres.) | <> | -- | -- | <> | <> | -- |
| <i>Cortinarius brunneus</i> (Pers.: Fr.)Fr. | | | | | | |
| <i>Cortinarius brunneus</i> (Pers.: Fr.)Fr. var. <i>brunneus</i> | * | R | -- | ** | * | * |
| <i>Cortinarius brunneus</i> (Pers.: Fr.)Fr. var. <i>clarobrunneus</i> Lindstr. & Melot | <> | -- | -- | <> | <> | -- |

| | | | | | | |
|---|----------|----|----|----|----|----|
| Cortinarius brunneus (Pers.: Fr.)Fr. var. glandicolor (ss. Lge. 97 D, ss. Arnold Tf. 8) | ** | <> | -- | ** | ** | ** |
| Cortinarius bulbosus (Sow.: Fr.)Fr. (ss. Phill. 137) | 3 | R | -- | 3 | ? | ? |
| Cortinarius bulliardii (Pers.: Fr.)Fr. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius caerulescens (Schaeff.)Fr. ss. lat. | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Cortinarius caerulescentium Hry. | 1 (!) | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius caesiocortinatus J. Schff. ap. Mos. | 0 (1965) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Cortinarius callisteus (Fr.: Fr.)Fr. (ss. Gerh. 270) | 2 | -- | -- | 2 | R | -- |
| Cortinarius callochrous Fr. | | | | | | |
| Cortinarius callochrous Fr. ssp. callochrous var. carolii (Velen.)Nezd. | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Cortinarius callochrous Fr. ssp. coniferarum (Mos.)Quadraccia | 0 (1968) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Cortinarius calopus Karst. | 1 | 1 | -- | 0 | -- | -- |
| Cortinarius camphoratus (Fr.: Fr.)Fr. | 3 | R | -- | V | 3 | -- |
| Cortinarius candelaris (Fr.)Fr. (ss. Bres. 664.1) | <> | -- | -- | <> | <> | <> |
| Cortinarius caninus (Fr.)Fr. | * | -- | -- | * | <> | * |
| Cortinarius casimiri (Velen.)Huijism. (Syn.: C. subsertipes ?) | * | * | <> | <> | <> | * |
| Cortinarius casimiri (Velen.)Huijism. (ss. Favre 6.6) | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| Cortinarius castaneus (Bull.: Fr.)Fr. (ss. Lge. 102 A) | V | -- | -- | * | <> | R |
| Cortinarius causticus Fr. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Cortinarius cedretorum Mre. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius cedriolens (Mos.)Mos. ss. str. (excl. C. parvannulatus) | 1 (!) | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius cinnabarinus Fr. | * | -- | -- | * | R | ** |
| Cortinarius cinnamomeoluteus Orton | 3 | R | -- | 3 | * | R |
| Cortinarius cinnamomeus (L.: Fr.)Fr. | ** | * | <> | ** | ** | ** |
| Cortinarius citrinus Lge. ex Orton ss. str. (ss. Lge. 84 E) | 2 | -- | -- | 1 | -- | 3 |
| Cortinarius claricolor (Fr.)Fr. agg. (incl. C. turmalis (Fr.)Fr. non Lge.) | R | -- | -- | R | -- | R |
| Cortinarius cliduchus Fr. (Syn.: C. olidus Lge.) | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Cortinarius collinitus (Sow.: Fr.)Fr. | * | <> | -- | ** | * | R |
| Cortinarius colus Fr. (Syn.: C. miniatopus Lge., ss. Lge. 103 B) | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Cortinarius compar (Weinm.)Fr. | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Cortinarius contractus Hry. ex Hry. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Cortinarius cotoneus Fr. | 0 (1963) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Cortinarius crassifolius (Velen.)Kühn. & Romagn. | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| Cortinarius craticius Fr. | R | R | -- | R | -- | -- |
| Cortinarius croceocoeruleus (Pers.: Fr.)Fr. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius croceoconus Fr. | 3 | -- | -- | * | 2 | 3 |
| Cortinarius croceus (Schaeff.: Fr.)Britz. | | | | | | |
| Cortinarius croceus (Schaeff.: Fr.)Britz. var. croceus | ** | ** | R | ** | ** | ** |
| Cortinarius croceus (Schaeff.: Fr.)Britz. var. porphyrovelata ss. Mos. | * | R | -- | * | -- | D |
| Cortinarius cucumisporus Mos. | 1 | -- | -- | 1 | ? | -- |
| Cortinarius cyaneus (Bres.)Mos. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius cyanites Fr. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius cyanopus (Sécr.)Fr. ss. Rick. (ss. Lge. 84 D) | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Cortinarius damascenus Fr. (ss. Lge. 100 E) | 3 | -- | -- | 3 | R | 3 |
| Cortinarius danicus Høil. (Syn.: C. purpureobadius ss. Lge. 1935) | 2 | R | -- | 2 | R | 1 |
| Cortinarius decipiens (Pers.: Fr.)Fr. | | | | | | |
| Cortinarius decipiens (Pers.: Fr.)Fr. ss. M.Lge., Mos. | ** | * | * | ** | ** | ** |
| Cortinarius decipiens (Pers.: Fr.)Fr. var. insignis Fr. | <> (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| Cortinarius decoloratus (Fr.)Fr. ss. Fr. (ss. Lge. 86 D) | 1 | -- | -- | 0 | -- | 1 |
| Cortinarius delibutus Fr. | | | | | | |
| Cortinarius delibutus Fr. agg. (incl. vieler Kleinarten) | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| Cortinarius delibutus Fr. var. parvulus (ss. Favre, non ss. Hry.) | <> | -- | -- | <> | -- | -- |
| Cortinarius diabolicus Fr. ss. Rick. | <> | -- | -- | <> | <> | <> |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cortinarius diasemospermus Lamoure var. diasemospermus | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| Cortinarius dionysae Hry. | G | -- | -- | -- | -- | D |
| Cortinarius diosmus Kühn. | 1 (!) | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Cortinarius duracinus Fr. | | | | | | |
| Cortinarius duracinus Fr. var. duracinus | * | -- | -- | * | <> | * |
| Cortinarius duracinus var. raphanicus Mos. | <> | -- | -- | -- | -- | R |
| Cortinarius duramarus (J. Schff. ap. Mos.)Mos. | 1 | -- | -- | 0 | -- | 1 |
| Cortinarius eburneus (Velen.)Hry. ex Bon agg. | 3 | -- | -- | 3 | G | 3 |
| Cortinarius elegantior Fr. (non ss. Lge.) | 1 | -- | -- | 0 | -- | 1 |
| Cortinarius elotus Fr. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Cortinarius emollitus Fr. ss. str. (non ss. Lge.) | * | -- | -- | <> | * | <> |
| Cortinarius epipoleus Fr. (Syn.: C. salor var. transiens) | <> | -- | -- | D | -- | -- |
| Cortinarius erugatus Weinm.: Fr. (ss. Rick.) | 0 (1957) | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Cortinarius erythrinus (Fr.)Fr. ss. str. (ss. Lge. 103 E) | ** | <> | <> | ** | * | ** |
| Cortinarius evernius (Fr.: Fr.)Fr. | | | | | | |
| Cortinarius evernius (Fr.: Fr.)Fr. var. evernius (ss. R.& H. 520) | 2 | -- | -- | 2 | ? | -- |
| Cortinarius evernius (Fr.: Fr.)Fr. var. fragans | * | -- | -- | * | <> | -- |
| Cortinarius fagetorum (Mos.)Mos. | R | -- | -- | R | -- | R |
| Cortinarius fasciatus Fr. ss. str. (ss. Lge. 104 D) | * | -- | -- | * | * | 3 |
| Cortinarius fervidus Orton (ss. Svp. 4:70) | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius flavovirens Hry. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius flexipes (Pers.: Fr.)Fr. ss. Kühn. (ss. Ct. 1407) | ** | * | <> | ** | * | ** |
| Cortinarius fulmineus (Fr.)Fr. | 1 (!) | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius fulvescens Fr. ss. Favre | 3 | -- | -- | 3 | <> | R |
| Cortinarius fuscoperonatus Kühn. | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| Cortinarius gentilis (Fr.)Fr. | V | -- | -- | * | 3 | R |
| Cortinarius glaucopus (Schaeff.: Fr.)Fr. ss. str. | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Cortinarius glaucopus (Schaeff.: Fr.)Fr. var. olivaceus (Mos.)ex Quadr. | 0 (1958) | -- | -- | 0 | -- | -- |
| Cortinarius grillipes Fr. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Cortinarius haematochelis (Bull.: Fr.)Fr. (Syn.: C. paragaudis ?) | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| Cortinarius hecipilus Rick. (unklares Taxon !) | <> | -- | -- | <> | -- | -- |
| Cortinarius helobius Romagn. (Morphotyp "A" ss. Bendiksen & Brandrud) | V | ? | -- | * | R | 3 |
| Cortinarius helvelloides (Fr.)Fr. | * | <> | -- | * | * | * |
| Cortinarius helvolus Fr. ss. Bres., ss. Mos. | R | -- | -- | R | -- | R |
| Cortinarius hemitrichus (Pers.: Fr.)Fr. | | | | | | |
| Cortinarius hemitrichus (Pers.: Fr.)Fr. ("forma typica") | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Cortinarius hemitrichus (Pers.: Fr.)Fr. forma paludosa Velen. (ss. Arnold, Tf. 11) | <> | <> | -- | -- | <> | <> |
| Cortinarius hercynicus (Pers.)Mos. (Syn.: C. violaceus ssp. hercynicus) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Cortinarius hinnuleus (Sow.: Fr.)Fr. | | | | | | |
| Cortinarius hinnuleus (Sow.: Fr.)Fr. ("forma typica") | ** | <> | R | ** | ** | ** |
| Cortinarius hinnuleus (Sow.: Fr.)Fr. forma bulbosa nom. prov. | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| Cortinarius hinnuleus (Sow.: Fr.)Fr. forma exannulata ss. Hry. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Cortinarius hoefitii (Weinm. ap. Fr.)Fr. (ss. Lge. 103 A) | <> | -- | -- | <> | <> | <> |
| Cortinarius holophaeus Lge. agg. (ss. Lge. 102 C) | 3 | -- | -- | 3 | R | 3 |
| Cortinarius humicola (Quél.)Mre. | 0 (1963) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Cortinarius huronensis Amm. & Smith (Syn.: C. palustris Mos.) | | | | | | |
| Cortinarius huronensis Amm. & Smith var. huronensis | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Cortinarius huronensis Amm. & Smith var. olivaceus Amm. & Smith | 3 | -- | -- | G | -- | 3 |
| Cortinarius ignifluus Bid. agg. (ss. ADC f. 247) | 1 (!) | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius imbutus Fr. | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Cortinarius impennis Fr. (Syn.: C. lucorum Fr. ss. Fr., non ss. Lge.) | * | -- | -- | * | * | R |
| Cortinarius incisus (Pers.: Fr.)Fr. | ** | -- | -- | ** | * | * |

| | | | | | | |
|---|----------|----|----|----|----|----|
| Cortinarius inconspicuus Favre (ss. Favre 11.2) | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| Cortinarius infractus (Pers.: Fr.)Fr. | | | | | | |
| Cortinarius infractus (Pers.: Fr.)Fr. agg. | * | -- | -- | * | 3 | ** |
| Cortinarius infractus (Pers.: Fr.)Fr. var. olivellus Mos. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Cortinarius intermedius Hry. non Rea | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Cortinarius ionochlorus Mre. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius isabellinus Fr. (Syn.: C. spadiceus (Batsch)Gill.) | 0 (1977) | -- | -- | 0 | -- | -- |
| Cortinarius jubarinoides Mos. ined. (unklares Taxon !) | <> | -- | -- | D | -- | -- |
| Cortinarius jubarinus Fr. agg. (ss. Lge. 199 G) | 3 | -- | -- | R | 3 | V |
| Cortinarius junghuhnii (Fr.)Fr. | * | R | -- | ** | * | R |
| Cortinarius langei Hry. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius laniger Fr. | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Cortinarius largiusculus Britz. (Syn.: C. varicolor ss. Mos.) | R | -- | -- | R | -- | ? |
| Cortinarius largus Fr. | * | -- | -- | V | <> | * |
| Cortinarius leucopus (Bull.: Fr.)Fr. (ss. Ct. 1397) | <> | -- | -- | <> | <> | -- |
| Cortinarius leucopus (Bull.: Fr.)Fr. ss. Rick. (unklares Taxon !) | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| Cortinarius limonis (Fr.: Fr.)Fr. | 2 | -- | -- | 2 | -- | -- |
| Cortinarius lividoöchraceus (Berk.)Berk. agg. | ** | * | * | ** | ** | ** |
| Cortinarius lividoviolaceus (Hry. ex Mos.)Mos. | 0 (1963) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Cortinarius lucorum (Fr.)Lge. ss. Lge. (non ss. Rick.) | 2 | -- | -- | 0 | -- | 3 |
| Cortinarius luteomarginatus Mos. ined. (Syn.: C. croceifolius ss. Mos.) | 2 | -- | -- | 2 | R | -- |
| Cortinarius macropus Fr. | R | -- | -- | -- | R | R |
| Cortinarius magicus Eichhorn in Mos. | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Cortinarius malachoides Orton (ss. Lge. 91 E) | 0 (1974) | -- | -- | 0 | -- | -- |
| Cortinarius malachius (Fr.)Fr. non ss. Lge. agg. | 2 | -- | -- | 2 | 2 | 3 |
| Cortinarius malicorius Fr. | V | -- | -- | V | 3 | -- |
| Cortinarius melleopallens (Fr.)Britz. (ss. Lge. 97 F) | G | -- | -- | -- | -- | G |
| Cortinarius milvinus Fr. (ss. Epicr. p. 314) | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| Cortinarius mucifluus Fr. ss. Fr. (ss. Lge. 90 D; Syn.: C. pinicola) | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Cortinarius mucosus (Bull.: Fr.)Kickx ss. str. | V | <> | -- | * | 3 | 3 |
| Cortinarius multiformis (Fr.)Fr. ss. str. (non ss. M.Lge.) | V | -- | -- | 3 | G | * |
| Cortinarius muscigenus Peck | * | -- | -- | ** | * | 3 |
| Cortinarius nanceiensis Mre. ss. str. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius nemorensis (Fr.)Lge. ss. str. (excl. C. largus) | 3 | -- | -- | 2 | R | * |
| Cortinarius norvegicus Høil. (ss. CFP A 54) | R (!) | -- | -- | -- | R | -- |
| Cortinarius obtusus (Fr.)Fr. | | | | | | |
| Cortinarius obtusus (Fr.)Fr. agg. | ** | * | R | ** | ** | ** |
| Cortinarius obtusus (Fr.)Fr. var. striatulus Hry. | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| Cortinarius ochroleucus (Schaeff.: Fr.)Fr. | R | -- | -- | R | R | R |
| Cortinarius ochropallidus Hry. (ss. Lge. 81 D; unklares Taxon !) | * | -- | -- | -- | -- | * |
| Cortinarius ochrophyllus Fr. (ss. R.& H. 511) | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Cortinarius odoratus (Joguet ex Mos.)Mos. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius odorifer Britz. var. odorifer | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius olivaceofuscus Kühn. | 3 | -- | -- | 1 | D | * |
| Cortinarius orellanus (Fr.)Fr. | 1 (!) | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| Cortinarius paleaceus (Fr. in Weinm.)Fr. agg. | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| Cortinarius paleiferus Svr. ss. str. | ** | * | -- | ** | ** | * |
| Cortinarius pangloius Mos. | R | -- | -- | R | R | -- |
| Cortinarius parvannulatus Kühn. ss. str. | R | -- | -- | R | -- | R |
| Cortinarius pelargoniobtusus Hry. (ss. ADC pl. 43) | <> (!) | -- | -- | -- | -- | <> |
| Cortinarius persicelis (Weinm.)Fr. (ss. Cke. 838; unklares Taxon) | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Cortinarius pholideus (Fr.: Fr.)Fr. | * | * | -- | ** | * | * |
| Cortinarius pilatii Svr. | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| Cortinarius platypus (Mos.)Mos. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |

| | | | | | | |
|--|----------|----|----|----|----|----|
| Cortinarius porphyropus (Alb. & Schw.)Fr. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Cortinarius praestans (Cordier)Gill. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius pratensis (Bon & Gaugué)Høil. | 1 | 2 | -- | 1 | ? | -- |
| Cortinarius privignoides Hry. ex Hry. agg. | * | -- | -- | * | < | * |
| Cortinarius privignus (Fr.)Fr. ss. str. (non ss. Britz., Rick.) | G | -- | -- | G | D | -- |
| Cortinarius psammocephalus (Bull.: Fr.)Fr. (ss. Lge. 99 F) | * | -- | -- | * | < | * |
| Cortinarius pseudosalor Lge. (ss. Bon 203, non ss. Lge. 89 A) | ** | -- | -- | ** | * | * |
| Cortinarius pseudostriatulus Hry. ex Hry. (ss. ADC pl. 43) | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| Cortinarius pseudosulphureus Hry. ex Orton ss. str. (ss. Lge. 85 B) | 2 | -- | -- | 1 | -- | 3 |
| Cortinarius pulchripes Favre | R | -- | -- | R | R | R |
| Cortinarius pumilus (Fr.)Lge. (ss. Lge. 89 D) | < | -- | -- | < | R | < |
| Cortinarius punctatus (Pers.: Fr.)Fr. ss. Rick. non Lge. (ss. Arnold Tf. 33) | < | -- | -- | -- | -- | < |
| Cortinarius puniceus Orton ss. str. | 2 | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
| Cortinarius purpurascens (Fr.)Fr. | | | | | | |
| Cortinarius purpurascens (Fr.)Fr. var. largusoides Hry. (ss. Lge. 82 C) | V | -- | -- | -- | -- | V |
| Cortinarius purpurascens (Fr.)Fr. var. purpurascens (ss. R.&H. 503) | 3 | -- | -- | 3 | R | -- |
| Cortinarius purpureobadius (--> C. danicus) | | | | | | |
| Cortinarius purpureus (Bull. ex Pers.)Fuck. (Syn.: C. phoeniceus) | 2 | -- | -- | 3 | G | 1 |
| Cortinarius raphanoides (Fr.: Fr.)Fr. | * | -- | -- | ** | * | R |
| Cortinarius rigens (Pers.: Fr.)Fr. (ss. Lge. 100 C) | < | -- | -- | < | < | -- |
| Cortinarius rigidus Fr. ss. Kühn. & Romagn. | R (!) | -- | -- | R | -- | -- |
| Cortinarius rubellopes Hry. | < | -- | < | < | -- | -- |
| Cortinarius rubellus Cke. (Syn.: C. orellanoides Hry.) | 2 | -- | -- | 2 | R | -- |
| Cortinarius rubicundulus (Rea in Mass.)Pears. | 2 | -- | -- | 3 | 1 | -- |
| Cortinarius rubricosus (Fr.)Fr. (ss. Lge. 100 F) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Cortinarius rufoolivaceus (Pers.: Fr.)Fr. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Cortinarius safranopes Hry. | R | -- | -- | R | -- | R |
| Cortinarius salor Fr. ssp. salor | 3 | -- | -- | < | -- | 3 |
| Cortinarius sanguineus (Wulf.: Fr.)Fr. agg. | * | -- | -- | ** | * | V |
| Cortinarius saniosus (Fr.)Fr. ss. Lge. | * | < | R | * | * | V |
| Cortinarius saturatus Lge. (ss. Lge. 101 A) | 1 | -- | -- | 1 | R | -- |
| Cortinarius saturninus (Fr.)Fr. | | | | | | |
| Cortinarius saturninus (Fr.)Fr. var. bresadolae Mos. | 3 | < | -- | 3 | < | 3 |
| Cortinarius saturninus (Fr.)Fr. var. saturninus | R | < | D | R | -- | R |
| Cortinarius scandens Fr. (ss. Lge. 104 C) | * | < | R | ** | * | * |
| Cortinarius scaurus (Fr.)Fr. | | | | | | |
| Cortinarius scaurus (Fr.)Fr. var. scaurus | 1 | -- | -- | 1 | 0 | 1 |
| Cortinarius scaurus (Fr.)Fr. var. sphagnophilus (Peck)Brandrud | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Cortinarius sciophyllus Fr. (unklares Taxon !) | < | -- | -- | < | -- | -- |
| Cortinarius sebaceus Fr. (ss. R.&H. 496) | 1 | -- | -- | 0 | 1 | -- |
| Cortinarius semisanguineus (Fr.)Gill. | ** | * | < | ** | ** | * |
| Cortinarius semivestivus Mos. (ss. Arnold Tf. 40) | R | -- | -- | R | < | -- |
| Cortinarius septentrionalis Bendiksen & Brandrud | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Cortinarius serratissimus Mos. | ? | -- | -- | ? | -- | ? |
| Cortinarius sertipes Kühn. | ** | * | ** | -- | -- | < |
| Cortinarius sodagnitus Hry. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius sommerfeltii Høil. | 3 | -- | -- | 3 | R | R |
| Cortinarius speciosissimus Kühn. & Romagn. | 1 (!) | -- | -- | 1 | ? | -- |
| Cortinarius spilomeus (Fr.: Fr.)Fr. | 0 (1975) | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Cortinarius splendens Hry. ssp. splendens | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius stemmatus (Fr.)Fr. non ss. Bres. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Cortinarius stillatitius Fr. ss. str. (ss. Lge. 89 A) | ** | R | -- | * | < | ** |
| Cortinarius striaepilus Favre | R | -- | -- | -- | -- | R |

| | | | | | | |
|---|----------|----|----|----|----|----|
| Cortinarius strobilaceus Mos. ss. str. | 2 | -- | -- | 2 | R | -- |
| Cortinarius suaveolens Bat. & Joach. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius subargentatus Orton | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Cortinarius subarquatus (Mos.)Mos. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Cortinarius subbalaustinus Hry. (ss. Lge. 101 E) | 3 | -- | R | 3 | 2 | * |
| Cortinarius subferrugineus (Batsch: Fr.)Fr. (ss. KM 162) | 0 (1957) | -- | -- | 0 | -- | -- |
| Cortinarius subfulgens Orton (Syn.: C. fulgens ss. Lge.) | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius subhygrophanicus (Mos.)Mos. (ss. Lge. 81 B) | 0 (1974) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Cortinarius subporphyropus Pil. | 0 (1966) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Cortinarius subpurpurascens (Batsch)Fr. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Cortinarius subsertipes Romagn. (Syn.: C. casimiri ?) | * | <> | * | <> | <> | <> |
| Cortinarius subtortus (Pers.: Fr.)Fr. (ss. R.& H. 502) | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Cortinarius sulfurinus Quél. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius sulphureus Lindgren | R (I) | -- | -- | R | -- | -- |
| Cortinarius talus Fr. ss. Blytt (non ss. Lge.) | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Cortinarius tortuosus (Fr.: Fr.)Fr. | R | -- | -- | R | ? | R |
| Cortinarius torvus (Bull.: Fr.)Fr. | * | <> | -- | * | 3 | ** |
| Cortinarius traganus Fr. | 2 | -- | -- | 3 | 1 | 2 |
| Cortinarius triformis Fr. (ss. Lge. 97 C) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Cortinarius triumphans (Fr.)Fr. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Cortinarius trivialis Lge. agg. | 3 | * | R | * | 2 | 3 |
| Cortinarius tubarius Amm. & Smith (Syn.: C. sphagneti Orton) | * | -- | -- | * | 3 | * |
| Cortinarius turgidus Fr. non ss. Hry. | R | -- | -- | R | -- | R |
| Cortinarius uliginosus Berk. | | | | | | |
| Cortinarius uliginosus Berk. forma luteus (Gabriel & Lamoure)Høil. | V | * | <> | * | 3 | 3 |
| Cortinarius uliginosus Berk. forma uliginosus ss. lat. | * | * | G | * | * | ** |
| Cortinarius umbrinolens Orton (Syn.: C. rigidus Fr. ss. Fr., Lge.) | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| Cortinarius uraceus (Fr.)Fr. (ss. Lge. 102 B, ss. Ct. 1820) | R | -- | -- | R | R | -- |
| Cortinarius urbicus Fr. ss. Lge. | * | <> | * | ? | <> | <> |
| Cortinarius valgus Fr. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Cortinarius varius (Schaeff.: Fr.)Fr. | R | -- | -- | 0 | -- | R |
| Cortinarius velenovskiyi Hry. | <> | <> | -- | <> | -- | <> |
| Cortinarius venetus (Fr.: Fr.)Fr. agg. | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Cortinarius vernus Lindstr. & Melot | <> | -- | -- | D | -- | -- |
| Cortinarius vespertinus Fr. | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| Cortinarius vibratilis (Fr.)Fr. | 2 | -- | -- | 2 | ? | R |
| Cortinarius violaceocinereus (Pers.: Fr.)Fr. ss. Rick. & Hry. | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Cortinarius violaceus (L.: Fr.)Fr. ssp. violaceus | 2 | -- | -- | 3 | 1 | 3 |
| Cortinarius viridipes Mos. agg. (incl. C. rigidipes; ss. Ct. 959) | R | -- | -- | R | -- | ? |
| Cortinarius viscidulus Mos. (ss. Lge. 94 B) | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| Cortinarius vulpinus (Velen.)Hry. ss. lat. (incl. C. obsoletus Kühn., C. rufoalbus) | 1 | -- | -- | 1 | -- | 0 |
| Cortinarius xanthochrous Orton (Syn.: C. arquatus (Fr.)Fr. p.p.) | * | -- | -- | -- | -- | * |
| Cortinarius zinziberatus (Scop.)Fr. (ss. Ct. 82) | 0 (1979) | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| Crepidotus amygdalosporus Kühn. in Kühn. & Romagn. ss. str. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Crepidotus applanatus (Pers.: Fr.)Kumm. | * | -- | -- | * | <> | <> |
| Crepidotus autochthonus Lge. agg. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Crepidotus carpaticus Pil. (ss. Svp. 33: 61; Syn.: C. wakefieldiae Pil.) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Crepidotus cesatii (Rabenh.)Sacc. agg. | <> | -- | <> | <> | -- | <> |
| Crepidotus epibryus (Bull.: Fr.)Quél. | <> | -- | -- | -- | <> | -- |
| Crepidotus inhoneustus Karst. ss. str. | * | <> | -- | * | <> | * |
| Crepidotus luteolus (Lamb.)Sacc. | * | <> | <> | * | * | * |
| Crepidotus mollis (Schaeff.: Fr.)Staude | | | | | | |
| Crepidotus mollis (Schaeff.: Fr.)Staude ssp. calolepis (Fr.)Norstein | * | -- | -- | R | -- | ** |

| | | | | | | |
|---|-------|----|----|----|----|----|
| <i>Crepidotus mollis</i> (Schaeff.: Fr.)Stauda var. <i>mollis</i> | ** | ** | <> | ** | ** | ** |
| <i>Crepidotus sphaerosporus</i> (Pat.)Lge. ss. Lund. (ss. FES 2056) | * | -- | -- | * | <> | -- |
| <i>Crepidotus subsphaerosporus</i> (Lge.)Kühn. & Romagn. (ss. Lge. 133 E) | <> | -- | -- | <> | -- | -- |
| <i>Crepidotus variabilis</i> (Pers.: Fr.)Kumm. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Crepidotus versutus</i> (Peck)Sacc. | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| <i>Crinipellis corticalis</i> (Desm.)Sing. & Clç. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Crinipellis scabella</i> (Alb. & Schw.: Fr.)Kuyp. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Cyphella goldbachii</i> (Weinm.)Donk | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| <i>Cystoderma adnatifolium</i> (Peck)Harm. (ss. Miller 110) | R | -- | -- | R | ? | -- |
| <i>Cystoderma amiantinum</i> (Scop.: Fr.)Konr. & Maubl. | | | | | | |
| <i>Cystoderma amiantinum</i> (Scop.: Fr.)Konr. & Maubl. ss. str. | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| <i>Cystoderma amiantinum</i> (Scop.: Fr.)Konr. & Maubl. var. <i>rugosoreticulatum</i> (Lor.)Wass. | * | -- | -- | * | <> | * |
| <i>Cystoderma carcharias</i> (Pers.)Fay. | ** | * | <> | ** | ** | ** |
| <i>Cystoderma granulolum</i> (Batsch: Fr.)Fay. | V | -- | -- | * | <> | R |
| <i>Cystoderma jasionis</i> (Cke. & Mass.)Harm. | ** | * | -- | ** | * | * |
| <i>Cystoderma saarenoksae</i> Harm. | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| <i>Cystoderma terrei</i> (Berk. & Br.)Harm. | V | -- | -- | * | <> | 3 |
| <i>Cystolepiota adulterina</i> (Møll.)Bon ss. Reid (Syn.: <i>Lepiota hetieri</i> ss. Lge.) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Cystolepiota bucknallii</i> (Berk. & Br.)Sing. & Clç. | V | -- | R | -- | -- | V |
| <i>Cystolepiota cygnea</i> (Lge.)Mos. (ss. Lge. 13 A) | R | -- | -- | -- | R | -- |
| <i>Cystolepiota eriophora</i> (Peck)Knuds. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Cystolepiota hetieri</i> (Boud.)Sing. ss. str. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Cystolepiota moelleri</i> Knuds. | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Cystolepiota seminuda</i> (Lasch)Bon | * | R | * | <> | <> | ** |
| <i>Cystolepiota sistrata</i> (Fr.: Fr.)Sing. ex Bon & Bellu | * | -- | ? | * | <> | * |
| <i>Cystolepiota subadulterina</i> Bon | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Delicatula integrella</i> (Pers.: Fr.)Fay. | * | <> | <> | ** | ** | * |
| <i>Dermoloma atrocinerum</i> (Pers.: Fr.)Herinck | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| <i>Dermoloma cuneifolium</i> (Fr.)Orton ss. Fr., Lge. & Lund. | 3 | -- | -- | R | -- | 3 |
| <i>Dermoloma phaeopodium</i> Orton | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Entoloma ameides</i> (Berk. & Br.)Sacc. | R | R | -- | -- | -- | -- |
| <i>Entoloma anatinum</i> (Lasch: Fr.)Donk | 1 (!) | -- | -- | 1 | -- | -- |
| <i>Entoloma aprile</i> (Britz.)Sacc. agg. | * | -- | <> | * | <> | * |
| <i>Entoloma araneosum</i> (Quél.)Mos. | R | -- | -- | R | -- | R |
| <i>Entoloma asprellum</i> (Fr.)Fay. agg. (ss. B. & K. 11) | 2 | -- | -- | R | 2 | -- |
| <i>Entoloma bahusiense</i> Lund. in Lund. & Nannf. | * | -- | R | <> | * | <> |
| <i>Entoloma byssisedum</i> (Pers.: Fr.)Donk | V | -- | -- | 3 | R | * |
| <i>Entoloma caccabus</i> (Kühn.)Noord. | R (!) | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Entoloma caesiocinctum</i> (Kühn.)Noord. | 2 | -- | -- | 2 | R | 2 |
| <i>Entoloma canosericeum</i> (Lge.)Noord. (ss. Lge. 200 G) | R | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Entoloma cephalotrichum</i> (Orton)Noord. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Entoloma cetratum</i> (Fr.)Mos. agg. | ** | * | <> | ** | ** | ** |
| <i>Entoloma chalybaeum</i> (Pers.: Fr.)Noord. | | | | | | |
| <i>Entoloma chalybaeum</i> (Pers.: Fr.)Noord. var. <i>chalybaeum</i> | 3 | -- | -- | 3 | -- | 2 |
| <i>Entoloma chalybaeum</i> (Pers.: Fr.)Noord. var. <i>lazulinum</i> | R | -- | -- | -- | R | R |
| <i>Entoloma chlorophyllum</i> Noord. | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| <i>Entoloma clandestinum</i> (Fr.: Fr.)Noord. | 3 | -- | -- | 3 | 2 | 3 |
| <i>Entoloma clypeatum</i> (L.: Fr.)Kumm. agg. | ** | * | * | ** | ** | ** |
| <i>Entoloma cocles</i> (Fr.)Noord. | R | -- | -- | R | -- | R |
| <i>Entoloma conferendum</i> (Britz.)Noord. | | | | | | |
| <i>Entoloma conferendum</i> (Britz.)Noord. var. <i>conferendum</i> | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| <i>Entoloma conferendum</i> (Britz.)Noord. var. <i>pusillum</i> (Velen.)Noord. | <> | -- | -- | -- | -- | D |
| <i>Entoloma corvinum</i> (Kühn.)Noord. (ss. Lge. 76 C, ss. B. & K. 25) | R | -- | -- | -- | R | R |

| | | | | | | |
|---|----------|----|----|----|----|----|
| Entoloma costatum (Fr.: Fr.)Kumm. (ss. Lge. 76 F) | 1 | 1 | R | -- | -- | -- |
| Entoloma cruentatum (Quél.)Noord. | 1 (!) | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Entoloma cuneatum (Bres.)Mos. | 2 | -- | -- | 1 | 3 | 2 |
| Entoloma cuniculorum Arnolds & Noord. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Entoloma cuspidiferum (Kühn. & Romagn.)Noord. | 1 | 0 | -- | 1 | 0 | -- |
| Entoloma cyanulum (Lasch: Fr.)Noord. (non ss. Lge.) | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Entoloma dichroum (Pers.: Fr.)Kumm. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Entoloma dysthales (Peck)Sacc. | 3 | -- | -- | 3 | < | 2 |
| Entoloma dysthaloides Noord. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Entoloma elodes (Fr.)Kumm. | 1 | -- | -- | 1 | ? | -- |
| Entoloma euchroum (Pers.: Fr.)Donk | ** | R | -- | * | * | ** |
| Entoloma exile (Fr.: Fr.)Hesler | R (!) | ? | -- | R | -- | R |
| Entoloma eximium (Romagn.)Noord. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Entoloma farinaspellum Arnolds | R | -- | -- | -- | R | ? |
| Entoloma favrei Noord. | R (!) | -- | -- | -- | R | R |
| Entoloma fernandae (Romagn.)Noord. ss. lat. | 3 | < | -- | 3 | G | -- |
| Entoloma formosum (Fr.: Fr.)Noord. | 2 | -- | -- | 3 | 1 | -- |
| Entoloma fuscomarginatum (Orton)Mos. | 2 | 2 | -- | 2 | R | -- |
| Entoloma gerriae Noord. | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| Entoloma griseocyaneum (Fr.: Fr.)Kumm. (ss. R.& H. 382) | 1 | -- | -- | 1 | R | 1 |
| Entoloma griseorubidum Kühn. ex Noord. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Entoloma hebes (Romagn.)Trimbach | * | -- | * | * | * | * |
| Entoloma hirtipes (Schum.: Fr.)Mos. | * | -- | -- | * | < | * |
| Entoloma hirtum (Velen.)Noord. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Entoloma hispidulum (M.Lge.)Noord. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Entoloma huijsmanii Noord., viersporige Form (ss. Svp. 21 : 28) | R (!) | -- | -- | R | -- | -- |
| Entoloma incanum (Fr.: Fr.)Hesler | | | | | | |
| Entoloma incanum (Fr.: Fr.)Hesler var. euchlorum | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Entoloma incanum (Fr.: Fr.)Hesler var. incanum | 3 | -- | -- | R | -- | 3 |
| Entoloma incarnatofuscescens (Britz.)Noord. | * | -- | -- | -- | -- | * |
| Entoloma infula (Fr.)Noord. agg. | 2 | -- | G | 3 | 1 | 2 |
| Entoloma jubatum (Fr.)Karst. | G | -- | -- | -- | -- | G |
| Entoloma juncinum (Kühn. & Romagn.)Noord. (ss. Lge. 79 F) | < | -- | -- | < | < | < |
| Entoloma juniperinum Barkm. & Noord. | 1 (!) | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Entoloma kuehnerianum Noord. | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| Entoloma lampropus (Fr.: Fr.)Hesler (non ss. Lge.) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Entoloma lanicum (Romagn.)Noord. & Mos. (ss. Lge. 80 G) | R | -- | -- | R | R | R |
| Entoloma lepidissimum (Svr.)Noord. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Entoloma linkii (Fr.: Fr.)Noord. (non ss. Bres.) | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Entoloma lividoalbum (Kühn. & Romagn.)Kubicka | < | -- | < | < | -- | R |
| Entoloma lividocyanulum Kühn. ex Noord. (ss. Lge. 80 E) | G | -- | -- | -- | G | -- |
| Entoloma longistriatum (Peck)Noord. var. sarcitulum (Orton)Noord. | 2 | 2 | -- | 2 | 1 | -- |
| Entoloma lucidum (Orton)Mos. | * | -- | -- | R | * | -- |
| Entoloma luteobasis Ebert & Ludwig 1992 | R (!) | -- | R | -- | -- | -- |
| Entoloma majaloides Orton | 1 | -- | -- | 1 | 0 | 1 |
| Entoloma minutum (Karst.)Noord. | * | -- | * | * | < | < |
| Entoloma mougeotii (Fr. in Quél.)Hesler | 2 | -- | -- | 2 | -- | -- |
| Entoloma myrmecophilum (Romagn.)Mos. | 3 | -- | < | -- | -- | 3 |
| Entoloma neglectum (Lasch: Fr.)Mos. (ss. Lge. 79 D) | V | -- | -- | * | < | R |
| Entoloma niphoides (Romagn. ex)Noord. | * | -- | -- | < | -- | * |
| Entoloma nitens (Velen.)Noord. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Entoloma nitidum Quél. | * | -- | -- | * | * | * |
| Entoloma occultopigmentatum Arnolds & Noord. | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| Entoloma papillatum (Bres.)Dennis | * | < | R | * | < | * |
| Entoloma parasiticum (Quél.)Kreisel agg. | < | -- | -- | -- | -- | < |
| Entoloma parkensis (Fr.)Noord. | 0 (1959) | -- | -- | 0 | -- | -- |

| | | | | | | |
|---|----------|----|----|----|----|----|
| Entoloma per candidum Noord. | R (I) | -- | -- | -- | -- | R |
| Entoloma phaeocyathus Noord. | 2 | 3 | -- | 1 | -- | R |
| Entoloma placidum (Fr.: Fr.)Noord. | | | | | | |
| Entoloma placidum (Fr.: Fr.)Noord. forma pallida (ss. R.& H. 381) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Entoloma placidum (Fr.: Fr.)Noord. ss. str. (ss. Lge. 76 B) | 2 | -- | -- | 1 | -- | 3 |
| Entoloma platyphylloides (Romagn.)Largent | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| Entoloma plebejum (Kalchbr.)Noord. ss. lat. | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| Entoloma pleopodium (Bull.: Fr.)Noord. | ** | <> | * | * | * | ** |
| Entoloma poliopus (Romagn.)Noord. | | | | | | |
| Entoloma poliopus (Romagn.)Noord. var. parvisporigerum Noord. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Entoloma poliopus (Romagn.)Noord. var. poliopus | R | -- | -- | R | -- | R |
| Entoloma politum (Pers.: Fr.)Donk | | | | | | |
| Entoloma politum (Pers.: Fr.)Donk var. pernitrosum (Orton)Noord. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Entoloma politum (Pers.: Fr.)Donk var. politum | 3 | -- | G | 3 | <> | 3 |
| Entoloma porphyrophaeum (Fr.)Karst. | 2 | 3 | -- | -- | -- | 1 |
| Entoloma prunuloïdes (Fr.: Fr.)Quél. | 1 | -- | -- | 1 | 0 | -- |
| Entoloma pseudoparasiticum Noord. | R (I) | -- | -- | R | -- | -- |
| Entoloma pseudoturbidum (Romagn.)Mos. | 0 (1979) | -- | -- | -- | 0 | -- |
| Entoloma pseudoturci Noord. | 1 (I) | 1 | -- | -- | -- | -- |
| Entoloma queletii (Boud.)Noord. (ss. Svp. 21 : 29) | R | -- | -- | R | R | R |
| Entoloma quercedula (Romagn.)Noord. | 1 (I) | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Entoloma rhodocylix (Lasch: Fr.)Mos. | * | <> | <> | * | <> | * |
| Entoloma rhodopolium (Fr.: Fr.)Kumm. | | | | | | |
| Entoloma rhodopolium (Fr.: Fr.)Kumm. forma nidorosum (Fr.)Noord. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Entoloma rhodopolium (Fr.: Fr.)Kumm. forma rhodopolium | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Entoloma rhombisporum (Kühn. & Bours.)Horak | V | -- | -- | V | 3 | * |
| Entoloma roseum (Longyear)Hesler | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| Entoloma rusticoides (Gill.)Noord. ss. str. | 2 | -- | -- | 2 | G | R |
| Entoloma saepium (Noulet-Dassier)Richon & Roze | * | -- | R | <> | * | * |
| Entoloma saundersii (Fr.)Sacc. | R | -- | -- | R | R | -- |
| Entoloma scabiosum (Fr.)Quél. | 2 | -- | -- | 2 | 1 | 2 |
| Entoloma scabrosum (Fr.)Noord. | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| Entoloma sericatum (Britz.)Sacc. | G | -- | -- | R | -- | G |
| Entoloma sericellum (Bull.: Fr.)Kumm. | * | <> | <> | ** | * | <> |
| Entoloma sericeonitidum (Orton)Noord. (ss. Lge. 79 A) | <> | -- | -- | <> | <> | <> |
| Entoloma sericeum (Bull. ex Mér.)Quél. | | | | | | |
| Entoloma sericeum (Bull. ex Mér.)Quél. forma nolaniformis | * | <> | -- | * | * | <> |
| Entoloma sericeum (Bull. ex Mér.)Quél. var. cinereoopaceum Noord. | <> | <> | -- | <> | -- | R |
| Entoloma sericeum (Bull. ex Mér.)Quél. var. sericeum ss. Noord. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Entoloma serratum (Fr.: Fr.)Hesler | * | * | -- | * | <> | 3 |
| Entoloma sinuatum (Bull.: Fr.)Kumm. | 3 | -- | -- | 3 | 2 | * |
| Entoloma sodale Kühn. & Romagn. ex Noord. | 1 | ? | -- | 1 | -- | -- |
| Entoloma solstitiale (Fr.)Noord. | R | -- | -- | R | R | -- |
| Entoloma sordidulum (Kühn. & Romagn.)Orton | * | -- | -- | <> | -- | * |
| Entoloma sphagneti Naveau | 2 | -- | -- | 2 | G | 2 |
| Entoloma strigosissimum (Rea)Noord. | R (I) | -- | -- | -- | -- | R |
| Entoloma subradiatum (Kühn. & Romagn.)Mos. (ss. Lge. 76 I) | <> | -- | -- | <> | <> | <> |
| Entoloma tibicystidiatum Arnolds & Noord. | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| Entoloma tjallingiorum Noord. | R (I) | -- | -- | R | -- | -- |
| Entoloma turbidum (Fr.: Fr.)Quél. ss. lat. (incl. E. cordae Karst.) | ** | * | -- | ** | ** | * |
| Entoloma turci (Bres.)Mos. | 1 | -- | -- | 1 | -- | 0 |

| | | | | | | |
|--|--------|----|----|----|----|----|
| Entoloma undatum (Fr. ex Gill.)Mos. ss. Bres., ss. Favre | ** | <> | R | ** | * | ** |
| Entoloma vernum Lund. (ss. R. & H. 377) | * | <> | -- | * | <> | * |
| Entoloma versatile (Fr. ex Gill.)Mos. | 1 (!) | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Entoloma vinaceum (Scop.: Fr.)Arnolds & Noord. | | | | | | |
| Entoloma vinaceum (Scop.: Fr.)Arnolds & Noord. var. vinaceum | 3 | 3 | -- | 3 | <> | V |
| Entoloma vinaceum (Scop.: Fr.)Arnolds & Noord. var. violeipes | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Entoloma violaceozonatum Noord. & Liiv | 1 (!) | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Episphaeria fraxinicola (Berk. & Br.)Donk | <> (!) | -- | <> | -- | -- | <> |
| Fayodia bisphaerigerella (M.Lge.)M.Lge. & Siverts. ss. str. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Fayodia gracilipes (Britz.)Brsky. & Stangl (ss. Lge. 59 H) | <> | -- | -- | G | D | -- |
| Fayodia leucophylla (Gill.)M.Lge. & Siverts. (ss. Lge. 59 F) | 3 | <> | -- | 3 | G | 3 |
| Fayodia pseudoclusilis (Joss. & Konr.)Sing. | * | <> | -- | <> | G | * |
| Flagelloscypha abieticola (Karst.)W. B. Cke. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Flagelloscypha minutissima (Burt)Donk | <> | <> | -- | -- | -- | <> |
| Flagelloscypha punctiformis (Fr.)Agerer | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Flammulaster carpophiloides (Kühn.)Watl. | <> | <> | -- | <> | -- | D |
| Flammulaster carpophilus (Fr.)Earle | | | | | | |
| Flammulaster carpophilus (Fr.)Earle var. autochthonoides Bon | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Flammulaster carpophilus (Fr.)Earle var. carpophilus | * | <> | -- | <> | <> | * |
| Flammulaster carpophilus (Fr.)Earle var. subincarnatus ss. Vellinga | ** | * | * | ** | ** | ** |
| Flammulaster delicatulooides (Kühn.)Watl. | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| Flammulaster ferrugineus (Mré. ex Kühn.)Watl. | 3 | -- | -- | R | -- | 3 |
| Flammulaster granulatus (Lge.)Watl. | * | ** | R | * | <> | <> |
| Flammulaster limulatooides Orton (Syn.: F. limulatus var. limulatus ss. Vellinga) | R | -- | -- | R | R | -- |
| Flammulaster limulatus (Fr.)Watl. ss. Orton (Syn.: F. limulatus var. litus ss. Vellinga) | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Flammulaster muricatus (Fr.: Fr.)Watl. (Syn.: F. denticulatus Orton) | R | -- | -- | R | -- | R |
| Flammulaster rhombosporus (Atk.)Watl. ss. str. | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Flammulaster speireoides (Romagn.)Watl. | <> | -- | -- | -- | -- | D |
| Flammulaster wieslandrii (Fr.)Mos. (non ss. Cetto) | 1 (!) | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Flammulina fennae Bas | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Flammulina ononidis Arnolds | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| Flammulina velutipes (Curt.: Fr.)Karst. | | | | | | |
| Flammulina velutipes (Curt.: Fr.)Karst. forma pygmaea (ss. Michael-Henning 1968) | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| Flammulina velutipes (Curt.: Fr.)Karst. var. lactea (Quél.)Bas | <> | -- | <> | -- | -- | <> |
| Flammulina velutipes (Curt.: Fr.)Karst. var. velutipes | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Galerina ampullaceocystis Orton | <> | -- | -- | D | -- | R |
| Galerina allospora Smith & Sing. (ss. Ct. 2644) | G (!) | -- | -- | -- | -- | G |
| Galerina atkinsoniana Smith ss. Watl. & al. (incl. forma tetraspora) | <> | <> | -- | <> | <> | <> |
| Galerina autumnalis (Peck)Smith & Sing. | <> | ? | -- | <> | <> | <> |
| Galerina badipes (Fr.)Kühn. | * | <> | -- | * | * | <> |
| Galerina calyptrata Orton | <> | -- | -- | <> | <> | <> |
| Galerina camerina (Fr.)Kühn. | <> | -- | -- | D | -- | <> |
| Galerina carbonicola Smith | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Galerina cedretorum (Mre.)Sing. ss. Smith & Sing. var. cedretorum | 1 (!) | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Galerina cerina Smith & Sing. | | | | | | |
| Galerina cerina Smith & Sing. var. cerina | <> | -- | -- | <> | <> | -- |
| Galerina cerina Smith & Sing. var. longicystis | <> | -- | -- | <> | -- | -- |
| Galerina cinctula Orton | ? | -- | -- | -- | ? | -- |
| Galerina clavata (Velen.)Kühn. (Syn.: G. heterocystis) | * | * | -- | <> | <> | * |
| Galerina clavus Romagn. | R (!) | -- | -- | R | -- | ? |
| Galerina embolus (Fr.)Orton (ss. Lge. 127 B) | 3 | * | -- | 3 | R | 2 |

| | | | | | | |
|--|--------------|----|----|----|----|----|
| <i>Galerina fallax</i> Smith & Sing. (ss. Ct. 1308) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Galerina fennica</i> Smith | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| <i>Galerina hybrida</i> Kühn. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Galerina hypnorum</i> (Schrank: Fr.)Kühn. agg. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Galerina japii</i> Smith & Sing. | 2 | -- | -- | 3 | 2 | 2 |
| <i>Galerina karstenii</i> Smith & Sing. | R | -- | -- | -- | R | ? |
| <i>Galerina laevis</i> (Pers.)Sing. | * | * | <> | <> | <> | * |
| <i>Galerina luteofulva</i> Orton ss. str. | 1 | -- | 1 | ? | -- | 1 |
| <i>Galerina marginata</i> (Batsch)Kühn. | ** | ** | <> | ** | ** | ** |
| <i>Galerina mniophila</i> (Lasch: Fr.)Kühn. ss. str. (ss. Phill. 156) | * | * | -- | * | * | <> |
| <i>Galerina nana</i> (Petri)Kühn. | * | <> | -- | R | R | * |
| <i>Galerina norvegica</i> Smith | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| <i>Galerina pallida</i> (Pil.)Horak & Mos. (Syn.: <i>Velomyцена pallida</i>) | G | -- | -- | -- | -- | G |
| <i>Galerina paludosa</i> (Fr.)Kühn. | ** | * | <> | ** | ** | ** |
| <i>Galerina phillipsii</i> Reid | <> | -- | -- | <> | -- | -- |
| <i>Galerina pruinatipes</i> Smith (Syn.: <i>G. laricicola</i> (Favre)Bon) | R (!) | -- | -- | -- | R | R |
| <i>Galerina pseudocamerina</i> Sing. (ss. Ct. 2646) | <> | -- | -- | -- | -- | D |
| <i>Galerina pseudomniophila</i> Kühn. | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| <i>Galerina pumila</i> (Pers.: Fr.)M.Lge. ex Sing. ss. lat. | ** | * | <> | ** | ** | * |
| <i>Galerina sideroides</i> (Bull.: Mér.)Kühn. (ss. Lge. 124) | <> | -- | -- | <> | <> | -- |
| <i>Galerina sphagnum</i> (Pers.: Fr.)Kühn. | * | -- | -- | * | 3 | * |
| <i>Galerina stylifera</i> (Atk.)Smith & Sing. | <> | -- | -- | <> | <> | <> |
| <i>Galerina subcerina</i> Smith & Sing. | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| <i>Galerina subclavata</i> Kühn. | R (!) | -- | -- | -- | R | -- |
| <i>Galerina tibiicystis</i> (Atk.)Kühn. | ** | -- | -- | ** | * | ** |
| <i>Galerina triscopa</i> (Fr.)Kühn. (ss. Lge. 123 B) | <> | -- | -- | -- | <> | ? |
| <i>Galerina uncialis</i> (Britz.)Kühn. | R | -- | -- | R | -- | ? |
| <i>Galerina unicolor</i> (Vahl: Fr.)Sing. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Galerina vittiformis</i> (Fr.)Sing. | | | | | | |
| <i>Galerina vittiformis</i> (Fr.)Sing. var. <i>pachyspora</i> Smith & Sing. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Galerina vittiformis</i> (Fr.)Sing. var. <i>vittiformis</i> | ** | ** | <> | ** | * | <> |
| <i>Galerina vittiformis</i> (Fr.)Sing. var. <i>vittiformis</i> forma <i>tetraspora</i> Smith & Sing. | <> | <> | -- | <> | -- | -- |
| <i>Gerronema marchantiae</i> Sing. & Clç. | 2 | -- | -- | 3 | 2 | 2 |
| <i>Gerronema postii</i> (Fr.)Sing. | 3 | -- | -- | V | 2 | 3 |
| <i>Gerronema prescotii</i> (Weinm.)Redh. (--> <i>Hygrophoropsis albida</i>) | | | | | | |
| <i>Gloiocephala caricis</i> (Karst.)Bas (Syn.: <i>Marasmius</i> c.) | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| <i>Gloiocephala menieri</i> (Boud.)Sing. (Syn.: <i>Marasmius</i> m.) | 1 (!) | -- | -- | -- | -- | 1 |
| <i>Gymnopilus bellulus</i> (Peck)Murr. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Gymnopilus flavus</i> (Bres.)Sing. (ss. Lge. 123 G) | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| <i>Gymnopilus fulgens</i> (Bres.)Sing. | * | <> | <> | * | * | <> |
| <i>Gymnopilus junonius</i> (Fr.)Orton | ** | * | * | ** | ** | ** |
| <i>Gymnopilus liquiritae</i> (Pers.: Fr.)Karst. | * | R | -- | * | * | <> |
| <i>Gymnopilus odini</i> (Fr.)Kühn. & Romagn. (nom. inval.) | R | -- | R | R | -- | R |
| <i>Gymnopilus penetrans</i> (Fr.: Fr.)Murr. agg. (incl. <i>G. hybridus</i>) | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Gymnopilus picreus</i> (Pers.: Fr.)Gill. | 2 | -- | -- | 2 | ? | 2 |
| <i>Gymnopilus sapineus</i> (Fr.)Mre. | * | -- | -- | * | * | * |
| <i>Gymnopilus stabilis</i> (Weinm.)Kühn. & Romagn. ex Bon | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Gymnopilus subsphaerosporus</i> (Joss.)Kühn. & Romagn. | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Hebeloma anthracophilum</i> Mre. ss. lat. (incl. <i>H. punctatum</i>) | 1 (!) | -- | -- | 1 | -- | -- |
| <i>Hebeloma atrobrunneum</i> Vesterholt | * | * | <> | * | <> | |
| <i>Hebeloma birrus</i> (Fr.)Gill. non ss. Rick. (Syn.: <i>H. radicum</i>) | G | -- | -- | G | -- | -- |
| <i>Hebeloma claviceps</i> (Fr.)Kumm. ss. Rick. (unklares Taxon !) | <> | -- | -- | <> | -- | * |
| <i>Hebeloma clavulipes</i> Romagn. (Syn.: <i>H. candidipes</i> Bruchet) | R | R | -- | -- | -- | R |
| <i>Hebeloma collariatum</i> Bruchet | 3 | 3 | -- | 3 | R | -- |
| <i>Hebeloma crustuliniforme</i> (Bull.: Fr.)Quél. var. <i>crustuliniforme</i> | ** | ** | * | ** | ** | ** |

| | | | | | | |
|---|---------------------|----|----|----|----|----|
| Hebeloma cylindrosporium Romagn. (Syn.: H. spoliatum (Fr.)Gill. non ss. Lge.) | 0 (1968) | -- | -- | 0 | -- | -- |
| Hebeloma danicum Gröger ss. str. (ss. Lge. 120 A; zu H. birrus ss. lat.) | R | -- | -- | R | -- | R |
| Hebeloma dunense Corb. & Heim (unklares Taxon !) | ? | ? | -- | ? | -- | ? |
| Hebeloma fastibile (Pers.: Fr.)Kumm. (Syn.: H. mesophaeum var. crassipes; Lge. 118 F) | * | -- | -- | 3 | <> | ** |
| Hebeloma firmum (Fr.)Quél. ss. str. (non ss. Rick.; unklares Taxon !) | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| Hebeloma fragilipes Romagn. | | | | | | |
| Hebeloma fragilipes Romagn. ss. str. (Syn.: H. hiemale) | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Hebeloma fragilipes Romagn. var. macrospora nom. prov. ss. Derbsch | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Hebeloma helodes Favre | 2 | -- | -- | 2 | R | R |
| Hebeloma leucosarx Orton ss. lat. (incl. H. velutipes Bruchet) | | | | | | |
| Hebeloma leucosarx Orton var. leucosarx | 3 | R | -- | 3 | <> | 3 |
| Hebeloma leucosarx Orton var. longicaudum (Pers.: Fr.)Kumm. (ss. Lge. 119 E) | ** | -- | <> | ** | * | * |
| Hebeloma magnimamma (Fr.)Quél. | 1 | -- | -- | 1 | 0 | -- |
| Hebeloma mesophaeum (Pers.: Fr.)Quél. var. mesophaeum | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Hebeloma ochroalbidum Bohus | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| Hebeloma pallidoluctuosum Gröger & Zschie. (Syn.: H. latifolium) | <> | -- | -- | <> | <> | <> |
| Hebeloma populinum Romagn. | R | R | -- | -- | -- | R |
| Hebeloma psammophilum Bon | V | * | -- | 3 | -- | <> |
| Hebeloma pseudoamarensis (Kühn. & Romagn.)Kühn. & Bon | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Hebeloma pumilum Lge. (ss. Lge. 119 B; zu H. birrus ss. lat. ?) | 3 | -- | -- | 2 | <> | 3 |
| Hebeloma pusillum Lge. | * | * | R | ** | * | * |
| Hebeloma radicosum (Bull.: Fr.)Rick. | ** | -- | R | ** | ** | ** |
| Hebeloma sacchariolum Quél. ss. str. | * | R | -- | * | -- | * |
| Hebeloma senescens (Batsch)Sacc. (Syn.: H. edurum Métr. ex Bon) | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Hebeloma sinapizans (Paul.: Fr.)Gill. | ** | * | * | ** | * | ** |
| Hebeloma sinuosum (Fr.)Quél. (non ss. Konr. & Maubl.) | V | -- | R | R | -- | * |
| Hebeloma sordescens Vesterholt (Syn.: H. testaceum; ss. Lge. 118 E) | 3 | -- | -- | 2 | R | * |
| Hebeloma strophosum (Fr.)Sacc. (non ss. Lge.; unklares Taxon !) | ? | -- | -- | ? | -- | ? |
| Hebeloma syrjense Karst. (Syn.: H. subsaponaceum Karst.) | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| Hebeloma tomentosum (Mos.)Gröger & Zschie. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Hebeloma truncatum (Schaeff.: Fr.)Kumm. | R | -- | -- | R | -- | R |
| Hebeloma vaccinum Romagn. | 3 | 3 | <> | -- | -- | 3 |
| Hemimycena angustispora (Joss. ex Orton)Sing. | <> | -- | -- | D | -- | -- |
| Hemimycena candida (Bres.)Sing. | <> | -- | -- | -- | <> | <> |
| Hemimycena cephalotricha (Joss. ex Redhead)Sing. | <> (!) | -- | -- | -- | -- | D |
| Hemimycena crispata (Kühn.)Sing. | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| Hemimycena cucullata (Pers.: Fr.)Sing. | * | -- | -- | <> | <> | * |
| Hemimycena delectabilis (Peck)Sing. | G | -- | -- | R | -- | G |
| Hemimycena gypsella (Kühn.)Elborne & Læssøe | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Hemimycena hirsuta (Tode: Fr.)Sing. (ss. Lge. 62 D) | R (!) | -- | -- | R | -- | R |
| Hemimycena lactea (Pers.: Fr.)Sing. | <> | -- | -- | <> | <> | <> |
| Hemimycena mairei (Gilb.)Sing. | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| Hemimycena mauretana (Mre.)Sing. (ss. Lge. 62 B) | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Hemimycena pseudográcilis (Kühn. & Mre.)Sing. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Hemimycena pseudolactea (Kühn.)Sing. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Hemimycena subimmaculata (Murr.)Elborne & Læssøe | <> | -- | -- | -- | D | -- |
| Hemipholiota heteroclita (Fr.: Fr.)Bon | 1 | -- | -- | 1 | 2 | -- |
| Hemipholiota myosotis (Fr.: Fr.)Bon | * | <> | -- | * | * | ** |
| Hemipholiota oedipus (Cke.)Bon (ss. Orton) | V | -- | -- | 3 | <> | * |

| | | | | | | |
|--|--------|----|----|----|----|----|
| Hemipholiota populnea (Pers.: Fr.)Bon | * | R | <> | * | R | ** |
| Hohenbuehelia atrocoerulea (Fr.: Fr.)Sing. | | | | | | |
| Hohenbuehelia atrocoerulea (Fr.: Fr.)Sing. forma albidotomentosa Pil. | <> | -- | <> | R | -- | -- |
| Hohenbuehelia atrocoerulea (Fr.: Fr.)Sing. ss. str. | * | <> | <> | * | <> | * |
| Hohenbuehelia culmicola Bon | 1 (!) | 1 | -- | -- | -- | -- |
| Hohenbuehelia fluxilis (Fr.)Orton | <> | -- | -- | <> | <> | -- |
| Hohenbuehelia geogenia (DC.: Fr.)Sing. | 3 | -- | -- | 3 | 2 | 3 |
| Hohenbuehelia mastrucata (Fr.: Fr.)Sing. | 2 | -- | -- | 2 | 2 | 3 |
| Hohenbuehelia myxotricha (Lév.)Sing. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Hohenbuehelia petaloides (Bull.: Fr.)Schulz. agg. | R | -- | -- | R | -- | R |
| Hohenbuehelia reniformis (G. Meyer: Fr.)Sing. | R | R | R | -- | -- | R |
| Hydropus scabripes (Murr.)Sing. (ss. Lge. 51 B) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Hydropus subalpinus (Höhn.)Sing. | * | -- | -- | -- | -- | * |
| Hygrocybe aurantiolutescens Orton (ss. Courtec. 202; Abgrenzung unklar !) | <> (!) | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Hygrocybe aurantioviscida Arnolds (ss. Courtec. 218; Syn.: H. glutinipes var. rubra ?) | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Hygrocybe berkeleyi (Orton)Orton & Watl. | | | | | | |
| Hygrocybe berkeleyi (Orton)Orton & Watl. ss. str. (Subgen. Camarophyllus) | <> | <> | ? | <> | ? | <> |
| Hygrocybe berkeleyi (Orton)Orton & Watl. fma. bispora Bon (Subgen. Camarophyllus) | <> (!) | -- | -- | D | -- | -- |
| Hygrocybe cantharellus (Schw.)Murr. (Syn.: H. lepida Arnolds) | * | <> | R | * | <> | * |
| Hygrocybe ceracea (Wulf.: Fr.)Karst. ss. str. | ** | * | -- | ** | * | R |
| Hygrocybe chlorophana (Fr.: Fr.)Wünsche | | | | | | |
| Hygrocybe chlorophana (Fr.: Fr.)Wünsche var. aurantiaca Bon (ss. Bon 106) | <> (!) | -- | -- | R | -- | -- |
| Hygrocybe chlorophana (Fr.: Fr.)Wünsche var. chlorophana | 3 | 2 | -- | 3 | G | -- |
| Hygrocybe cinereifolia Courtec. & Priou (ss. Courtec. 187) | <> (!) | -- | -- | <> | -- | <> |
| Hygrocybe citrina (Rea)Lge. (ss. Bon 108) | 1 | 1 | -- | 1 | -- | 1 |
| Hygrocybe citrinovirens (Lge.)J. Schff. (Syn.: H. cystidiata Arnolds) | 1 (!) | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Hygrocybe coccinea (Schaeff.: Fr.)Kumm. | | | | | | |
| Hygrocybe coccinea (Schaeff.: Fr.)Kumm. var. coccinea | * | 3 | -- | ** | * | 3 |
| Hygrocybe coccinea (Schaeff.: Fr.)Kumm. var. umbonata Herink | <> | -- | -- | <> | -- | -- |
| Hygrocybe coccineocrenata (Orton)Mos. (ss. Lge. 168 H) | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| Hygrocybe colemanianus (Blox. in Berk. & Br.)Rick. (Subgen. Camarophyllus) | 1 | R | -- | 1 | 0 | 2 |
| Hygrocybe conica (Scop.: Fr.)Kumm. | | | | | | |
| Hygrocybe conica (Scop.: Fr.)Kumm. var. conica | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Hygrocybe conica (Scop.: Fr.)Kumm. var. chloroides (Malenc.)Bon | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| Hygrocybe conicoides (Orton)Orton & Watl. | 3 | 3 | -- | R | -- | -- |
| Hygrocybe constrictospora Arnolds (Syn.: H. parvula ss. Hallgrímsson) | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| Hygrocybe flavipes (Britz.)Arnolds (ss. Lge. 165 B; Subgen. Camarophyllus) | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Hygrocybe fornicata (Fr.)Sing. ss. lat. (incl. H. streptopus, H. clivalis) | 2 | R | -- | -- | -- | 2 |
| Hygrocybe fuscescens (Bres.)Orton & Watl. (Subgen. Camarophyllus) | * | <> | -- | <> | <> | * |
| Hygrocybe glutinipes (Lge.)Haller (ss. Lge. 167 E) | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Hygrocybe helobia (Arnolds)Bon | 2 | -- | -- | 3 | 2 | R |
| Hygrocybe ingrata Jensen & Møll. | 1 (!) | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Hygrocybe insipida (Lge. & Lund.)Mos. (incl. H. subminutula ss. lat.) | 2 | 2 | -- | 2 | R | -- |
| Hygrocybe intermedia (Pass.)Fay. | 1 (!) | -- | -- | 1 | -- | -- |

| | | | | | | |
|--|----------|----|----|----|----|----|
| Hygrocybe irrigata (Pers.: Fr.)Bon ss. lat. (incl. H. unguinosa) | 2 | -- | -- | 3 | R | 2 |
| Hygrocybe lacmus (Schum.)Lge. (Subgen. Camarophyllus) | 0 (1950) | -- | -- | 0 | -- | -- |
| Hygrocybe laeta (Pers.: Fr.)Kumm. agg. | * | * | -- | * | V | R |
| Hygrocybe luteolaeta Arnolds (Syn.: H. vitellina ss. Boertm.) | 1 (!) | -- | -- | -- | 1 | -- |
| Hygrocybe miniata (Fr.)Kumm. agg. | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| Hygrocybe moseri Bon | 2 | -- | -- | ? | 1 | 2 |
| Hygrocybe mucronella (Fr.)Karst. (Syn.: H. reai) | 3 | -- | -- | 3 | R | 3 |
| Hygrocybe nigrescens (Qué.)Kühn. ss. str. (ss. Lge. 167 F) | * | <> | * | <> | * | * |
| Hygrocybe nitrata (Pers.: Fr.)Wünsche | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Hygrocybe ochraceopallidus Orton (Subgen. Camarophyllus) | <> | -- | -- | <> | -- | -- |
| Hygrocybe ovina (Bull.: Fr.)Kühn. | 0 (1929) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Hygrocybe parvula (Peck)Murr. (ss. Ct. 1116; non ss. Hallgrímsson; Syn.: H. regilliae) | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| Hygrocybe persistens (Britz.)Sing. | | | | | | |
| Hygrocybe persistens (Britz.)Sing. var. persistens | * | * | -- | * | R | ** |
| Hygrocybe persistens (Britz.)Sing. var. konradii (Haller Aar.)Boertm. | G | -- | -- | 0? | -- | G |
| Hygrocybe persistens (Britz.)Sing. var. konradii forma zitronella nom. prov. | <> (!) | -- | -- | -- | -- | D |
| Hygrocybe phaeococcinea (Arnolds)Bon | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Hygrocybe pratensis (Pers.: Fr.)Murr. (Subgen. Camarophyllus) | ** | * | * | ** | * | ** |
| Hygrocybe psittacina (Schaeff.: Fr.)Kumm. | | | | | | |
| Hygrocybe psittacina (Schaeff.: Fr.)Kumm. var. abietina Heim | R (!) | -- | -- | R | -- | -- |
| Hygrocybe psittacina (Schaeff.: Fr.)Kumm. var. psittacina | * | * | <> | * | <> | ** |
| Hygrocybe punicea (Fr.)Kumm. | 3 | -- | -- | * | R | 3 |
| Hygrocybe quieta (Kühn.)Sing. (Syn.: H. obrussea (Fr.: Fr.)Wünsche ss. Arnolds) | 3 | R | -- | 3 | 2 | * |
| Hygrocybe radiata Arnolds (Subgen. Camarophyllus) | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Hygrocybe reidii Kühn. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Hygrocybe riparia Kreisel | | | | | | |
| Hygrocybe riparia Kreisel var. conicopalustris (Haller Aar.)Bon | 0 (1968) | -- | -- | 0 | -- | ? |
| Hygrocybe riparia Kreisel var. riparia | 1 | 1 | -- | 1 | -- | 1 |
| Hygrocybe russocoriacea (Berk. & Mill.)Orton & Watl. (Subgen. Camarophyllus) | V | <> | 3 | 3 | 3 | * |
| Hygrocybe spadicea (Scop.: Fr.)Karst. agg. (incl. var. albifolia) | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Hygrocybe splendidissima Svr. ss. str. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Hygrocybe strangulata (Orton)Svr. ss. str. | ? | -- | -- | ? | ? | -- |
| Hygrocybe subglobispora (Orton)Mos. (ss. Svp. 12 : 47) | 2 | 3 | -- | -- | -- | 2 |
| Hygrocybe tristis (Pers.)Møll. (ss. Courtec. 186, ss. Lge. 167 H) | ** | <> | -- | ** | <> | * |
| Hygrocybe turunda (Fr.)Karst. | 1 | -- | -- | 1 | R | 1 |
| Hygrocybe virginea (Wulf.: Fr.)Orton & Watl. (Subgen. Camarophyllus) | | | | | | |
| Hygrocybe virginea (Wulf.: Fr.)Orton & Watl. var. roseipes Mass. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Hygrocybe virginea (Wulf.: Fr.)Orton & Watl. var. virginea | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Hygrophorus agathosmus (Fr.)Fr. | ** | -- | -- | * | * | ** |
| Hygrophorus aureus (Arrh. ex Fr.)Fr. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Hygrophorus camarophyllus (Alb. & Schw.: Fr.)Dumée, Grand. & Mre. | 0 (1949) | -- | -- | 0 | -- | -- |
| Hygrophorus carpinii Gröger (Syn.: H. lindtneri Mos.) | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| Hygrophorus chrysodon (Batsch: Fr.)Fr. | 3 | -- | -- | 2 | -- | * |
| Hygrophorus discoideus (Pers.: Fr.)Fr. | 0 (1927) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Hygrophorus discoxanthus (Fr.)Rea | ** | -- | R | * | * | ** |
| Hygrophorus eburneus (Fr.: Fr.)Fr. | ** | -- | R | ** | * | ** |
| Hygrophorus erubescens (Pers.: Fr.)Fr. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Hygrophorus hedrychii (Velen.)K. Kult | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| Hygrophorus hyacinthinus Qué. | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Hygrophorus hypothejus (Fr.: Fr.)Fr. | ** | * | -- | ** | ** | ** |

| | | | | | | |
|--|----------|----|----|----|----|----|
| Hygrophorus karstenii Sacc. & Cub. agg. (Syn.: H. melizeus (Fr.: Fr.)Fr.) | 1 | -- | -- | 1 | R | 1 |
| Hygrophorus korhonenii Harm. | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| Hygrophorus lucorum Kalchbr. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Hygrophorus mesotephrus Berk. & Br. | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| Hygrophorus nemoreus (Lasch)Fr. | 3 | -- | -- | 2 | -- | 3 |
| Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.: Fr.)Fr. | ** | <> | * | ** | ** | ** |
| Hygrophorus penarius Fr. (incl. var. fagi Becker & Bon) | * | -- | -- | 3 | R | ** |
| Hygrophorus personii Arnolds | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Hygrophorus poëtarum Heim | R | -- | -- | R | -- | R |
| Hygrophorus pudorinus (Fr.)Fr. | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| Hygrophorus pustulatus (Pers.: Fr.)Fr. | ** | <> | <> | ** | ** | ** |
| Hygrophorus russula (Scop.: Fr.)Quél. | 0 (1975) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Hygrophorus tephroleucus (Fr.)Fr. | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| Hygrophorus unicolor Gröger | 2 | -- | -- | 1 | -- | V |
| Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.)Kumm. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Hypholoma elongatum (Pers. em. Fr.)Rick. agg. | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| Hypholoma epixanthum (Fr.)Quél. ss. Orton 1960, ss. Fr., ss. Watl. (non ss. Rick.) | * | -- | -- | * | <> | R |
| Hypholoma ericaeoides Orton | 3 | <> | -- | 3 | 2 | 3 |
| Hypholoma ericaeum (Pers.: Fr.)Kühn. | * | <> | -- | * | V | -- |
| Hypholoma eximium (Least.)Rald (Syn.: H. lapponicum) | ? | ? | -- | -- | -- | -- |
| Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.)Kumm. | | | | | | |
| Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.)Kumm. var. fasciculare | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.)Kumm. var. subviride (Berk. & Curt.)Krglst. | <> | -- | -- | -- | <> | <> |
| Hypholoma flavorhiza Kalamees & Shtshukin | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| Hypholoma laeticolor (Møll.)Orton | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Hypholoma lateritium (Schaeff.: Fr.)Schroet. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Hypholoma marginatum (Pers.: Fr.)Schroet. | ** | * | <> | ** | ** | ** |
| Hypholoma polytrichi (Fr.)Rick. | 3 | -- | -- | 3 | R | 3 |
| Hypholoma radicosum Lge. ss. str. (ss. Lge. 145 E) | * | R | -- | * | * | * |
| Hypholoma subericaeum (Fr.)Kühn. (ss. Lge. 149 A) | * | <> | ** | * | <> | * |
| Hypholoma udum (Pers.: Fr.)Kühn. | | | | | | |
| Hypholoma udum (Pers.: Fr.)Kühn. forma sphagnophila (ss. Lge. 148 C) | 3 | -- | -- | 3 | 2 | * |
| Hypholoma udum (Pers.: Fr.)Kühn. forma typica (ss. Lge. 148 D) | ** | <> | R | ** | * | * |
| Hypsizygus ulmarius (Bull.: Fr.)Redhead | 3 | -- | -- | -- | 0? | V |
| Inocybe abjecta (Karst.)Sacc. (ss. Lge. 111 B, ss. Courtec. 1042; non ss. Karst.) | <> | -- | -- | <> | <> | <> |
| Inocybe abjecta (Karst.)Sacc. non ss. Lge. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Inocybe acuta Boud. (ss. Lge. 117 D) | 3 | <> | -- | * | 3 | 2 |
| Inocybe adaequata (Britz.)Sacc. | * | -- | -- | R | R | * |
| Inocybe agardhii (Lund.)Orton (incl. var. arenarius) | * | <> | -- | * | <> | * |
| Inocybe albomarginata Velen. | 3 | -- | -- | R | -- | 3 |
| Inocybe albovelutipes Stangl | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Inocybe alnea Stangl | G | -- | -- | G | -- | G |
| Inocybe amblyspora Kühn. | 2 | -- | -- | -- | 2 | R |
| Inocybe amethystina Kuyt. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Inocybe appendiculata Kühn. | R | -- | -- | R | -- | R |
| Inocybe assimilata (Britz.)Sacc. | * | -- | R | * | * | * |
| Inocybe asterospora Quél. | | | | | | |
| Inocybe asterospora Quél. forma luteobasis nom. prov. ss. Glow. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Inocybe asterospora Quél. ss. str. | ** | <> | <> | ** | ** | ** |
| Inocybe auricomma (Batsch)Lge. | G | -- | -- | G | <> | G |
| Inocybe bongardii (Weinm.)Quél. | * | -- | -- | 3 | 3 | ** |
| Inocybe bresadolae Mass. | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |

| | | | | | | |
|--|----------|----|----|----|----|----|
| <i>Inocybe brunneotomentosa</i> Huijsm. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Inocybe calamistrata</i> (Fr.)Gill. | 2 | -- | <> | 2 | 1 | -- |
| <i>Inocybe calida</i> Velen. ss. lat. (incl. <i>I. brunneorufa</i> Stangl. & Ves.) | V | -- | -- | R | -- | * |
| <i>Inocybe calospora</i> Quél. ap. Bres. | 3 | -- | -- | 3 | 2 | V |
| <i>Inocybe cervicolor</i> (Pers.)Quél. (Syn.: <i>I. hirsuta</i>) | <> | <> | -- | -- | -- | <> |
| <i>Inocybe cicatricata</i> Ellis & Everholt | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| <i>Inocybe cincinnata</i> (Fr.: Fr.)Quél. (Syn.: <i>I. phaeocomis</i> var. <i>phaeocomis</i>) | ** | <> | ** | ** | ** | ** |
| <i>Inocybe cookei</i> Bres. ss. str. | ** | <> | <> | * | * | ** |
| <i>Inocybe corydalina</i> Quél. | | | | | | |
| <i>Inocybe corydalina</i> Quél. var. <i>albidopallens</i> Lge. (ss. Lge. 110 B) | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| <i>Inocybe corydalina</i> Quél. var. <i>corydalina</i> | * | -- | -- | R | -- | ** |
| <i>Inocybe corydalina</i> Quél. var. <i>erinaceomorpha</i> (Stangl. & Ves.)Kuyp. | 2 | -- | -- | 2 | -- | 2 |
| <i>Inocybe cryptocystis</i> Stuntz | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Inocybe curvipes</i> Karst. | ** | * | * | ** | ** | ** |
| <i>Inocybe decipiens</i> Bres. | 2 | 2 | R | 3 | <> | 2 |
| <i>Inocybe devoniensis</i> J. T. Wallace in Orton (ss. Doc.Mycol. 14 : 53) | 1 (!) | 1 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Inocybe dulcamara</i> (Alb. & Schw.: Pers.)Kumm. | ** | ** | -- | ** | * | * |
| <i>Inocybe dunensis</i> Orton | | | | | | |
| <i>Inocybe dunensis</i> Orton var. <i>dunensis</i> | 2 | 2 | -- | <> | -- | 0 |
| <i>Inocybe dunensis</i> Orton var. <i>paucicystidiosa</i> Bon | <> | R | -- | -- | -- | R |
| <i>Inocybe erubescens</i> Blytt | * | -- | -- | <> | <> | * |
| <i>Inocybe fibrosa</i> (Sow.)Gill. (non ss. Rick.) | 0 (1973) | -- | -- | -- | 0 | -- |
| <i>Inocybe fibrosoides</i> Kühn. & Bours. | 3 | R | -- | -- | -- | 3 |
| <i>Inocybe flavella</i> Karst. | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| <i>Inocybe flocculosa</i> (Berk. ap. Smith)Sacc. | | | | | | |
| <i>Inocybe flocculosa</i> (Berk. ap. Smith)Sacc. ss. lat. (ss. Kuyp.) | ** | * | * | * | * | ** |
| <i>Inocybe flocculosa</i> (Berk. ap. Smith)Sacc. var. <i>flocculosa</i> | * | ? | ? | * | * | * |
| <i>Inocybe fraudans</i> (Britz.)Sacc. | * | -- | -- | * | R | ** |
| <i>Inocybe fuligineo-atra</i> Huijsm. | R | R | -- | R | -- | R |
| <i>Inocybe furfurea</i> Kühn. | | | | | | |
| <i>Inocybe furfurea</i> Kühn. var. <i>furfurea</i> | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Inocybe furfurea</i> Kühn. var. <i>rufotacta</i> (Schwöb. & Stangl)Kuyp. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Inocybe fuscidula</i> Velen. ss. lat. (incl. <i>I. brunneoatra</i> , <i>I. hypophaea</i>) | * | -- | -- | * | <> | * |
| <i>Inocybe geophylla</i> (Sow.: Fr.)Kumm. | | | | | | |
| <i>Inocybe geophylla</i> (Sow.: Fr.)Kumm. var. <i>geophylla</i> | ** | * | * | ** | ** | ** |
| <i>Inocybe geophylla</i> (Sow.: Fr.)Kumm. var. <i>lilacina</i> (Peck)Gill. | ** | * | ** | ** | ** | ** |
| <i>Inocybe geraniolens</i> Beller & Bon | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Inocybe glabrescens</i> Velen. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Inocybe glabripes</i> Rick. (Syn.: <i>I. microspora</i> Lge., ss. Lge. 113 C) | * | -- | -- | * | * | * |
| <i>Inocybe glabrodisca</i> Orton | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Inocybe godeyi</i> Gill. | * | R | -- | <> | -- | * |
| <i>Inocybe grammata</i> Quél. (ss. Lge. 116 D) | * | * | -- | * | <> | ** |
| <i>Inocybe griseolilacina</i> Lge. | * | -- | -- | <> | <> | * |
| <i>Inocybe griseovelata</i> Kühn. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Inocybe gymnocarpa</i> Kühn. | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| <i>Inocybe haemacta</i> (Berk. & Cke.)Sacc. | R (!) | -- | -- | -- | R | R |
| <i>Inocybe halophila</i> Heim ss. Huijsm. | <> | <> | R | -- | -- | -- |
| <i>Inocybe heimii</i> Bon (Syn.: <i>I. caesariata</i> ss. Heim) | 3 | R | -- | ? | -- | 3 |
| <i>Inocybe hirtella</i> Bres. | | | | | | |
| <i>Inocybe hirtella</i> Bres. var. <i>bispora</i> | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Inocybe hirtella</i> Bres. var. <i>hirtella</i> | ** | -- | R | * | * | ** |
| <i>Inocybe hirtelloides</i> Stangl & Ves. | <> | <> | -- | R | -- | <> |

| | | | | | | |
|---|-------|----|----|----|----|----|
| <i>Inocybe hygrophana</i> Stangl & Glow. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Inocybe hygrophorus</i> Kühn. | R | -- | -- | -- | R | -- |
| <i>Inocybe hystrix</i> (Fr.)Karst. | 2 | -- | -- | 2 | R | 2 |
| <i>Inocybe impexa</i> (Lasch)Kuyp. (Syn.: <i>I. maritima</i>) | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Inocybe inodora</i> Velen. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| <i>Inocybe ionochlora</i> Romagn. (ss. Courtec. 1036) | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| <i>Inocybe jacobi</i> Kühn. (ss. Lge. 117 C) | 1 | -- | -- | 0 | -- | 1 |
| <i>Inocybe lacera</i> (Fr.: Fr.)Kumm. | | | | | | |
| <i>Inocybe lacera</i> (Fr.: Fr.)Kumm. forma <i>gracilis</i> (ss. Lge. 111 D) | <> | -- | -- | -- | <> | -- |
| <i>Inocybe lacera</i> (Fr.: Fr.)Kumm. var. <i>helobia</i> | * | * | -- | 3 | * | * |
| <i>Inocybe lacera</i> (Fr.: Fr.)Kumm. var. <i>lacera</i> | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| <i>Inocybe langei</i> Heim (non ss. Lge.) | * | -- | -- | <> | <> | * |
| <i>Inocybe lanuginosa</i> (Bull.: Fr.)Kumm. | | | | | | |
| <i>Inocybe lanuginosa</i> (Bull.: Fr.)Kumm. agg. | ** | * | <> | ** | ** | ** |
| <i>Inocybe lanuginosa</i> (Bull.: Fr.)Kumm. var. <i>longicystis</i> Atk. | * | -- | -- | ** | * | R |
| <i>Inocybe lanuginosa</i> (Bull.: Fr.)Kumm. var. <i>ovatocystis</i> (Bours. & Kühn.)Stangl & Brsky. | ** | * | -- | * | -- | ** |
| <i>Inocybe leioccephala</i> Stuntz | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Inocybe leptophylla</i> Atk. (ss. Lge. 118 C) | * | -- | <> | ** | ** | R |
| <i>Inocybe maculata</i> Boud. | ** | -- | * | ** | ** | ** |
| <i>Inocybe malençonii</i> Heim var. <i>megalospora</i> Stangl & Brsky. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Inocybe margaritispora</i> (Berk. ap. Cke.)Sacc. | * | -- | -- | <> | R | * |
| <i>Inocybe melanopus</i> Stuntz | R | -- | -- | -- | R | R |
| <i>Inocybe mixtilis</i> (Britz.)Sacc. | | | | | | |
| <i>Inocybe mixtilis</i> (Britz.)Sacc. var. <i>aurata</i> Alessio | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Inocybe mixtilis</i> (Britz.)Sacc. var. <i>mixtilis</i> | ** | <> | <> | ** | ** | * |
| <i>Inocybe muricellata</i> Bres. agg. | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
| <i>Inocybe mystica</i> nom. prov. ss. Glow. (Syn.: <i>I. confusa</i> Karst. ss. Heim) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Inocybe napipes</i> Lge. | ** | <> | * | ** | ** | ** |
| <i>Inocybe nitidiuscula</i> (Britz.)Sacc. | <> | <> | <> | <> | -- | <> |
| <i>Inocybe oblectabilis</i> (Britz.)Sacc. | | | | | | |
| <i>Inocybe oblectabilis</i> (Britz.)Sacc. forma <i>decemgibbosa</i> Kühn. | * | -- | -- | -- | -- | -- |
| <i>Inocybe oblectabilis</i> (Britz.)Sacc. ss. str. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Inocybe obscura</i> (Pers.)Gill. ss. lat. (incl. <i>I. obscuroides</i> Orton) | * | -- | <> | * | <> | * |
| <i>Inocybe obscurobadia</i> (Favre)Grund & Stuntz | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| <i>Inocybe obsoleta</i> Romagn. (Syn.: <i>I. rimosa</i> var. <i>obsoleta</i>) | ** | -- | -- | -- | * | ** |
| <i>Inocybe ochracea</i> Stangl | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Inocybe ochroalba</i> Bruylants | | | | | | |
| <i>Inocybe ochroalba</i> Bruylants var. <i>maleolens</i> nom. prov. ss. Glow. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Inocybe ochroalba</i> Bruylants var. <i>ochroalba</i> | <> | -- | <> | R | -- | <> |
| <i>Inocybe pallida</i> Velen. | R | R | -- | -- | -- | R |
| <i>Inocybe paludinella</i> Peck (ss. Lge. 118 B) | 2 | -- | -- | 2 | ? | R |
| <i>Inocybe pelargonium</i> Kühn. | 2 | -- | -- | <> | R | 3 |
| <i>Inocybe perbrevis</i> (Weinm.)Gill. | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Inocybe perlata</i> (Cke.)Sacc. (ss. Lge. 115 F) | * | -- | -- | R | -- | * |
| <i>Inocybe petiginosa</i> (Fr.)Gill. | ** | <> | <> | ** | * | ** |
| <i>Inocybe phaeodisca</i> Kühn. | | | | | | |
| <i>Inocybe phaeodisca</i> Kühn. var. <i>geophylloides</i> Kühn. | <> | -- | -- | <> | <> | <> |
| <i>Inocybe phaeodisca</i> Kühn. var. <i>phaeodisca</i> (Syn.: <i>I. scabella</i>) | * | -- | -- | <> | <> | * |
| <i>Inocybe piceae</i> Stangl & Schwöb. | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| <i>Inocybe posterula</i> (Britz.)Sacc. | * | -- | -- | * | * | <> |
| <i>Inocybe praetervis</i> Quéf. | ** | -- | R | ** | * | ** |
| <i>Inocybe pruinosa</i> Heim | 3 | * | -- | -- | -- | 2 |
| <i>Inocybe pseudodistricta</i> Stangl & Ves. | * | -- | -- | -- | -- | * |
| <i>Inocybe pseudoreducta</i> Stangl. & Glow. | 3 | 3 | -- | -- | -- | 3 |

| | | | | | | |
|---|-------|----|----|----|----|----|
| <i>Inocybe pudica</i> Kühn. (Syn.: <i>I. whitei</i> forma <i>whitei</i> ; ss. R.&H. 475) | * | -- | -- | * | <> | R |
| <i>Inocybe pusio</i> Karst. | * | -- | -- | <> | <> | * |
| <i>Inocybe quietetii</i> Mre. & Konr. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Inocybe quietiodor</i> Bon | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Inocybe reisneri</i> Velen. | R | R | -- | -- | -- | R |
| <i>Inocybe rimosa</i> (Bull.: Fr.)Kumm. | | | | | | |
| <i>Inocybe rimosa</i> (Bull.: Fr.)Kumm. agg. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Inocybe rimosa</i> (Bull.: Fr.)Kumm. var. <i>umbrinella</i> Bres. (unklares Taxon !) | <> | -- | -- | -- | -- | D |
| <i>Inocybe salicis</i> Kühn. | V | V | -- | 3 | R | * |
| <i>Inocybe sambucina</i> (Fr.)Quél. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Inocybe sapinea</i> Velen. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Inocybe serotina</i> Peck non ss. M.Lge. (ss. Lge. 111 J; Syn.: <i>I. psammophila</i> Bon) | 2 | 3 | -- | -- | ? | 1 |
| <i>Inocybe similis</i> Bres. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Inocybe sindonia</i> (Fr.)Karst. | ** | * | * | ** | * | ** |
| <i>Inocybe soluta</i> Velen. | <> | -- | -- | <> | <> | <> |
| <i>Inocybe splendens</i> Heim | | | | | | |
| <i>Inocybe splendens</i> Heim var. <i>phaeoleuca</i> (Kühn.)Kuyp. | * | -- | -- | <> | <> | * |
| <i>Inocybe splendens</i> Heim var. <i>splendens</i> | <> | -- | -- | R | -- | <> |
| <i>Inocybe squamata</i> Lge. | V | 3 | <> | 3 | -- | * |
| <i>Inocybe squarrosa</i> Rea (ss. Courtec. 1033) | 2 | 3 | -- | -- | -- | 1 |
| <i>Inocybe stangliana</i> Kuyp. | G | -- | -- | -- | -- | G |
| <i>Inocybe stenospora</i> Stangl & Brsky. | 1 (!) | -- | -- | 1 | -- | -- |
| <i>Inocybe striata</i> Bres. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Inocybe subcarpta</i> Kühn. & Bours. (Syn.: <i>I. boltonii</i> Heim) | * | R | -- | ** | 3 | V |
| <i>Inocybe tabacina</i> Furrer-Ziogas | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| <i>Inocybe tarda</i> Kühn. ss. str. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Inocybe tenebrosa</i> Quél. | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| <i>Inocybe terrigena</i> (Fr.)Kuyp. | 3 | -- | -- | 2 | -- | 3 |
| <i>Inocybe tigrina</i> Heim (ss. Phill. 153) | R (!) | -- | -- | -- | R | R |
| <i>Inocybe tjallingiorum</i> Kuyp. | R | -- | -- | R | -- | R |
| <i>Inocybe transitoria</i> (Britz.)Sacc. | <> | -- | -- | <> | D | -- |
| <i>Inocybe tricolor</i> Kühn. | 1 | -- | -- | 1 | -- | 11 |
| <i>Inocybe trivialis</i> Lge. (ss. Lge. 116 B) | G (!) | -- | -- | G | -- | ? |
| <i>Inocybe umbratica</i> Quél. | 3 | -- | -- | 3 | R | 3 |
| <i>Inocybe vaccina</i> Kühn. | R | -- | -- | R | -- | R |
| <i>Inocybe viscosissima</i> (Fr.)Sacc. ss. Bres., ss. Rebaudengo (p. 340) | * | -- | -- | R | * | <> |
| <i>Inocybe vulpinella</i> Bruylants | 3 | * | -- | 3 | R | 2 |
| <i>Inocybe whitei</i> (Berk. & Br.)Sacc. forma <i>armeniaca</i> (Huijsm.)Kuyp. | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| <i>Inocybe xanthomelas</i> Bours. & Kühn. | | | | | | |
| <i>Inocybe xanthomelas</i> Bours. & Kühn. ss. str. | V | -- | -- | R | R | * |
| <i>Inocybe xanthomelas</i> Bours. & Kühn. var. <i>variospora</i> Glow. ad. int. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Kuehneromyces lignicola</i> (Peck)Redhead agg. | R | -- | -- | R | -- | R |
| <i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Schaeff.: Fr.)Sing. & Smith | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Laccaria amethystea</i> (Bull.)Murr. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Laccaria bicolor</i> (Mre.)Orton | ** | * | <> | ** | ** | * |
| <i>Laccaria fraterna</i> (Cke. & Mass.)Pegler | 3 | -- | * | 3 | 2 | 3 |
| <i>Laccaria laccata</i> (Scop.: Fr.)Berk. & Br. | | | | | | |
| <i>Laccaria laccata</i> (Scop.: Fr.)Berk. var. <i>pallidifolia</i> (Peck)Peck (ss. B.&K. 232) | <> | -- | <> | <> | <> | <> |
| <i>Laccaria laccata</i> (Scop.: Fr.)Berk. & Br. var. <i>laccata</i> | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Laccaria maritima</i> (Teodorowicz)Sing. ex Huhtinen | 2 | 3 | -- | 1 | -- | -- |
| <i>Laccaria proxima</i> (Boud.)Pat. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Laccaria pumila</i> Fay. (Syn.: <i>L. altaica</i> Sing.; ss. B.&K. 227) | ** | <> | * | * | * | ** |

| | | | | | | |
|---|----------|----|----|----|----|----|
| Laccaria purpureobadia Reid | 3 | -- | -- | * | R | 2 |
| Laccaria spec. (Wintersippe; nahe L. montana Sing.; Beleg LC 081) | <> (!) | -- | -- | D | -- | -- |
| Laccaria tortilis (Bolt.)Cke. agg. (incl. L. echinospora ss. str.) | ** | ** | ** | ** | ** | * |
| Lachnella alboviolascens (Alb. & Schw.: Fr.)Fr. | R (!) | -- | -- | R | -- | R |
| Lachnella villosa (Pers. per Schw.: Fr.)Gill. | * | -- | -- | <> | * | R |
| Lacrymaria glareosa (Favre)Watl. (Syn.: L. lacrymaribunda var. gracilis Lge.) | R (!) | -- | -- | R | R | -- |
| Lacrymaria lacrymaribunda (Bull.: Fr.)Pat. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Lacrymaria pyrottricha (Holmskj.: Fr.)Konr. & Maubl. | * | -- | -- | <> | <> | * |
| Lacrymaria rigidipes (Peck)Watl. (Syn.: Hypholoma rigidipes Peck) | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| Lepiota alba (Bres.)Sacc. | 3 | 3 | -- | -- | R | 3 |
| Lepiota aspera (Pers.: Fr.)Quel. | ** | -- | <> | <> | * | ** |
| Lepiota boertmannii Knuds. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Lepiota boudieri Bres. (ss. Courtec. 676) | <> (!) | -- | -- | -- | -- | D |
| Lepiota brunneoincarnata Chodat & Martin (ss. Lge. 13 F) | R | R | -- | -- | -- | -- |
| Lepiota calcicola Knuds. | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Lepiota castanea Quéf. | ** | -- | * | ** | ** | ** |
| Lepiota clypeolaria (Bull.: Fr.)Kumm. | * | -- | -- | <> | <> | * |
| Lepiota cortinarius Lge. (ss. Lge. 10 B) | ? | -- | -- | -- | ? | -- |
| Lepiota cristata (Bolt.: Fr.)Kumm. | | | | | | |
| Lepiota cristata (Bolt.: Fr.)Kumm. forma permagna | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Lepiota cristata (Bolt.: Fr.)Kumm. var. aurantipes nom. prov. | <> (!) | -- | <> | -- | -- | <> |
| Lepiota cristata (Bolt.: Fr.)Kumm. var. cristata | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Lepiota cristata (Bolt.: Fr.)Kumm. var. pallidior Boud.ex Bon | <> | -- | -- | -- | <> | <> |
| Lepiota echinacea Lge. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Lepiota erminea (Fr.)Gill. | R | 0 | -- | -- | -- | R |
| Lepiota felina (Pers.: Fr.)Karst. | 3 | -- | -- | 2 | 3 | 3 |
| Lepiota fulvella Rea | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Lepiota fuscovinacea Lge. & Møll. ex Lge. | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Lepiota grangei (Eyre)Lge. | 2 | -- | -- | R | -- | 2 |
| Lepiota griseovirens Mre. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Lepiota hystrix Møll. & Lge. | R | -- | R | R | -- | R |
| Lepiota ignicolor Bres. | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Lepiota ignivolvata Bouss. & Joss. ex Joss. | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| Lepiota josserandii Bon & Boiffard | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Lepiota kuehneri Huijism. ex Hora | 0 (1974) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Lepiota langei Knuds. | 3 | -- | -- | R | -- | V |
| Lepiota lilacea Bres. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Lepiota ochraceofulva Orton | R | -- | -- | R | R | -- |
| Lepiota oreadiformis Velen. | 1 | 1 | -- | -- | 0 | 2 |
| Lepiota perplexa Knuds. | R | -- | -- | R | R | R |
| Lepiota poliochloodes Vellinga & Huijser | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| Lepiota pseudoasperula (Knuds.)Knuds. agg. | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Lepiota pseudofelina Lge. ex Lge. (ss. Lge. 12 C) | ? | -- | -- | -- | ? | -- |
| Lepiota pseudohelvelo Kühn.: Hora | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Lepiota setulosa Lge. agg. | 0 (1970) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Lepiota subalba Kühn.: Orton | V | 3 | -- | -- | -- | * |
| Lepiota subgracilis Kühn. ex Wass. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Lepiota subincarnata Lge. | <> | <> | -- | -- | -- | <> |
| Lepiota ventriospora Reid | ** | -- | R | * | * | ** |
| Lepista caespitosa (Bres.)Sing. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Lepista flaccida (Sow.: Fr.)Pat. agg. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Lepista gilva (Pers.: Fr.)Pat. ss. Roze | ** | * | ** | ** | ** | ** |
| Lepista glaucocana (Bres.)Sing. | 2 | -- | -- | -- | R | 2 |
| Lepista graveolens (Peck)Dermek | 1 | ? | -- | -- | -- | 1 |
| Lepista irina Bigelow & Smith | * | <> | -- | * | * | * |

| | | | | | | |
|--|----------|----|----|----|----|----|
| Lepista multififormis (Rom.)Gulden (Syn.: L. polycephala Harm.) | R (!) | -- | -- | -- | R | -- |
| Lepista nuda (Bull.: Fr.)Cke. var. nuda | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Lepista ovispora (Lge.)Gulden (ss. Svp. 35 : 20) | R (!) | -- | -- | -- | R | R |
| Lepista panaeola (Fr.)Karst. agg. (Syn.: L. luscina) | * | * | -- | * | <> | * |
| Lepista personata (Fr.: Fr.)Cke. (Syn.: L. saeva) | | | | | | |
| Lepista personata (Fr.: Fr.)Cke. var. fraxineus nom. prov. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Lepista personata (Fr.: Fr.)Cke. var. personata | ** | * | <> | ** | * | ** |
| Lepista sordida (Schum.: Fr.)Sing. | | | | | | |
| Lepista sordida (Schum.: Fr.)Sing. ss. str. | ** | ** | * | * | * | ** |
| Lepista sordida (Schum.: Fr.)Sing. var. lilacea (Quél.)Bon | ** | -- | <> | <> | * | ** |
| Lepista sordida (Schum.: Fr.)Sing. var. obscurata (Bon)Bon | <? (!) | -- | -- | -- | -- | <> |
| Leptoglossum littorale Rostrup (Syn.: L. salinum Høil.) | ? | ? | -- | -- | -- | -- |
| Leucoagaricus badhamii (Berk. & Br.)Sing. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Leucoagaricus bresadolae (Schulz.)Bon & Boiff. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Leucoagaricus carneifolius (Gill.)Wass. | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| Leucoagaricus cinerascens (Quél.)Bon & Boiff. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Leucoagaricus holosericeus (Fr.)Mos. | <> | -- | -- | D | -- | D |
| Leucoagaricus leucothites (Vitt.)Wass. | * | -- | -- | * | <> | * |
| Leucoagaricus littoralis (Ménier)Bon & Boiff. | ? | ? | -- | -- | -- | -- |
| Leucoagaricus subcretaceus Bon in Bon & Van Haluwyn | R (!) | -- | -- | -- | R | -- |
| Leucocoprinus birnbaumii (Corda)Sing. | * | <> | <> | <> | <> | * |
| Leucocoprinus brebissonii (Godrin in Gill.)Locq. | R | -- | -- | R | -- | R |
| Leucocortinarium bulbiger (Alb. & Schw.: Fr.)Sing. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Leucopaxillus alboalutaceus (Møll. & J. Schff.)Møll. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Leucopaxillus compactus (Fr.)Neuh. | 0 (1962) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Leucopaxillus lentus (Post ap. Rom.)Sing. & Smith (ss. R.& H. 311) | 2 | -- | -- | R | -- | 2 |
| Leucopaxillus rhodoleucus (Rom.)Kühn. | 0 (1966) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Limacella delicata (Fr.)Earle | | | | | | |
| Limacella delicata (Fr.)Earle var. glioderma (Fr.)Gminder | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| Limacella delicata (Fr.)Earle var. vinosorubescens (Furrer)Gminder | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Limacella guttata (Pers.: Fr.)Konr. & Maubl. | * | -- | R | * | 3 | ** |
| Limacella illinita (Fr.)Murr. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Limacella roseofloccosa Hora | 0 (1955) | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| Lyophyllum anthracophilum (Lasch)M.Lge. & Siverts. | ** | <> | -- | ** | * | * |
| Lyophyllum atratum (Fr.: Fr.)Sing. | * | -- | -- | ** | * | <> |
| Lyophyllum baeospermum Romagn. | 2 (!) | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Lyophyllum boudieri Kühn. & Romagn. | 3 | -- | -- | 2 | R | V |
| Lyophyllum cessans (Karst.)Sing. (ss. Lge. 46 A) | R | -- | -- | -- | R | R |
| Lyophyllum confusum (Orton)Gulden (ss. Lge. 45 D) | 3 | -- | -- | R | G | 3 |
| Lyophyllum connatum (Schum.: Fr.)Sing. | ** | * | * | ** | ** | ** |
| Lyophyllum crassifolium (Berk.)Sing. agg. (ss. Lge. 25 C) | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| Lyophyllum decastes (Fr.: Fr.)Sing. ss. str. | ** | * | ** | * | * | ** |
| Lyophyllum erosa Fr. (Syn.: Collybia erosa (Fr.)Gill.; ss. B.& K. 255) | 1 (!) | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Lyophyllum fumosum (Pers.: Fr.)Orton | ** | <> | * | ** | ** | ** |
| Lyophyllum gangraenosum (Fr.)Gulden | * | -- | <> | <> | <> | * |
| Lyophyllum gibberosum (Schaeff.)M.Lge. ss. M.Lge. & Siverts. (Syn.: L. ambustum) | V | -- | -- | * | <> | 3 |
| Lyophyllum implexum Karst. | R | -- | -- | D | R | R |
| Lyophyllum inolens Fr. (ss. Lge. 45 J, ss. Gerh. 178) | * | ? | -- | * | <> | <> |
| Lyophyllum loricatum (Fr.)Kühn. (ss. Phill. 42) | * | -- | <> | * | * | <> |
| Lyophyllum mephiticum (Fr.)Sing. (ss. Lge. 45 B) | R | -- | -- | -- | R | -- |
| Lyophyllum murinum (Batsch: Fr.)Mos. agg. (ss. Lge. 45 F) | R | -- | -- | R | -- | R |
| Lyophyllum oldae (Svr.)Clç. | 3 | -- | -- | 3 | R | -- |
| Lyophyllum ozes (Fr.)Sing. ss. Rick. vix Fr. | * | -- | -- | * | <> | -- |

| | | | | | | |
|--|----------|----|----|----|----|----|
| Lyophyllum paleochroum Clç. ss. str. (Syn.: L. immundum) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Lyophyllum palustre (Peck)Donk agg. | ** | * | R | ** | ** | ** |
| Lyophyllum platypum Kühn. (ss. B.&K. 266) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Lyophyllum putidum (Fr.)Sing. (ss. Lge. 30 B) | < | -- | -- | D | D | -- |
| Lyophyllum rancidum (Fr.)Sing. | * | -- | < | R | -- | * |
| Lyophyllum semitale (Fr.)Kühn. | ? | -- | -- | -- | ? | -- |
| Lyophyllum stripileum (Fr.)Kühn. (ss. Lge. 59 D) | < | -- | -- | < | -- | -- |
| Lyophyllum transforme (Britz.)Sing. (Syn.: L. trigonosporum) | 0 (1928) | -- | -- | 0 | -- | -- |
| Lyophyllum tylicolor (Fr.: Fr.)M.Lge. & Siverts. agg. | * | * | * | * | -- | -- |
| Macrocyttidia cucumis (Pers.: Fr.)Joss. | | | | | | |
| Macrocyttidia cucumis (Pers.: Fr.)Joss. var. cucumis | ** | R | < | ** | * | ** |
| Macrocyttidia cucumis (Pers.: Fr.)Joss. var. latifolia (Lge.)Imaz. & Hongo | * | -- | * | < | * | * |
| Macrocyttidia cucumis (Pers.: Fr.)Joss. var. leucospora Lge. | 3 | 3 | -- | R | -- | 3 |
| Macrolepiota excoriata (Schaeff.: Fr.)Wass. | ** | < | R | ** | ** | * |
| Macrolepiota fuliginosa (Barla)Bon (ss. FE 96; unklares Taxon !) | < | -- | -- | -- | -- | < |
| Macrolepiota konradii (Huijsm.: Orton)Mos. | < | -- | -- | -- | -- | R |
| Macrolepiota mastoidea (Fr.)Sing. ss. lat. | < | < | -- | -- | < | < |
| Macrolepiota nordica Bellu & Lanzoni ad. int. | R | R | -- | R | -- | -- |
| Macrolepiota nympharum (Kalchbr.)Wass. (Syn.: M. puellaris) | < | -- | < | -- | R | < |
| Macrolepiota permixta (Barla)Pacioni | 3 | -- | -- | D | -- | 3 |
| Macrolepiota procera (Scop.: Fr.)Sing. | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| Macrolepiota prominens (Fr.)Mos. | ? | ? | -- | -- | -- | -- |
| Macrolepiota rachodes (Vitt.)Sing. | | | | | | |
| Macrolepiota rachodes (Vitt.)Sing. var. bohemica (Wich.)Bellu & Lanzoni | * | < | -- | -- | * | * |
| Macrolepiota rachodes (Vitt.)Sing. var. rachodes | ** | * | ** | ** | ** | ** |
| Macrolepiota venenata Bon | < | -- | -- | -- | -- | D |
| Marasmiellus amadelphus (Bull.: Fr.)Mos. ss. str. (unklares Taxon !) | < | -- | -- | -- | < | < |
| Marasmiellus candidus (Fr.)Sing. non Bolt. (ss. Phill. 67) | R | -- | -- | R | -- | R |
| Marasmiellus ramealis (Bull.: Fr.)Sing. agg. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Marasmiellus tricolor (Alb. & Schw.: Fr.)Sing. | 2 | -- | -- | 3 | 2 | 2 |
| Marasmiellus vaillantii (Pers.: Fr.)Sing. ss. str. | * | -- | < | * | < | ** |
| Marasmius alliaceus (Jacq.: Fr.)Fr. | ** | -- | R | ** | ** | ** |
| Marasmius androsaceus (L.: Fr.)Fr. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Marasmius anomalus Lasch in Rabenh. | 2 | 3 | -- | 1 | -- | -- |
| Marasmius bulliardii Quél. | | | | | | |
| Marasmius bulliardii Quél. forma acicola (Lund.)Noord. | ** | < | -- | * | < | ** |
| Marasmius bulliardii Quél. forma bulliardii | * | -- | * | < | < | * |
| Marasmius buxi Fr. in Quél. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Marasmius calopus (Pers.: Fr.)Fr. (ss. Phill. 67) | * (!) | -- | -- | * | < | -- |
| Marasmius capillipes Sacc. | < | -- | < | -- | -- | < |
| Marasmius chordalis Fr. (Syn.: M. undatus; ss. B.&K. 288) | 1 (!) | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| Marasmius cohaerens (Pers.: Fr.)Fr. | V | -- | -- | 3 | 2 | * |
| Marasmius collinus (Scop.: Fr.)Sing. | 0 (1953) | -- | 0 | -- | -- | -- |
| Marasmius cornelii Læssøe & Noord. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Marasmius epiphyllodes (Rea)Sacc. & Trott. | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| Marasmius epiphyllus (Pers.: Fr.)Fr. | ** | < | ** | * | * | ** |
| Marasmius graminum (Libert)Berk. agg. | * | < | * | < | < | * |
| Marasmius hudsonii (Pers.: Fr.)Fr. | 2 | -- | -- | 2 | -- | R |
| Marasmius limosus Boud. & Quél. | < | < | < | < | ? | < |
| Marasmius lupuletorum (Weinm.)Fr. (Syn.: M. torquescens) | * | -- | R | * | R | ** |
| Marasmius oreades (Bolt.: Fr.)Fr. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Marasmius prasiomus (Fr.: Fr.)Fr. (ss. Gerh. 190) | 3 | -- | -- | 3 | R | V |
| Marasmius quercophilus Pouz. | < | -- | < | < | < | < |
| Marasmius recubans Quél. (Syn.: M. setosus (Sow.)Noord.) | * | -- | -- | < | < | * |

| | | | | | | |
|---|----------|----|----|----|----|----|
| Marasmius rotula (Scop.: Fr.)Fr. | ** | * | ** | ** | ** | ** |
| Marasmius scorodoni (Fr.: Fr.)Fr. | ** | ** | < | ** | ** | ** |
| Marasmius wettsteinii Sacc. & Syd. ss. str. (non M. bulliardii forma acicola !) | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Marasmius wynnei Berk. & Br. | * | R | -- | * | R | * |
| Megacollybia platyphylla (Pers.: Fr.)Kotl. & Pouz. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Melanoleuca adstringens (Pers.: Fr.)Métr. | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| Melanoleuca albifolia Boekh. | R (!) | R | -- | -- | -- | -- |
| Melanoleuca arcuata (Bull.: Fr.)Sing. ss. Fr., Mos. et auct. rec. | < | < | -- | < | < | < |
| Melanoleuca brevipes (Bull.: Fr.)Pat. agg. (non ss. Lge.) | ** | * | < | ** | ** | ** |
| Melanoleuca candida (Velen.)Sing. | R | -- | -- | R | R | R |
| Melanoleuca cinereifolia (Bon)Bon (incl. var. maritima) | G (!) | G | -- | -- | -- | -- |
| Melanoleuca cognata (Fr.)Konr. & Maubl. | | | | | | |
| Melanoleuca cognata (Fr.)Konr. & Maubl. var. cognata Kühn. (ss. B. & K. 299) | R | -- | -- | R | ? | -- |
| Melanoleuca cognata (Fr.)Konr. & Maubl. var. typica ss. Konr. & Maubl. | ** | < | * | ** | ** | ** |
| Melanoleuca decembris Métr. | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| Melanoleuca excissa (Fr.)Sing. ss. Kühn. (ss. Lge. 31 C) | * | < | -- | * | -- | 3 |
| Melanoleuca furva (Fr.)Neuh. | < | -- | -- | D | -- | -- |
| Melanoleuca graminicola (Velen.)Kühn. & Mre. (non ss. Favre) | < | < | -- | < | < | < |
| Melanoleuca grammopodia (Bull.: Fr.)Pat. | * | < | -- | * | < | * |
| Melanoleuca humilis (Pers.: Fr.)Sing. | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Melanoleuca iris (Kühn.)Boekh. | R | -- | -- | R | -- | R |
| Melanoleuca langei (Boekh.)Bon | ? | -- | ? | -- | -- | ? |
| Melanoleuca luteosperma (Britz.)Sing. (ss. Courtec. 452) | R | -- | -- | -- | 0 | R |
| Melanoleuca melaleuca (Pers.: Fr.)Murr. agg. | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| Melanoleuca metrodii Bon (Syn.: M. luscina) | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| Melanoleuca paedida (Fr.)Kühn. & Mre. ss. Neuh., Mos. (ss. B. & K. 303) | * | -- | -- | < | -- | * |
| Melanoleuca polioleuca (Fr.: Fr.)Kühn. & Mre. (non ss. Phill.) | * | -- | -- | * | < | < |
| Melanoleuca schumacheri (Fr.: Fr.)Sing. (ss. Lge. 31 A) | R | -- | -- | 0 | -- | R |
| Melanoleuca strictipes (Karst.)Métr. ss. Lund. (ss. R. & H. 312; non ss. Lge.) | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| Melanoleuca stridula (Fr.)Sing. ss. Métr., Mos. (non ss. Lge.) | < | -- | -- | < | < | < |
| Melanoleuca subalpina (Britz.)Brsky. & Stangl | 0 (1977) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Melanoleuca subpulverulenta (Pers.: Fr.)Sing. (ss. Courtec. 450) | * | R | -- | * | R | -- |
| Melanoleuca substrictipes Kühn. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Melanoleuca tristis Mos. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Melanoleuca turrita (Fr.)Sing. (ss. Rick. 355) | 0 (1955) | -- | -- | 0 | -- | -- |
| Melanomphalia nigrescens Christ. | 1 (!) | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Melanophyllum eyrei (Mass.)Sing. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Melanophyllum haematospermum (Bull.: Fr.)Kreis. | | | | | | |
| Melanophyllum haematospermum (Bull.: Fr.)Kreis. forma gracilis (ss. Lge. 14 E) | < | -- | -- | -- | R | R |
| Melanophyllum haematospermum (Bull.: Fr.)Kreis. ss. str. | * | -- | R | * | * | ** |
| Melanotus phillipsii (Berk. & Br.)Sing. | V | -- | -- | * | 3 | V |
| Merismodes anomalus (Pers.: Fr.)Sing. | ** | * | ** | * | * | ** |
| Merismodes fasciculatus (Schw.)Earle | < | -- | < | < | -- | < |
| Microcollybia cirrhata (Pers.)Lennox | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Microcollybia cookei (Bres.)Lennox | * | -- | * | * | * | * |
| Microcollybia racemosa (Pers.: Fr.)Lennox | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Microcollybia tuberosa (Bull.: Fr.)Lennox | * | < | -- | ** | * | * |
| Micromphale acicola Knuds. | R | -- | -- | R | -- | R |
| Micromphale brassicolens (Romagn.)Orton | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Micromphale foetidum (Sow.: Fr.)Sing. | * | -- | < | * | < | * |
| Micromphale perforans (Hoffm.: Fr.)Gray | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| Mycena floridula (Fr.)Karst. | R (!) | -- | -- | R | -- | -- |

| | | | | | | |
|--|----------|----|----|----|----|----|
| <i>Mycena abramsii</i> Murr. | * | -- | -- | <> | <> | * |
| <i>Mycena acicula</i> (Schaeff.:Fr.)Kumm. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Mycena adonis</i> (Bull.:Fr.)Gray var. <i>adonis</i> | * | R | -- | ** | * | * |
| <i>Mycena adscendens</i> (Lasch)Maas Geest. | | | | | | |
| <i>Mycena adscendens</i> (Lasch)Maas Geest. ss. str. (ss. Lge. 57 C) | * | * | <> | * | -- | -- |
| <i>Mycena adscendens</i> (Lasch)Maas Geest. var. <i>carphophila</i> (ss. Lge. 57 B) | <> | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Mycena aetites</i> (Fr.)Quél. | ** | <> | -- | ** | ** | * |
| <i>Mycena alba</i> Bres. (ss. B.&K. 316) | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| <i>Mycena albidolilacea</i> Kühn. & Mre. in Kühn. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Mycena algeriensis</i> Mre. ap. Kühn. (Syn.: <i>M. excisa</i> (Lasch)Gill. ?) | ? | ? | -- | -- | -- | -- |
| <i>Mycena amicta</i> (Fr.)Quél. | * | <> | -- | * | <> | <> |
| <i>Mycena arcangeliana</i> Bres. ap. Barsali (incl. <i>M. oortiana</i> Hora) | 3 | -- | -- | R | 2 | * |
| <i>Mycena atroalba</i> (Bolt.:Fr.)Gill. | ** | * | -- | ** | * | ** |
| <i>Mycena atrochalybaea</i> Huijsm. | 0 (1977) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| <i>Mycena atrocyanea</i> (Batsch:Fr.)Gill. (Syn.: <i>M. nigricans</i> Bres.) | 0 (1971) | -- | -- | 0 | 0 | -- |
| <i>Mycena aurantiomarginata</i> (Fr.)Quél. | R | -- | -- | R | R | R |
| <i>Mycena avenacea</i> (Fr.)Quél. agg. | ** | ** | * | ** | * | * |
| <i>Mycena belliae</i> (Johnston in Berk.)Orton | * | <> | * | <> | <> | * |
| <i>Mycena bulbosa</i> (Cejp)Kühn. | <> | <> | -- | -- | <> | -- |
| <i>Mycena capillaripes</i> Peck | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| <i>Mycena capillaris</i> (Schum.:Fr.)Kumm. | ** | <> | -- | ** | ** | ** |
| <i>Mycena chlorantha</i> (Fr.:Fr.)Kumm. | * | * | -- | -- | -- | <> |
| <i>Mycena cinerella</i> Karst. | ** | * | <> | ** | ** | ** |
| <i>Mycena cinereoides</i> Hintikka | <> | -- | -- | R | -- | D |
| <i>Mycena citrinomarginata</i> Gill. | * | -- | <> | <> | -- | * |
| <i>Mycena clavicularis</i> (Fr.)Gill. (ss. R.&H. 345) | <> | -- | -- | -- | <> | -- |
| <i>Mycena clavularis</i> (Batsch:Fr.)Sacc. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Mycena concolor</i> (Lge.)Smith (ss. Lge. 61 I) | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| <i>Mycena corynephora</i> Maas Geest. | R | -- | -- | R | -- | R |
| <i>Mycena crocata</i> (Schrad.:Fr.)Kumm. | ** | -- | -- | * | <> | ** |
| <i>Mycena debilis</i> (Fr.)Quél. ss. Fr. (non ss. Lge.) | R | -- | ? | R | -- | ? |
| <i>Mycena diosma</i> Krglst. & Schwöb. | * | -- | -- | -- | -- | * |
| <i>Mycena echinipes</i> (Lasch:Fr.)Fr. (ss. Lge. 53 I) | R | -- | -- | ? | -- | R |
| <i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)Gray | | | | | | |
| <i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)Gray agg. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)Gray var. <i>epipterygia</i> | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)Gray var. <i>epipterygioides</i> (ss. Lge. 58 C) | <> | -- | -- | R | -- | <> |
| <i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)Gray var. <i>lignicola</i> Smith | ** | <> | -- | ** | * | <> |
| <i>Mycena epipterygia</i> (Peck)Maas Geest. var. <i>splendidipes</i> | <> | -- | -- | <> | <> | -- |
| <i>Mycena epipterygia</i> (Scop.:Fr.)Gray var. <i>viscosa</i> (Sécr.)Mre. (Syn.: <i>M. viscosa</i>) | ** | <> | -- | * | ** | * |
| <i>Mycena erubescens</i> Höhn. | <> | <> | -- | <> | -- | <> |
| <i>Mycena fagetorum</i> (Fr.)Gill. (ss. Lge. 56 E) | * | -- | R | <> | <> | * |
| <i>Mycena filopes</i> (Bull.:Fr.)Kumm. agg. (incl. <i>M. iodolens</i> Lund.) | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Mycena flavescens</i> Velen. | * | -- | -- | <> | <> | * |
| <i>Mycena flavoalba</i> (Fr.)Quél. | ** | ** | <> | ** | * | ** |
| <i>Mycena flos-nivium</i> Kühn. | R | R | -- | -- | -- | -- |
| <i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)Gray | | | | | | |
| <i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)Gray var. <i>galericulata</i> | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Mycena galericulata</i> (Scop.:Fr.)Gray var. <i>albida</i> (Syn.: <i>M. longipes</i> Murr.) | * | -- | -- | <> | <> | ** |
| <i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.)Kumm. | | | | | | |
| <i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.)Kumm. var. <i>alba</i> | * | -- | -- | <> | * | <> |
| <i>Mycena galopus</i> (Pers.:Fr.)Kumm. var. <i>galopus</i> | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

| | | | | | | |
|---|-------|----|----|----|----|----|
| <i>Mycena haematopus</i> (Pers.: Fr.)Kumm. | | | | | | |
| <i>Mycena haematopus</i> (Pers.: Fr.)Kumm. var. <i>haematopus</i> | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Mycena haematopus</i> (Pers.: Fr.)Kumm. var. <i>marginata</i> Lge. | <> | -- | -- | <> | <> | <> |
| <i>Mycena hiemalis</i> (Osbeck in Retz: Fr.)Quél. | * | -- | <> | * | <> | * |
| <i>Mycena inclinata</i> (Fr.)Quél. | ** | <> | * | ** | ** | ** |
| <i>Mycena lammiensis</i> Harm. | R (!) | -- | -- | -- | R | -- |
| <i>Mycena latifolia</i> (Peck)Smith (Syn.: <i>M. pinetorum</i> ; ss. Lge. 55 B) | 1 | -- | -- | 1 | -- | ? |
| <i>Mycena leptcephala</i> (Pers.: Fr.)Gill. | ** | ** | * | ** | * | ** |
| <i>Mycena leptophylla</i> (Peck)Sacc. (Syn.: <i>M. roseipallens</i> Murr.) | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- |
| <i>Mycena leucogala</i> (Cke.)Sacc. | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| <i>Mycena longiseta</i> v. Hoehn. | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| <i>Mycena maculata</i> Karst. | ** | <> | <> | ** | * | ** |
| <i>Mycena megaspora</i> Kauffm. ss. str. | ** | R | -- | ** | * | ** |
| <i>Mycena meliigena</i> (Berk. & Curt. ap. Cke.)Sacc. (ss. Lge. 57 E) | * | -- | -- | * | <> | <> |
| <i>Mycena metata</i> (Fr.)Kumm. | ** | <> | <> | ** | ** | ** |
| <i>Mycena mirata</i> (Peck)Sacc. | <> | -- | -- | <> | -- | R |
| <i>Mycena mucor</i> (Batsch: Fr.)Gill. (ss. Lge. 56 A) | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| <i>Mycena niveipes</i> Murr. | R | -- | -- | R | -- | R |
| <i>Mycena nucicola</i> Huijism. | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Mycena olida</i> Bres. (ss. Lge. 52 B) | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Mycena pearsoniana</i> Dennis ex Sing. | 3 | -- | -- | 3 | 3 | R |
| <i>Mycena pelianthina</i> (Fr.)Quél. | ** | -- | R | * | * | ** |
| <i>Mycena pelliculosa</i> (Fr.)Quél. ss. Arnolds | * | R | -- | * | * | -- |
| <i>Mycena picta</i> (Fr.: Fr.)Harm. agg. | 2 | -- | -- | 2 | -- | 2 |
| <i>Mycena plicosa</i> (Fr.)Kumm. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Mycena polyadelpa</i> (Lasch)Kühn. | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| <i>Mycena polygramma</i> (Bull.: Fr.)Gray | | | | | | |
| <i>Mycena polygramma</i> (Bull.: Fr.)Gray forma <i>candida</i> (ss. Lge. 52 C) | <> | -- | -- | <> | <> | -- |
| <i>Mycena polygramma</i> (Bull.: Fr.)Gray forma <i>pumila</i> (ss. Lge. 52 E) | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Mycena polygramma</i> (Bull.: Fr.)Gray forma <i>typica</i> | ** | * | * | ** | ** | ** |
| <i>Mycena pseudocorticola</i> Kühn. | <> | <> | <> | <> | R | <> |
| <i>Mycena pseudopicta</i> (Lge.)Kühn. (ss. Lge. 61 J) | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Mycena pterigena</i> (Fr.: Fr.)Kumm. | * | -- | -- | R | <> | * |
| <i>Mycena pura</i> (Pers.: Fr.)Kumm. | | | | | | |
| <i>Mycena pura</i> (Pers.: Fr.)Kumm. forma <i>alba</i> Gill. | * | -- | -- | <> | <> | * |
| <i>Mycena pura</i> (Pers.: Fr.)Kumm. var. <i>lutea</i> Secr. (ökolog. klares Taxon; eher Artrang !) | 2 | 2 | -- | R | -- | 2 |
| <i>Mycena pura</i> (Pers.: Fr.)Kumm. var. <i>multicolor</i> Bres. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Mycena pura</i> (Pers.: Fr.)Kumm. var. <i>pura</i> | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Mycena purpureofusca</i> (Peck)Sacc. ss. lat. (incl. <i>M. atromarginata</i>) | 3 | -- | -- | 3 | 2 | -- |
| <i>Mycena radiciper</i> Favre | 1 (!) | 1 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Mycena rapiolens</i> Favre (ss. Fav. 6) | R | -- | -- | R | -- | R |
| <i>Mycena renati</i> Quél. | 1 (!) | -- | -- | -- | -- | 1 |
| <i>Mycena rorida</i> (Scop.: Fr.)Quél. | * | -- | <> | * | <> | * |
| <i>Mycena rosea</i> (Bull.)Gramberg | * | -- | -- | <> | -- | * |
| <i>Mycena rosella</i> (Fr.)Kumm. | 3 | -- | -- | 2 | * | 3 |
| <i>Mycena rubella</i> Quél. (Syn.: <i>M. adonis</i> var. <i>coccinea</i> Sow.; ss. Lge. 53 B) | 1 | -- | -- | 1 | -- | R |
| <i>Mycena rubromarginata</i> (Fr.: Fr.)Kumm. | 3 | -- | -- | G | -- | 3 |
| <i>Mycena sanguinolenta</i> (Alb. & Schw.: Fr.)Kumm. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Mycena septentrionalis</i> Maas Geest. (Syn.: <i>M. sepia</i> Lge. ss. Lund.) | * | -- | -- | * | <> | -- |
| <i>Mycena silvae-nigrae</i> Maas Geest. & Schwöb. (Syn.: <i>M. alcalina</i> auct. p. p.) | * | -- | D | <> | <> | * |

| | | | | | | |
|---|----------|----|----|----|----|----|
| Mycena simia Kühn. (Syn.: M. epipterygia var. badiceps M.Lge.) | 2 | -- | -- | 2 | ? | 2 |
| Mycena smithiana Kühn. (ss. Lge. 57 H) | R | -- | -- | R | -- | R |
| Mycena speirea (Fr.: Fr.)Gill. | | | | | | |
| Mycena speirea (Fr.: Fr.)Gill. forma camptophylla (Berk.)Kühn. | * | -- | -- | <> | <> | * |
| Mycena speirea (Fr.: Fr.)Gill. forma speirea | ** | * | ** | ** | ** | ** |
| Mycena stipata Maas Geest. & Schwöb. | ** | * | <> | ** | ** | * |
| Mycena strobilicola Favre & Kühn. in Kühn. | R | -- | -- | R | R | G |
| Mycena stylobates (Pers.: Fr.)Kumm. | * | <> | <> | * | <> | ** |
| Mycena supina (Fr.)Kumm. (ss. Lge. 57 D) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Mycena tintinnabulum (Fr.)Quél. | * | -- | * | * | * | * |
| Mycena tubaroides (Mre.)Kühn. (Syn.: M. typhae (Schweers)Kottl.) | 0 (1970) | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| Mycena urania (Fr.: Fr.)Quél. (Syn.: M. ianthina ss. Favre) | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| Mycena urania ss. Favre non Fr. | R | -- | -- | R | R | -- |
| Mycena ustalis Aronsen & Maas Geest. (ss. Courtec. 574) | R (!) | -- | -- | R | -- | -- |
| Mycena viridimarginata Karst. | R | -- | -- | R | -- | R |
| Mycena vitilis (Fr.)Quél. ss. str. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Mycena vitrea (Fr.)Quél. ss. Kühn. (unklares Taxon !) | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Mycena vitrea (Fr.)Quél. ss. Kühn. forma bispora (unklares Taxon !) | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Mycena vulgaris (Pers.: Fr.)Kumm. | * | <> | <> | * | <> | * |
| Mycena zephirus (Fr.: Fr.)Kumm. | ** | <> | -- | * | <> | ** |
| Mycenella bryophila (Voglino)Sing. | R | -- | -- | R | R | R |
| Mycenella margaritipora (Lge.)Sing. | R | -- | -- | R | -- | R |
| Mycenella rubropunctata Boekhout | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Myxomphalia invita Karst. ss. str. (Syn.: Fayodia invita) | R | -- | -- | -- | R | -- |
| Myxomphalia maura (Fr.: Fr.)Hora | ** | <> | R | ** | * | * |
| Nyctalis asterophora Fr. | * | -- | -- | V | <> | * |
| Nyctalis parasitica (Bull.: Fr.)Fr. | 3 | -- | -- | V | 2 | * |
| Omphaliaster asterosporus (Lge.)Lamoure | V | R | -- | * | 3 | 3 |
| Omphaliaster borealis (Lge. & Skifte)Lamoure | 1 | -- | -- | -- | ? | 1 |
| Omphaliaster spec. (als Clitocybe obolus (Fr.)Rick.; unklares Taxon; Beleg OPH 005) | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| Omphalina baeospora Sing. (ss. Lge. 59 E) | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Omphalina barbularum (Romagn.)Bon (Syn.: Clitocybe barbularum) | 2 | 2 | -- | -- | -- | R |
| Omphalina demissa (Fr.)Quél. | 1 | -- | -- | 0 | -- | 1 |
| Omphalina galericolor (Romagn.)Bon (ss. Courtec. 335) | 1 (!) | 1 | -- | 1 | -- | -- |
| Omphalina grossula (Pers.)Sing. (ss. Lge. 60 H) | 3 | -- | -- | 3 | R | V |
| Omphalina hepatica (Fr.: Fr.)Orton (ss. Lge. 60 F) | 3 | -- | -- | G | 3 | 2 |
| Omphalina lilacinicolor Bon | 1 (!) | 1 | -- | -- | -- | -- |
| Omphalina obatra (Favre)Orton | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| Omphalina obscurata Reid | 3 | R | -- | 3 | 2 | 3 |
| Omphalina oniscus (Fr.: Fr.)Quél. | 1 | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| Omphalina parvivelutina Clç. & Senn-Irlet | 1 (!) | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| Omphalina philonotis (Lasch)Quél. (ss. R.& H. 262) | 1 | -- | -- | 2 | R | 0 |
| Omphalina pyxidata (Bull.: Fr.)Quél. | | | | | | |
| Omphalina pyxidata (Bull.: Fr.)Quél. var. pyxidata | ** | * | R | ** | * | ** |
| Omphalina pyxidata (Bull.: Fr.)Quél. var. tuberosa nom. prov. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Omphalina rivulicola Lamoure (Frühjahrsform ss. Senn-Irlet) | 1 (!) | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Omphalina rosella Lge. (Syn.: Marasmiellus rosellus; ss. Lge. 60 C) | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| Omphalina rustica (Fr.)Quél. | * | -- | -- | * | <> | * |
| Omphalina sphagnicola (Berk.)Mos. | 1 | -- | -- | 2 | 0 | R |
| Omphalina velutipes Orton ss. Møll. | 3 | -- | -- | R | -- | 3 |
| Ossicaulis lignatilis (Pers.: Fr.)Redhead & Ginns | 2 | -- | -- | R | -- | 2 |
| Oudemansiella mucida (Schrad.: Fr.)Höhn. | ** | -- | <> | ** | ** | ** |
| Panaeolus antillarum (Fr.)Dennis | R | -- | -- | -- | -- | R |

| | | | | | | |
|--|----------|----|----|----|-----|----|
| Panaeolus ater (Lge.)Kühn. & Romagn. (ss. Watl. & Gregory) | * | <> | R | * | 3 | * |
| Panaeolus caliginosus Jungh. | ** | ** | * | ** | * | * |
| Panaeolus cinctulus Bolt. (Syn.: P. subbalteatus) | * | <> | <> | * | <> | <> |
| Panaeolus fimicola (Fr.)Gill. ss. str. | ** | <> | * | ** | <> | * |
| Panaeolus foeniseicii (Pers.: Fr.)Schroet. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Panaeolus obliquoporus Bon ss. Bon | R (!) | -- | -- | R | -- | -- |
| Panaeolus olivaceus Møll. | <> | <> | -- | <> | R | <> |
| Panaeolus papilionaceus (Bull.: Fr.)Quél. (ss. Lge.) | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Panaeolus reticulatus Overh. (Syn.: P. uliginosus Schaeff. ex Bres.) | 1 (!) | -- | -- | 1 | -- | 1 |
| Panaeolus retirugis (Fr.)Gill. (ss. Lge. 149 E) | <> | -- | -- | -- | <> | -- |
| Panaeolus rickenii Hora (ss. Lge. 150 E) | * | <> | -- | * | * | V |
| Panaeolus sphinctrinus (Fr.)Quél. | | | | | | |
| Panaeolus sphinctrinus (Fr.)Quél. ss. str. | ** | <> | <> | * | ** | * |
| Panaeolus sphinctrinus (Fr.)Quél. var. minor (Fr.)Sing. | <> | -- | -- | -- | D | -- |
| Panellus mitis (Pers.: Fr.)Sing. | ** | <> | <> | ** | ** | ** |
| Panellus stypticus (Bull.: Fr.)Karst. var. stypticus | ** | <> | <> | ** | ** | ** |
| Pellidiscus pallidus (Berk. & Br.)Donk (ss. Ct. 2672) | <> | -- | -- | <> | <> | -- |
| Phaeocollybia ardenneensis Bon (ss. Bon 247) | 2 | -- | R | 2 | -- | R |
| Phaeocollybia christinae (Fr.)Heim (ss. Courtec. 1216) | 0 (n.b.) | -- | -- | -- | 0 | -- |
| Phaeocollybia festiva (Fr.)Heim | R | -- | -- | R | -- | R |
| Phaeocollybia jennyaе (Karst.)Heim | 2 | -- | -- | -- | ? 2 | |
| Phaeogalera favrei Smith & Sing. (Syn.: Galerina favrei) | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| Phaeogalera stagnina (Fr.)Pegler & Young agg. | 1 | -- | -- | 1 | 0 | ? |
| Phaeogalera stordalii Smith (Syn.: Galerina propingua Bas) | 0 (1957) | -- | -- | 0 | -- | -- |
| Phaeogalera zetlandica (Orton)Kühn. ss. str. | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| Phaeolepiota aurea (Mattuschka: Fr.)Mre. ex Konr. & Maubl. | * | -- | -- | <> | R | ** |
| Phaeomarasmius erinaceus (Fr.)Kühn. | * | <> | R | * | R | * |
| Phaeomarasmius pityrodes (Brig.)Gröger (Syn.: Pholiota p.; ss. Lge. 124 B) | 1 (!) | 2 | 1 | -- | 1 | -- |
| Phaeomarasmius rimulincola (Rabenh.)Orton | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| Phaeotellus acerosus (Fr.)Kühn. & Lamoure (ss. Lge. 63 B, D) | 3 | -- | -- | 3 | R | G |
| Phaeotellus griseopallidus (Desm.)Kühn. & Lamoure ex Court. | 3 | -- | -- | * | R | 2 |
| Phaeotellus rickenii (Sing. ex Hora)Bon | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| Pholiota adiposa (Batsch: Fr.)Kumm. ss. str. | * | <> | <> | R | -- | ** |
| Pholiota alnicola (Fr.)Sing. (non ss. Konr. & Maubl.) | ** | <> | * | ** | * | * |
| Pholiota astragalina (Fr.)Sing. | * | <> | -- | ** | 3 | V |
| Pholiota aurivellus (Batsch: Fr.)Kumm. | | | | | | |
| Pholiota aurivellus (Batsch: Fr.)Kumm. var. aurivellus (ss. Lge. 108 D) | ** | * | <> | * | <> | ** |
| Pholiota aurivellus (Batsch: Fr.)Kumm. var. cerifera (ss. Lge. 108 E) | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| Pholiota brunneola (Fr.)Lge. (ss. Lge. 105 A; unklares Taxon !) | ? | -- | -- | -- | ? | -- |
| Pholiota conissans (Fr.)Kuyp. & Tjall. (ss. Lge. 122 A) | 2 | -- | R | -- | -- | 2 |
| Pholiota decussata (Fr.)Mos. ss. str. (ss. B.&K. 423) | R | -- | -- | -- | R | -- |
| Pholiota flammans (Batsch: Fr.)Kumm. | ** | <> | R | ** | * | ** |
| Pholiota flavida (Schaeff.: Fr.)Sing. | 2 | -- | -- | 1 | R | 3 |
| Pholiota fusus (Batsch: Fr.)Sing. ss. Bon, Tjall. | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| Pholiota graminis (Quél.)Sing. | * | <> | <> | * | <> | <> |
| Pholiota gummosa (Lasch)Sing. | ** | * | <> | ** | ** | ** |
| Pholiota henningsii (Bres.)Orton | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| Pholiota highlandensis (Peck)Smith & Hesler | * | <> | -- | ** | * | <> |
| Pholiota jahonii Tjall. & Bas | * | -- | -- | <> | R | * |
| Pholiota lenta (Pers.: Fr.)Sing. | ** | * | * | ** | ** | ** |
| Pholiota limonella (Peck)Sacc. ss. str. (Syn.: P. ceriferoides Orton) | 3 | -- | -- | 3 | R | R |
| Pholiota lubrica (Pers.: Fr.)Sing. ss. str. | 3 | -- | -- | R | V | 3 |
| Pholiota lucifera (Lasch)Quél. (ss. Lge. 107 B) | R | R | -- | R | -- | -- |

| | | | | | | |
|--|-------|----|----|----|----|----|
| Pholiota lutaria (Mre.)Sing. ss. str. | <> | < | <> | <> | -- | -- |
| Pholiota mixta (Fr.)Kuyp. & Tjall. (ss. R.& H. 460) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Pholiota muricella (Fr.)Bon | R (!) | -- | -- | R | -- | -- |
| Pholiota nana Horak | R | -- | -- | R | ? | -- |
| Pholiota ochropallida Romagn. ex Bon (Syn.: P. squarrosoides Peck?) | R (!) | R | -- | -- | -- | -- |
| Pholiota pinicola S. Jacobss. | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| Pholiota salicicola (Fr.)Arnolds (Syn.: Pholiota amara (Bull.)Sing.) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Pholiota scamba (Fr.: Fr.)Mos. ss. str. | 3 | -- | -- | 3 | 2 | -- |
| Pholiota spec. (P. "balsamifera" ad int.; an Hippophae; Beleg PHO 135) | <> | -- | -- | <> | -- | -- |
| Pholiota spumosa (Fr.)Sing. | * | -- | -- | <> | G | * |
| Pholiota squarrosa (Weigel: Fr.)Kumm. | ** | * | ** | ** | ** | ** |
| Pholiota squarrosadiposa Lge. (ss. Lge. 109 D) | R | -- | -- | R | ? | -- |
| Pholiota subochracea (Smith)Smith & Hesler | 1 | -- | -- | 1 | 1 | -- |
| Pholiota tuberculosa (Schaeff.: Fr.)Kumm. | 2 | R | -- | 2 | -- | 3 |
| Phyllotopsis nidulans (Pers.: Fr.)Sing. | 2 | -- | -- | 1 | 2 | 3 |
| Phytoconis ericetorum (Pers.: Fr.)Redhead & Kuyp. | ** | <> | R | ** | * | ** |
| Phytoconis luteoilacina (Favre)Redhead & Kuyp. (ss. R.& H. 258) | 1 | -- | -- | 1 | 0 | ? |
| Phytoconis velutina (Quél.)Redhead & Kuyp. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Pleurocybella porrigens (Pers.: Fr.)Sing. (Syn.: Nothopanus p.) | R | -- | -- | R | ? | -- |
| Pleurotellus chioneus (Fr.)Kühn. (ss. Lge. 66 D) | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| Pleurotellus hypnophilus (Ber.)Sacc. | * | -- | -- | * | <> | * |
| Pluteus aurantiorugosus (Trog)Sacc. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Pluteus boudieri Orton | R | -- | -- | -- | R | -- |
| Pluteus cervinus (Schaeff.)Kumm. | | | | | | |
| Pluteus cervinus (Schaeff.)Kumm. var. albus Vellinga | <> | -- | -- | -- | <> | -- |
| Pluteus cervinus (Schaeff.)Kumm. var. cervinus | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Pluteus chrysophaeus (Schaeff.)Quél. agg. | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| Pluteus cinereofuscus Lge. | * | <> | <> | * | * | * |
| Pluteus cyanopus Quél. | R | -- | -- | -- | ? | R |
| Pluteus depauperatus Romagn. ss. str. (ss. Phill. 120) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Pluteus dietrichii Bres. (Syn.: P. rimulosus Kühn. & Romagn.) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Pluteus ephebeus (Fr.: Fr.)Gill. agg. (incl. P. pearsonii Orton) | * | R | D | * | 3 | * |
| Pluteus exiguus (Pat.)Sacc. (non ss. Romagn.) | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Pluteus godeyi Gill. (ss. Lge. 71 F) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Pluteus granulatus Bres. (ss. Bres. 540) | <> | -- | -- | -- | D | -- |
| Pluteus hispidulus (Fr.: Fr.)Gill. | | | | | | |
| Pluteus hispidulus (Fr.: Fr.)Gill. var. caphalocystis Schreurs in Vellinga | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Pluteus hispidulus (Fr.: Fr.)Gill. var. hispidulus | 3 | -- | -- | R | -- | 3 |
| Pluteus leoninus (Schaeff.: Fr.)Kumm. | * | -- | -- | * | <> | * |
| Pluteus luctuosus Boud. | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
| Pluteus minutissimus Mre. ss. str. (Syn.: P. seticeps (Atk.)Sing.) | * | -- | -- | R | -- | * |
| Pluteus nanus (Pers.: Fr.)Kumm. | | | | | | |
| Pluteus nanus (Pers.: Fr.)Kumm. var. griseopus (Orton)Vellinga | <> | <> | -- | -- | <> | <> |
| Pluteus nanus (Pers.: Fr.)Kumm. var. nanus | * | <> | <> | * | <> | * |
| Pluteus nigrofloccosus (Schulz.)Favre | * | <> | -- | * | <> | * |
| Pluteus olivaceus Orton | R | -- | -- | R | R | <> |
| Pluteus pallescens Orton (Syn.: P. satur) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Pluteus pellitus (Pers.: Fr.)Kumm. (ss. Lge. 70 A; non ss. Rick.) | * | -- | <> | <> | R | * |
| Pluteus petasatus (Fr.)Gill. (ss. Lge. 70 C) | * | -- | -- | 3 | R | ** |
| Pluteus phlebophorus (Ditm.: Fr.)Kumm. | * | <> | -- | * | <> | ** |
| Pluteus plautus (Weinm.)Gill. | * | -- | <> | <> | <> | * |

| | | | | | | |
|--|----------|----|----|----|----|----|
| Pluteus podospileus Sacc. ex Cub. ss. str. (excl. P. minutissimus) | ** | < | R | * | < | ** |
| Pluteus poliocnemis Kühn. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Pluteus pouzarianus Sing. | < | -- | -- | < | < | < |
| Pluteus romellii (Britz.)Sacc. | ** | < | * | ** | * | ** |
| Pluteus roseipes Höhn. | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| Pluteus salicinus (Pers.: Fr.)Kumm. | ** | * | ** | ** | ** | ** |
| Pluteus semibulbosus (Lasch in Fr.)Gill. (ss. Lge. 71 C) | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| Pluteus thompsonii (Berk. & Br.)Dennis | V | -- | 3 | V | R | * |
| Pluteus umbrosus (Pers.: Fr.)Kumm. | 3 | -- | G | 2 | R | 3 |
| Pluteus xanthophaeus Orton | < (!) | -- | < | -- | -- | < |
| Porpoloma spinulosum (Kühn. & Romagn.)Sing. (ss. Lge. 24 E) | 0 (1927) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Psathyrella albidula (Romagn.)Mos. (ss. Courtec.) | < | -- | -- | -- | D | -- |
| Psathyrella almerensis Kits v. Wav. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Psathyrella ammophila (Dur. & Lév.)Orton | 3 | 3 | -- | -- | -- | R |
| Psathyrella artemisiae (Pass.)Konr. & Maubl. | ** | < | < | ** | * | * |
| Psathyrella atomata (Fr.)Quél. ss. Bres., Lge. (Syn.: P. prona forma cana) | < | -- | -- | < | < | < |
| Psathyrella atrolaminata Kits v. Wav. (ss. Lge. 155 A) | R | R | -- | -- | -- | R |
| Psathyrella badiovestita Orton ss. str. (unklares Taxon !) | < | -- | -- | -- | < | -- |
| Psathyrella berlinensis Gerhardt | < | -- | -- | < | -- | < |
| Psathyrella bifrons (Berk.)Smith ss. Rick. vix Berk. | R | -- | R | R | -- | -- |
| Psathyrella bipellis (Quél.)Smith | < | -- | < | ? | < | < |
| Psathyrella candolleana (Fr.: Fr.)Mre. agg. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Psathyrella canoiceps (Kauffm.)Smith (Syn.: P. acutilamella Favre) | 0 (1976) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| Psathyrella capitocystis Kits v. Wav. | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| Psathyrella caputmedusae (Fr.)Konr. & Maubl. | V | -- | -- | 3 | * | R |
| Psathyrella casca (Fr.)Konr. & Maubl. (ss. Lge. 147 A) | G | -- | -- | 0? | G | -- |
| Psathyrella cernua (Vahl: Fr.)Hirsch (ss. Lge. 147 B) | G | -- | -- | -- | R | -- |
| Psathyrella chondroderma (Berk. & Br.)Smith | * | -- | -- | * | R | * |
| Psathyrella clivensis (Berk. & Br.)Orton | 2 | -- | -- | 2 | R | -- |
| Psathyrella conopilus (Fr.: Fr.)Pears. & Dennis | ** | < | * | * | * | ** |
| Psathyrella coprophila Watl. | < | -- | < | -- | -- | -- |
| Psathyrella corrugis (Pers.: Fr.)Konr. & Maubl. | ** | < | < | ** | * | * |
| Psathyrella cotonea (Quél.)Konr. & Maubl. | * | -- | -- | * | * | ** |
| Psathyrella dicrani (A. E. Jansen)Kits v. Wav. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Psathyrella fatua (Fr.)Konr. & Maubl. | < | -- | < | < | -- | < |
| Psathyrella fragans Smith | R | -- | -- | -- | R | -- |
| Psathyrella friesii Kits v. Wav. | < | -- | -- | < | -- | < |
| Psathyrella frustulenta (Fr.)Smith (ss. Lge. 151 D) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Psathyrella fulvescens (Romagn.)Smith (ss. Arnolds) | * | -- | -- | * | < | ? |
| Psathyrella fusca (Schum.: Fr.)Pears. ss. Derbsch (ss. Lge. 154 C) | * | -- | -- | < | < | * |
| Psathyrella gordonii (Berk. & Br.)Pears. & Dennis (ss. Cke. 620) | < | -- | -- | -- | -- | D |
| Psathyrella gossypina (Bull.: Fr.)Pears. & Dennis | * | -- | -- | * | < | V |
| Psathyrella hirta Peck | < | -- | -- | < | -- | < |
| Psathyrella hirtosquamulosa (Peck)Smith | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| Psathyrella immaculata Horak & Griesser | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Psathyrella impexa (Romagn.)Galland (ss. Bon 267) | 1 (!) | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Psathyrella kitsiana Örstadius | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Psathyrella leucotephra (Berk. & Br.)Orton | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Psathyrella lutensis (Romagn.)Bon (ss. B. & K. 333) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Psathyrella maculata (Parker)Smith ss. str. (Syn.: P. scobinacea) | * | -- | -- | R | -- | * |
| Psathyrella marcescibilis (Britz.)Sing. | * | -- | -- | -- | < | * |
| Psathyrella melanthina (Fr.)Kits v. Wav. (non ss. Lge.) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Psathyrella microrrhiza (Lasch: Fr.)Konr. & Maubl. (Syn.: P. semivestita) | * | < | < | < | -- | * |

| | | | | | | |
|--|----------|----|----|----|----|----|
| <i>Psathyrella multipedata</i> (Peck)Smith | ** | -- | R | * | * | ** |
| <i>Psathyrella murcida</i> (Fr.)Kits v. Wav. | | | | | | |
| <i>Psathyrella murcida</i> (Fr.)Kits v. Wav. var. <i>alba</i> | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Psathyrella murcida</i> (Fr.)Kits v. Wav. var. <i>murcida</i> | * | -- | -- | R | R | * |
| <i>Psathyrella nolitangere</i> (Fr.)Pears. & Dennis (ss. Lge. 152 E) | <> | -- | -- | -- | -- | D |
| <i>Psathyrella obtusata</i> (Fr.)Smith var. <i>obtusata</i> | * | -- | <> | * | <> | * |
| <i>Psathyrella ocellata</i> (Romagn.)Mos. (ss. Lge. 151 D) | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| <i>Psathyrella olympiana</i> Smith | | | | | | |
| <i>Psathyrella olympiana</i> Smith forma <i>amstelodamensis</i> Kits v. Wav. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Psathyrella olympiana</i> Smith forma <i>olympiana</i> | <> | -- | -- | D | -- | -- |
| <i>Psathyrella orbitarum</i> (Romagn.)Mos. (ss. Courtec. 788) | <> | -- | -- | -- | <> | -- |
| <i>Psathyrella panaeoloides</i> (Mre.)Arnolds | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Psathyrella pannucioides</i> (Lge.)Mos. non Smith (ss. Lge. 200 H) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Psathyrella pennata</i> (Fr.)Pears. & Dennis | 3 | R | -- | 3 | R | 3 |
| <i>Psathyrella pervelata</i> Kits v. Wav. (ss. B.&K. 345) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Psathyrella phegophila</i> Romagn. | 0 (1966) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| <i>Psathyrella piluliformis</i> (Bull.: Fr.)Orton | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Psathyrella polycystis</i> (Romagn.)Kits v. Wav. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Psathyrella populina</i> (Britz.)Kits v. Wav. | 2 | -- | 2 | -- | -- | 2 |
| <i>Psathyrella prona</i> (Fr.)Gill. | | | | | | |
| <i>Psathyrella prona</i> (Fr.)Gill. var. <i>prona</i> agg. (incl. weiterer Formtypen) | ** | * | <> | * | * | ** |
| <i>Psathyrella prona</i> (Fr.)Gill. var. <i>prona</i> forma <i>picta</i> (Romagn.)Kits v. Wav. | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| <i>Psathyrella prona</i> (Fr.)Gill. var. <i>prona</i> forma <i>prona</i> | * | <> | <> | * | <> | * |
| <i>Psathyrella pseudocasca</i> (Romagn.)Kits v. Wav. (ss. Lge. 147 A) | R | -- | -- | -- | R | -- |
| <i>Psathyrella pseudocorrugis</i> (Romagn.)Bon | <> | -- | -- | D | -- | -- |
| <i>Psathyrella pseudogracilis</i> (Romagn.)Mos. | * | <> | <> | * | <> | * |
| <i>Psathyrella pygmaea</i> (Bull.: Fr.)Sing. | * | -- | -- | <> | <> | * |
| <i>Psathyrella rostellata</i> Örstadius | ? | -- | -- | -- | -- | ? |
| <i>Psathyrella sarcocephala</i> (Fr.)Sing. ss. orig. | <> | -- | -- | <> | -- | <> |
| <i>Psathyrella spadicea</i> (Schaeff.)Sing. agg. | * | <> | -- | <> | -- | * |
| <i>Psathyrella spadiceogrisea</i> (Schaeff.: Fr.)Mre. agg. | ** | <> | * | ** | ** | * |
| <i>Psathyrella sphagnicola</i> (Mre.)Favre (ss. Gerh. 203, ss. Lge. 144 A) | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| <i>Psathyrella spintrigera</i> (Fr.)Konr. & Maubl. | R | -- | -- | -- | ? | R |
| <i>Psathyrella spintrigeroides</i> Orton | G | -- | -- | -- | R | G |
| <i>Psathyrella stercoraria</i> (Kühn. & Joss.)Arnolds | <> | -- | -- | <> | -- | -- |
| <i>Psathyrella stigmatospora</i> Clç. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Psathyrella subnuda</i> (Karst.)Smith ss. str. | <> | -- | -- | <> | -- | -- |
| <i>Psathyrella subumbrina</i> Kits v. Wav. & Örstadius | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Psathyrella tephrophylla</i> (Romagn.)Bon | <> | -- | <> | <> | -- | <> |
| <i>Psathyrella trepida</i> (Fr.)Gill. (ss. Lge. 155 B) | R | -- | -- | -- | R | R |
| <i>Psathyrella typhae</i> (Kalchbr.)Pears. & Dennis | * | <> | ** | <> | <> | * |
| <i>Psathyrella vernalis</i> (Lge.)Mos. (ss. Lge. 153 A; non Velen., Kits v. Wav.) | * | -- | -- | <> | * | <> |
| <i>Psathyrella vinosofulva</i> Orton (Syn.: <i>P. prona</i> var. <i>utriformis</i>) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i> (Bull.: Fr.)Sing. | ** | * | <> | ** | ** | ** |
| <i>Pseudoclitocybe expallens</i> (Pers.: Fr.)Mos. | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| <i>Pseudoclitocybe obbata</i> (Fr.)Sing. | 3 | <> | -- | 2 | R | * |
| <i>Pseudoomphalina compressipes</i> (Peck)Sing. | R | -- | -- | R | R | -- |
| <i>Pseudoomphalina pachyphylla</i> (Fr.: Fr.)Knuds. ss. lat. (ss. Lge. 36 G) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Psilocybe apeliculosa</i> Orton (ss. Guzmán 291) | R (!) | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Psilocybe atrobrunnea</i> (Lasch: Fr.)Gill. | 1 | -- | -- | 1 | 0 | 1 |
| <i>Psilocybe bullacea</i> (Bull.: Fr.)Kumm. | <> | -- | <> | <> | -- | -- |

| | | | | | | |
|---|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <i>Psilocybe chionophila</i> Lamoure | 1 (!) | -- | -- | -- | 1 | -- |
| <i>Psilocybe coprophila</i> (Bull.: Fr.)Kumm. | * | * | * | <> | -- | * |
| <i>Psilocybe crobulus</i> (Fr.)M.Lge. ex Sing. | * | <> | -- | * | <> | * |
| <i>Psilocybe cyanescens</i> Wakef. | <> | -- | -- | D | -- | <> |
| <i>Psilocybe inquilina</i> (Fr.: Fr.)Bres. | ** | ** | * | * | ** | ** |
| <i>Psilocybe merdaria</i> (Fr.)Rick. | * | * | <> | * | * | * |
| <i>Psilocybe montana</i> (Pers.: Fr.)Kumm. (Syn.: <i>P. atrorufa</i> ss. Lge.) | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| <i>Psilocybe muscorum</i> (Orton)Mos. | 3 | R | -- | 3 | 2 | G |
| <i>Psilocybe paupera</i> Sing. (Syn.: <i>P. uda</i> ss. Rick.) | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- |
| <i>Psilocybe percevalii</i> (Berk. & Br.)Rald (ss. Svp. 19 : 40) | * | -- | -- | * | <> | -- |
| <i>Psilocybe physaloides</i> (Bull.: Mér)Quél. | * | -- | -- | <> | <> | * |
| <i>Psilocybe pratensis</i> Orton (ss. Guzmán 496) | R (!) | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Psilocybe rhombispora</i> (Britz.)Sacc. | R | -- | -- | R | -- | R |
| <i>Psilocybe semilanceata</i> (Fr.)Kumm. | | | | | | |
| <i>Psilocybe semilanceata</i> (Fr.)Kumm. var. <i>semilanceata</i> | * | * | <> | * | * | * |
| <i>Psilocybe semilanceata</i> (Fr.)Kumm. var. <i>caerulescens</i> (Cke.)Sacc. (Syn.: <i>P. strictipes</i>) | <> | <> | -- | <> | -- | -- |
| <i>Psilocybe subcoprophila</i> (Britz.)Sacc. | * | * | R | -- | -- | -- |
| <i>Psilocybe tenax</i> (Fr.)Kühn. & Romagn. (ss. Ct. 1318) | 0 (1976) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| <i>Ramicola centunculus</i> (Fr.)Velen. | * | -- | * | <> | <> | ** |
| <i>Ramicola haustellaris</i> (Fr.: Fr.)Watl. agg. (incl. <i>R. rubi</i>) | <> | -- | -- | -- | <> | <> |
| <i>Ramicola laevigata</i> (Favre)Orton | 1 (!) | -- | -- | -- | 1 | -- |
| <i>Ramicola maritima</i> (Bon)Bon | 1 (!) | 1 | -- | -- | -- | -- |
| <i>Ramicola reducta</i> (Fr.: Fr.)Watl. (ss. Lge. 124 D) | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| <i>Resinomyces saccharifera</i> (Berk. & Br.)Redhead | * | <> | -- | * | <> | <> |
| <i>Resupinatus applicatus</i> (Batsch: Fr.)Gray | * | -- | -- | * | <> | <> |
| <i>Resupinatus trichotis</i> (Pers.)Sing. | ** | * | -- | * | <> | ** |
| <i>Rhodocybe caelata</i> (Fr.)Mre. (ss. Lge. 198 J) | R (!) | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Rhodocybe fallax</i> (Quél.)Sing. | 1 | 1 | -- | 0 | -- | -- |
| <i>Rhodocybe gemina</i> (Fr.)Kuypp. & Noord. | * | R | -- | * | R | ** |
| <i>Rhodocybe hirneola</i> (Fr.: Fr.)Orton (ss. R.& H. 373) | R | -- | -- | -- | R | R |
| <i>Rhodocybe mundula</i> (Lasch)Sing. ss. str. (ss. Bon 188, ss. Lge. 133 B) | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| <i>Rhodocybe popinalis</i> (Fr.)Sing. ss. str. (excl. <i>R. mundula</i>) | * | * | -- | <> | <> | * |
| <i>Rickenella fibula</i> (Bull.: Fr.)Raith. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Rickenella mellea</i> (Sing. & Clç.)Lamoure (ss. Courtec. 329) | 1 (!) | -- | -- | 1 | -- | -- |
| <i>Rickenella setipes</i> (Fr.: Fr.)Raith. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Rimbachia arachnoidea</i> (Peck)Redhead (Syn.: <i>Mniopetalum globisporum</i>) | R (!) | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Rimbachia bryophila</i> (Pers.: Fr.)Redhead | 0 (1965) | -- | -- | 0 | -- | -- |
| <i>Ripartites helomorphus</i> (Fr.)Karst. | * | -- | -- | R | -- | * |
| <i>Ripartites metrodii</i> Huijism. | * | -- | -- | -- | -- | * |
| <i>Ripartites serotinus</i> Einhell. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Ripartites tricholoma</i> (Alb. & Schw.: Fr.)Karst. agg. (incl. <i>R. strigiceps</i>) | * | -- | R | * | <> | ** |
| <i>Rozites caperatus</i> (Pers.: Fr.)Karst. | V | -- | -- | 3 | 3 | * |
| <i>Sarcomyxa serotina</i> (Schrud.: Fr.)Karst. | ** | * | <> | ** | ** | ** |
| <i>Sericeomyces cygneus</i> (Lge.)Heinem. (ss. Lge. 13 A) | R | -- | -- | -- | R | -- |
| <i>Squamanita odorata</i> (Cool)Bas | 3 | -- | -- | 3 | R | 3 |
| <i>Squamanita pearsonii</i> Bas | R (!) | -- | -- | R | -- | -- |
| <i>Squamanita stangliana</i> Brsky. & Pfaff (ss. Svp. 22 : 25) | ? | -- | -- | ? | -- | -- |
| <i>Stagnicola perplexa</i> (Orton)Redhead & Smith | 2 (!) | -- | -- | R | 2 | -- |
| <i>Strobilurus esculentus</i> (Wulf.: Fr.)Sing. | ** | <> | <> | ** | ** | ** |
| <i>Strobilurus stephanocystis</i> (Hora)Sing. | ** | * | -- | * | ** | * |
| <i>Strobilurus tenacellus</i> (Pers.: Fr.)Sing. | * | <> | -- | * | <> | * |
| <i>Stropharia aeruginosa</i> (Curt.: Fr.)Quél. | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| <i>Stropharia albonitens</i> (Fr.)Karst. | 3 | -- | R | R | 3 | 3 |

| | | | | | | |
|--|----------|----|----|----|----|----|
| <i>Stropharia aurantiaca</i> (Cke.)Orton | * | -- | -- | * | <> | <> |
| <i>Stropharia caerulea</i> Kreis. | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| <i>Stropharia coronilla</i> (Bull.: Fr.)Quél. | ** | * | <> | ** | ** | ** |
| <i>Stropharia hornemanni</i> (Weinm.: Fr.)Lund. & Nannf. | 1 | -- | -- | -- | R | 1 |
| <i>Stropharia inuncta</i> (Fr.)Quél. | * | <> | * | <> | -- | * |
| <i>Stropharia luteonitens</i> (Vahl in Fl. Dan.: Fr.)Quél. | 1 | -- | -- | 0 | -- | 2 |
| <i>Stropharia melanosperma</i> (Bull.: Fr.)Gill. | R | -- | -- | ? | R | R |
| <i>Stropharia pseudocyanea</i> (Desm.)Morg. (Syn.: <i>S. albocyanea</i>) | * | * | -- | * | <> | * |
| <i>Stropharia rugosoannulata</i> Farlow ex Murr. | | | | | | |
| <i>Stropharia rugosoannulata</i> Farlow ex Murr. forma <i>eximia</i> (Benedix)Kreis. | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| <i>Stropharia rugosoannulata</i> Farlow ex Murr. var. <i>rugosoannulata</i> | ** | <> | * | ** | ** | ** |
| <i>Stropharia semiglobata</i> (Batsch: Fr.)Quél. | | | | | | |
| <i>Stropharia semiglobata</i> (Batsch: Fr.)Quél. var. <i>semiglobata</i> | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| <i>Stropharia semiglobata</i> (Batsch: Fr.)Quél. var. <i>stercoraria</i> ss. Lge. | <> | <> | <> | -- | <> | -- |
| <i>Stropharia squamosa</i> (Pers.: Fr.)Quél. | ** | -- | <> | ** | ** | ** |
| <i>Stropharia thaustra</i> (Schulz. ap. Kalchbr.)Sacc. | ** | -- | -- | * | <> | ** |
| <i>Tricholoma acerbum</i> (Bull.: Fr.)Quél. | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 |
| <i>Tricholoma albatum</i> (Quél.)Maubl. & D'Astis | ? | -- | -- | -- | ? | -- |
| <i>Tricholoma albidum</i> Bon | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Tricholoma albobrunneum</i> (Pers.: Fr.)Kumm. (Syn.: <i>T. striatum</i>) | 3 | -- | -- | * | R | 3 |
| <i>Tricholoma album</i> (Fr.)Kumm. (ss. R.& H. 291) | * | -- | -- | * | <> | R |
| <i>Tricholoma argyraceum</i> (Bull.)Gill. ss. str. | V | R | -- | 3 | 3 | * |
| <i>Tricholoma atosquamosum</i> (Chev.)Sacc. | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| <i>Tricholoma aurantium</i> (Schaeff.: Fr.)Rick. | 1 | -- | -- | 0 | 1 | 0 |
| <i>Tricholoma auratum</i> (Paul.: Fr.)Gill. ss. Bon (ss. Lge. 19 C) | V | -- | -- | * | 3 | * |
| <i>Tricholoma basirubens</i> Bon & Riva | G | -- | -- | -- | -- | G |
| <i>Tricholoma bufonium</i> (Pers.: Fr.)Kumm. ss. str. | 2 | -- | -- | 2 | -- | -- |
| <i>Tricholoma cingulatum</i> (Almfelt in Fr.)Jacobasch | ** | <> | <> | * | ** | * |
| <i>Tricholoma cnista</i> (Fr.)Quél. ss. Mos. (ss. Lge. 26 A) | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| <i>Tricholoma colossus</i> (Fr.)Quél. | 0 (n.b.) | -- | -- | -- | -- | 0 |
| <i>Tricholoma columbetta</i> (Fr.)Kumm. | 3 | R | -- | * | 2 | V |
| <i>Tricholoma flavovirens</i> (Pers.: Fr.)Lund. (Syn.: <i>T. joachimi</i> Bon & Riva) | R | -- | -- | R | -- | R |
| <i>Tricholoma flavovirens</i> ss. restr. Bon (Syn.: <i>T. equestre</i> , ss. R.& H. 288) | 2 | -- | -- | 3 | 0 | 1 |
| <i>Tricholoma focale</i> (Fr.)Rick. ss. str. (ss. Lge. 16 B) | 1 | 1 | -- | 0 | -- | -- |
| <i>Tricholoma fulvum</i> (DC.: Fr.)Sacc. non Bull. ss. str. (excl. <i>T. nictitans</i>) | ** | R | R | ** | * | ** |
| <i>Tricholoma gausapatum</i> (Fr.)Quél. | R | -- | -- | -- | R | -- |
| <i>Tricholoma imbricatum</i> (Fr.: Fr.)Kumm. | * | -- | -- | * | 3 | ** |
| <i>Tricholoma inamoenum</i> (Fr.: Fr.)Gill. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| <i>Tricholoma inocyboides</i> Pears. ss. str. (ss. Lge. 23 B) | 3 | -- | -- | 2 | -- | V |
| <i>Tricholoma lascivum</i> (Fr.)Gill. ss. Lge. | ** | -- | -- | * | * | ** |
| <i>Tricholoma luridum</i> (Schaeff.: Fr.)Kumm. | 1 | -- | -- | 0? | -- | 1 |
| <i>Tricholoma myomyces</i> (Pers.: Fr.)Lge. (ss. Lge. 21 A) | * | <> | -- | * | <> | * |
| <i>Tricholoma nauseosum</i> (Blytt)Kytövuori | 1 | -- | -- | 1 | -- | 0 |
| <i>Tricholoma orirubens</i> Quél. | 3 | -- | -- | R | -- | 3 |
| <i>Tricholoma pessundatum</i> (Fr.)Quél. (non ss. Lge.) | V | -- | -- | 3 | <> | * |
| <i>Tricholoma populinum</i> Lge. | * | <> | -- | * | <> | * |
| <i>Tricholoma portentosum</i> (Fr.)Quél. | ** | <> | -- | ** | ** | ** |
| <i>Tricholoma psammopus</i> (Kalchbr.)Quél. | * | -- | -- | * | <> | * |
| <i>Tricholoma resplendens</i> (Fr.)Quél. (ss. Lge. 17 B; non ss. Quél.) | R | -- | -- | -- | R | -- |
| <i>Tricholoma saponaceum</i> (Fr.)Kumm. | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|----------|----|----|----|----|----|
| Tricholoma saponaceum (Fr.)Kumm. var. ardosiacum Cke. (ss. Lge. 26 C) | <> | -- | -- | ? | -- | <> |
| Tricholoma saponaceum (Fr.)Kumm. var. napipes (Krbh.)Lge. (ss. Lge. 25 B) | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Tricholoma saponaceum (Fr.)Kumm. var. saponaceum | ** | -- | R | ** | * | ** |
| Tricholoma sculpturatum (Fr.)Quél. ss. str. | ** | <> | <> | * | <> | ** |
| Tricholoma sciodes (Pers.)Martín | ** | -- | -- | ** | * | ** |
| Tricholoma sejunctum (Sow.: Fr.)Quél. agg. (incl. T. zvarae Velen.) | 2 | R | -- | 2 | -- | 3 |
| Tricholoma stans (Fr.)Sacc. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Tricholoma stiparophyllum (Lund.)Karst. (ss. Lge. 27 D) | * | R | -- | <> | <> | * |
| Tricholoma sudum (Fr.)Quél. (ss. Lge. 26 D; non ss. Joss.) | 0 (1953) | -- | -- | 0 | -- | -- |
| Tricholoma sulphurescens Bres. (Syn.: T. impolatum) | 0 (1975) | -- | -- | 0 | -- | 0 |
| Tricholoma sulphureum (Bull.: Fr.)Kumm. ss. str. | ** | <> | * | ** | ** | ** |
| Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.)Kumm. agg. | * | <> | <> | * | ** | ** |
| Tricholoma terreum (Schaeff.: Fr.)Kumm. ss. str. | <> | <> | -- | <> | <> | <> |
| Tricholoma triste (Scop.: Fr.)Quél. | 3 | -- | -- | ? | -- | 3 |
| Tricholoma ustale (Fr.: Fr.)Kumm. ss. lat. | ** | R | R | ** | * | ** |
| Tricholoma ustalooides Romagn. | R | -- | -- | R | R | R |
| Tricholoma vaccinum (Pers.: Fr.)Kumm. | * | -- | -- | <> | R | * |
| Tricholoma virgatum (Fr.: Fr.)Kumm. | 3 | 3 | -- | 3 | 2 | * |
| Tricholoma viridilutescens Mos. (Syn.: T. subsejunctum ss. Mos.) | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Tricholomopsis decora (Fr.)Sing. | R | -- | -- | R | R | -- |
| Tricholomopsis flammula Métr. (ss. Ct. 1010, ss. Courtec. 418) | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Tricholomopsis ornata (Fr.)Sing. (ss. Riva 61, ss. Courtec. 419) | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Tricholomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.)Sing. | | | | | | |
| Tricholomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.)Sing. agg. | ** | ** | * | ** | ** | ** |
| Tricholomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.)Sing. var. variegata (Scop.)Fr. (ss. Bon 150) | <> | -- | -- | R | -- | -- |
| Tubaria confragosa (Fr.)Harm. | 1 (!) | -- | -- | -- | -- | 1 |
| Tubaria conspersa (Pers.: Fr.)Fay. | * | <> | <> | * | * | * |
| Tubaria dispersa (Pers.)Sing. | * | * | R | 3 | <> | * |
| Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.)Gill. (incl. forma alba) | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Tubaria hiemalis (Romagn.)Bon | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Tubaria minutalis Romagn. (ss. Lge. 197 B) | <> | -- | <> | <> | <> | <> |
| Tubaria pallidospora Lge. (ss. Lge. 128 A) | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Tubaria pellicuda (Bull.: Fr.)Gill. ss. Lge., Mos. (Syn.: T. moseri Bon) | ** | -- | <> | * | ** | ** |
| Tubaria romagnesiana Arnolds | <> (!) | -- | -- | D | -- | <> |
| Volvariella bombycina (Schaeff.: Fr.)Sing. | 3 | -- | -- | 3 | R | 3 |
| Volvariella caesiocincta Orton | R | -- | R | -- | R | -- |
| Volvariella gloiocephala (DC.: Fr.)Boekh. & Enderle | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| Volvariella hypopithys (Fr.)Shaffer | G | -- | -- | G | G | * |
| Volvariella media (Schum.: Fr.)Sing. | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Volvariella murinella (Quél.)Court. ss. Lge. | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
| Volvariella pusilla (Pers.: Fr.)Sing. var. pusilla | * | <> | -- | <> | <> | * |
| Volvariella surrecta (Knapp.)Sing. | R | -- | -- | 2 | R | R |
| Volvariella taylori (Berk. & Br.)Sing. (ss. Lge. 68 F) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Xeromphalina campanella (Batsch: Fr.)Mre. | R | -- | -- | -- | R | R |
| Xeromphalina caucinalis (Fr.)Kühn. & Mre. (incl. var. acida Miller) | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 |
| Xerula ephippium (Fr.) | R | -- | -- | -- | -- | R |
| Xerula hygrophoroides Sing. & Clç. | R | -- | -- | R | -- | -- |
| Xerula kuehneri (Romagn.)Sing. | ? | -- | -- | -- | -- | ? |

| | | | | | | |
|--|-----------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Xerula marginata Konr. & Maubl. (Syn.: X. radicata var. marginata) | <> (!) | -- | -- | <> | -- | <> |
| Xerula pudens (Pers.)Sing. | R | -- | -- | R | -- | R |
| Xerula radicata (Relhan: Fr.)Doerfelt | | | | | | |
| Xerula radicata (Relhan: Fr.)Doerfelt var. alba Doerfelt | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Xerula radicata (Relhan: Fr.)Doerfelt var. gracilis Lge. (ss. Lge. 42 A) | <> | -- | -- | -- | -- | <> |
| Xerula radicata (Relhan: Fr.)Doerfelt var. radicata | ** | * | ** | ** | ** | ** |

Abbildungsanhang zu Band 2 (Agaricales)

Der Schwachhygrophane Schleimkopf (Cortinarius subhygrophanicus) ist ein Mykorrhizapilz von Nadelbäumen (z.B. Fichte) in strukturreichen, boreal-montan getönten Feuchtnadelwäldern. Er besiedelt grundwassernahe und moosreiche Stellen. In Schleswig-Holstein hatte er seine südliche Arealgrenze und ist vermutlich aufgrund der allgemeinen Erwärmung heute ausgestorben. Die letzte bekannte Aufsammlung stammt von 1979. Ausgestorben oder verschollen (0).



(Cortinarius subhygrophanicus)

*Foto: I. & G. HEIDE;
Klein-Vollstedt,
MTB 1725,
20.10.1974;
conf. H. KREISEL*

Foto: M. LÜDERITZ;
NW-Amrum,
MTB 1315,
03.10.1996



(Hohenbuehelia culmicola)

Der Strandhafer-Gallertmuschelung (Hohenbuehelia culmicola) ist stark spezialisiert. Er wächst saprophytisch an Rhizomresten und Basen des Strandhafers (Ammophila arenaria) in den Vordünen und Weißdünen der Inseln und Küstenregionen. Zuweilen fruktifiziert er in Hexenringen. Vom Aussterben bedroht (1).

Foto: M. LÜDERITZ;
Staatsforst
Rendsburg/Sorg-
brück, MTB 1623,
10.10.1997



(Stagnicola perplexa)

Der Nadelwald-Grabenschnitzling (Stagnicola perplexa) ist eine boreal-montane Art, deren Verbreitungsareal sich (ob reliktsch ?) bis nach Schleswig-Holstein erstreckt. Er wächst an nebelreichen Stellen in moosreichen Feuchtnadelwäldern (z. B. im Bereich von Waldtümpeln, Gräben und Torfmoos-Polstern) und in Kiefern-bestockten Mooren. Die Art ist saprophytisch und bevorzugt als Substrat Streu und Holzmulm von Fichte, Tanne und Kiefer. Stark gefährdet (2).




Foto: U. NISS;
Glücksburg
(Pugum),
MTB 1123,
22.02.1997

(Rimbachia arachnoidea)

Der Rundsporige Mooshütling (*Rimbachia arachnoidea*) ist ein hochspezialisierter bryicoler Parasit auf Laubmoosen, z. B. *Mnium hornum*, *Atrichum undulatum* und *Pholia nutans*. Er tritt vor allem im Winterhalbjahr in feuchten bis sumpfigen und naturnahen Laubwäldern, Bruchwäldern und Feuchtgebüschchen auf. Extrem selten (R)

Foto: M.
LÜDERITZ;
Schwinkenrader
Mühlenbachtal,
MTB 2029,
04.06.1997



(Lyophyllum baeospermum)

Das Kleinsporige Graublatt (*Lyophyllum baeospermum*) ist ein wenig bekannter Pilz, der an schwer zugänglichen, dauerfeuchten und stark bemoosten Stellen (z. B. in tiefen Bachschluchten, Rieselfluren, quelligen Erosionslagen) in Laubmischwäldern wächst. Er wurde bisher nur auf sehr carbonatreichen

Böden (Pararendzinen aus Geschiebemergel oder Mergelton, Rohböden mit Kalktuff, Muschel- oder Schneckenschill) gefunden. Stark gefährdet (2).

Foto: M.
LÜDERITZ; Biotop
Lütjenbornholt,
MTB 1921,
28.07.1997



(Galerina jaapii)

Der Beringte Seggenried-Häubling (Galerina jaapii) ist ein typischer Saprophyt und bryicoler Parasit in Feuchtgebieten, Moorwäldern und Sümpfen. Er wächst an verschiedenen Sumpfmossen (auch Torfmossen) oder an abgestorbenen Teilen von Schilf, Rohrkolben, Seggen und Binsen, seltener auch an offenen Stellen auf periodisch trockenfallenden Detritus-Mudden und Torfschlämmen. Stark gefährdet (2).

Foto: I. & G. HEIDE;
Elsdorf-Süd,
MTB 1723,
20.07.1984



(Entoloma platyphylloides)

Der Breitblättrige Rötling (Entoloma platyphylloides ss. str.) ist ein terricoler Saprophyt (evtl. auch Symbiont) in feuchten bis nassen Gebüschern, strukturreichen Laubmischwäldern und frischen Buchenwäldern auf locker-humosen, meso- oder

eutrophen Substraten (z. B. silikatreiche, lehmige Geschiebesande, Geschiebemergel). Er ist nur aus dem Nordosten des Landes bekannt. Vom Aussterben bedroht (1).



*Foto: I. & G. HEIDE;
08.10.1982*

(Hygrocybe punicea)

Der Granatrote Saftling (Hygrocybe punicea) ist ein auffällig schöner Pilz, der ungedüngte, extensiv beweidete Trocken- und Halbtrockenrasen besiedelt. Er kommt -wie in Dänemark- nur an Standorten vor, an denen auch viele andere Saftlings-Arten fruktifizieren. Man nimmt an, daß die Saftlinge auf stickstoffarmen Böden eine Symbiose mit Gräsern (als Endomykorrhiza) eingehen. Gefährdet (3).

Biotop- und Landschaftsbilder

Foto: M.
LÜDERITZ;
Bütjebüll nördl.
Bredstedt,
MTB 1319



Durch frühgeschichtliche Eisengewinnung oder Erosion oberflächennah anstehende Bänke von Raseneisenerz (hier am Geesthang zur nordfriesischen Marsch) sind besondere Biotope mit Trockenrasen und Flechtenrasen auf extrem flachgründigen Bodenbildungen (Rohböden und Nano-Podsole). Hier sind u.a. seltene Hutpilzarten aus den Gattungen Entoloma (Rötlinge) und Omphalina ss. lat. (Nabelinge) anzutreffen.

Foto: M. LÜDERITZ;
Biotop
Lütjenbornholt,
MTB 1921



Offene Kies- und Schotterfluren im Bereich ehemaliger Gletschertore, in Bachauen oder im Ufersaum von Seen und Teichen sind ideale Standorte für äußerst seltene, auf Rohböden spezialisierte Hutpilze, die oft im Winterhalbjahr fruktifizieren. Auch besondere Schlauchpilzarten, die in feuchten Moospolstern zwischen und auf Steinen wachsen, sind hier zu finden.